



# ÉPANDEURS MATÉRIEL DE TRAÇAGE



ÉPANDEURS - MATÉRIEL DE TRAÇAGE



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# ÉPANDEURS - OUTILS DE DÉNEIGEMENT - TRACEURS

## ÉPANDEUR PRO 20 L

### Épandeur 20 l à sel, sable, granulats, semences...

Épandeur 20 litres pour l'application d'engrais, semences, sel, sable, granulats, chaux,... Trémie en polyéthylène. Densité produit maxi admissible: 1,3 kg/dm<sup>3</sup>. Chassis en polyester armé de fibres de verre, guidon en acier galvanisé. Réglage débit, largeur maxi d'épandage jusqu'à 4m. Rincer à grandes eaux avant stockage en intérieur.

Dimensions du bac : diamètre : 36cm - hauteur : 35 cm.

Dimensions de l'épandeur : largeur : 50 cm profondeur et hauteur : 85 cm.

Poids : 9 kg.

Référence : N99S16

Conditionnement : Unité



## ÉPANDEUR PRO 29 L

### Épandeur 29 L.

Régulateur de débit intégré au cadre de poussée (proche de la main, aisément accessible pour une préhension rapide en intervention). Roues pneumatiques. Bac en polypropylène, tubes en acier. Mécanisme de distribution inoxydable. Livré avec une bâche de protection anti-pluie pour le réservoir.

Contenance : 29 l.

Dimensions : L970 x l 470 x H 790 mm.

Poids : 10 kg.

Référence : N99S15

Conditionnement : Unité



## PELLE À NEIGE ALU (EXTRA CREUSE)

### Pelle à neige large en aluminium.

Robuste et légère.

Dimensions : 330 x 1470 mm.

Poids : 1,65 kg. Robuste et légère. Manche en bois dur.

Garantie pour une utilisation jusqu'à -32°C. Garantie 5 ans.

Référence : N99S20

Conditionnement : Unité



## TRACEUR FIRSPORT®

### Appareil de traçage électrique à pulvérisation pour terrains de sports.

Appareil de traçage électrique à pulvérisation pour terrains de sports. Léger, compact et maniable.

Pas de réservoir intégré, mise en place simplifiée avec logement dédié à la pose d'un jerrican de peinture (prête à l'emploi ou déjà diluée) et canne d'aspiration pour prise directe.

Pompe haute pression offrant un traçage précis et de qualité.

Châssis renforcé monté sur 4 roues pneumatiques.

Guidon réglable en hauteur. Largeur du tracé ajustable.

Batterie 12V offrant 4 heures de travail effectif.

Livrée avec chargeur, filtres, joints, fusibles de recharge, 1 buse à jet plat et 3 buses à turbulence.

Voir la vidéo du montage du Traceur Firsport®

Voir la vidéo de mise en marche du Traceur Firsport®

Référence : N66S40

Conditionnement : Unité



## FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# ÉPANDEURS - OUTILS DE DÉNEIGEMENT - TRACEURS

ROULTRACE

Référence : N65S10

## Appareil de traçage à rouleaux pour terrains de sports.

Matériau : acier peint. 2 roues pneumatiques. Réservoir de 10 l avec bouchon de vidange. Guidon réglable en hauteur et désaxé (permettant de se placer sur le côté de l'appareil durant le traçage). Cylindres d'alimentation recouverts d'un "grip" pour une meilleure accroche de la peinture et une meilleure restitution sur le brin d'herbe.



Conditionnement : Unité

TRASOL FIRSPORT®

Référence : N69S11

## Appareil de traçage à 3 roues pneumatiques pour traçage de lignes avec aérosol.

Plus stable qu'un système à 4 roues car non suspendu. Petit bac permettant de stocker 3 aérosols (évite à l'utilisateur de revenir à son point de stockage). Paravent permettant un traçage de qualité en extérieur. Roues gonflées grand diamètre (260 mm) offrant un très bon guidage sur les sols engazonnés. Flèche de guidage pour suivi du cordeau ou ligne existante. Structure en acier. Dimensions: L 81 x l 150 x H 95 cm. Poids : 7,2 kg. Largeur de traçage : 3 à 10 cm.



Conditionnement : Unité

TRASOL CHIMPARC

Référence : N69S09

## Appareil de traçage à trois roues pour traçage de lignes avec aérosol.

Petit bac permettant de stocker 3 aérosols (évite à l'utilisateur de revenir à son point de stockage). Paravent permettant un traçage de qualité en extérieur. Flèche de guidage pour suivi du cordeau ou ligne existante. Largeur de traçage : 3 à 10 cm. Structure en acier. Dimensions : L 44,5 x l 148 x H 83 cm. Poids : 7,2 kg



Conditionnement : Unité

CANNE DE MARQUAGE

Référence : N05S01

## Canne de traçage à une roue.

Canne de traçage à une roue destinée à réaliser des traits fins ou des pointillés. Commande à la poignée.



Conditionnement : Unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# ÉPANDEURS - OUTILS DE DÉNEIGEMENT - TRACEURS

JALON FIRSPORT®

## Indicateur pour terrain.

Repère permanent ou ponctuel permettant de baliser un périmètre ou localiser un objet enterré.  
Facilite le traçage des terrains de sports aux dimensions officielles. Facile à installer grâce à l'enfonçoir.  
Réf : K88BLA25 JALON FIRSPORT® blanc 25 + enfonçoir  
Réf : K88R25 JALON FIRSPORT® rouge 25 + enfonçoir  
Réf : K88BLE25 JALON FIRSPORT® bleu 25 + enfonçoir  
Réf : K88J25 JALON FIRSPORT® jaune 25 + enfonçoir



Référence : K88

Conditionnement : 25 + enfonçoir

CORDEAU FIRSPORT®

## Cordeau de traçage

Kit de cordeau complet porté. Installation rapide et facile, s'accroche à l'aide de sa poignée sur le guidon du traceur (pas de chariot supplémentaire à tirer).

Comprend :

- 200 mètres de drisse de 4 mm en polypropylène
- 1 dévidoir porté
- 2 fiches de pointage en inox de 8 mm
- 1 câble en acier chromaté protégé de 10 mètres avec 2 étriers de serrages pour le traçage du rond central et des demi-lunes
- 1 fourreau adaptable sur le châssis de la machine de traçage pour y loger les fiches et le câble.



Référence : N66S42

Conditionnement : Unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>





**FIRCHIM FRANCE S.A.S.**

Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262  
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
Tél. : 05 65 81 16 37  
[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr) - [www.firchim.fr](http://www.firchim.fr)

