



GAMME HIGH TECH

Une gamme professionnelle d'avenir.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DÉSINFECTION DES ÉCRANS, DES CLAVIERS,
DES CIRCUITS IMPRIMÉS, DES MOBILIERS, DES ACCESSOIRES,
DIÉLECTRIQUE, DÉPOUSSIÉRANTS, ANTISTATIQUES,
NETTOYAGE DES SURFACES OPTIQUES...

TOUTES LES SOLUTIONS **firchim**® ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ.

*Produits techniques de désinfection,
hygiène, maintenance et dépollution*

High-Tech - Firchim

FIRETRON

Nettoyant systèmes électroniques et ensembles délicats à séchage rapide.

Nettoyant systèmes électroniques et ensembles délicats à séchage rapide.

Aérosol multiposition. Indice K.B. élevé, solubilise les souillures grasses, huileuses, amas de poussières métalliques, résidus de gommes carbonés, de bitumes. Non corrosif envers les métaux ferreux usuels, alliages légers. Compatible avec la plupart des matières plastiques, résines et élastomères utilisées dans les composants et ensembles électroniques. Ne contient pas de benzène, toluène, xylène, n-hexane, solvants chlorés ou autres dérivés halogénés. Appliquer en pulvérisation directement sur la surface (avec ou sans tube prolongateur) ou préalablement sur un chiffon non pelucheux. Séchage rapide.

Point d'éclair < 21°C. - Rigidité diélectrique > 31 000 volts NFC 27221.

Aspect : liquide incolore.



Référence : A04

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

DL-VIS

Dégrippant 7 fonctions à base de bisulfure de molybdène : dégrissant, diélectrique, hydrophobe, lubrifiant, anticorrosion, antioxydant, préventif.

Dégrippant 7 fonctions à base de bisulfure de molybdène : dégrissant, diélectrique, hydrophobe, lubrifiant, anticorrosion, antioxydant, préventif.

Pénètre rapidement les dépôts oxydés, la rouille, les calamines, graisses oxydées, poussières, gommes et autres résidus présents sur les surfaces bloquées ou grippées, filetages, écrous, pièces mécaniques ou électromécaniques, mouvements... Réduit les risques de détérioration des filets ou de casse lors des démontages en ambiance agressive (air marin, carrières, industries...). Pouvoir hydrophobe et effet dewatering, chasse l'humidité, évite la reprise de l'oxydation rapide. Laisse un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques en supprimant le grincement.

Point d'éclair : 23°C. Pulvériser avec ou sans tube prolongateur selon la précision souhaitée.

Aspect : liquide anthracite.



Référence : A07

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

FIR-VIS AÉROSOL

Aérosol dégrissant, dégraissant, lubrifiant, anticorrosion, antihumidité, réducteur de friction.

Aérosol dégrissant, dégraissant, lubrifiant, anticorrosion, antihumidité, réducteur de friction.

Excellente pénétration et lubrification de tous les micro-mécanismes. Pénètre au cœur des parties oxydées. Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, arbres, poulies) dans les domaines industriels, agricoles, travaux publics... Dissolution des graisses et goudrons. Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. Favorise le mouvement des pièces dégrillées. Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser à 20 cm des parties à traiter.

Fonctionne dans toutes les positions. Le tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Point d'éclair sup. à 56°C.



Référence : A08

Conditionnement : 12 aérosols 400 ml - boîtier 650

VERNICRYL

Plastifiant pour la protection instantanée des papiers, affiches, plans, cartes routières, surfaces métalliques, circuits imprimés, boîtes de raccords électriques...

Plastifiant pour la protection instantanée des papiers, affiches, plans, cartes routières, surfaces métalliques, circuits imprimés, boîtes de raccords électriques...

A base de résines copolymères plastifiantes souples. Protège les surfaces contre l'humidité, l'eau, les solutions alcalines ou acides et contre les incrustations de taches d'huiles, graisses... Conserve aux supports, flexibilité et souplesse. Protège des agressions ambiantes extérieures. Excellente adhérence. Effectuer une très fine pulvérisation à 20 cm de la surface. Attendre quelques minutes et passer une 2ème couche croisée.

Point d'éclair < 0°C AFNOR coupe fermée.

Inflammabilité : classe A1.

Aspect : liquide translucide.

Réaction chimique : neutre.



Référence : A37

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

High-Tech - Firchim

NETCLEAN MOUSSE

Spray nettoyant mousse pour écrans plats LCD, smartphones, ordinateurs, tablettes, GPS, photocopieurs, Imprimantes avec effet antistatique.

Spray nettoyant mousse pour écrans plats LCD, smartphones, ordinateurs, tablettes, GPS, photocopieurs, Imprimantes avec effet antistatique.

Nettoie parfaitement tous les écrans sans laisser de trace après essuyage. Très pratique au bureau ou en déplacement grâce à son petit format. Spécialement conçu pour le nettoyage des «Thin Film Transistor» (TFT), des écrans plats, des écrans d'ordinateurs et des tablettes tactiles. Adapté aussi aux optiques (miroir, glace, lunette, projecteur, vitrine), matériaux (matériel de bureautique, matériaux composites, meuble métallique, meuble stratifié).

Senteur : légère de fruits verts.

pH : 7



Référence : A51

Conditionnement : 12 aérosols 300 ml - boîtier 405

FIR-OPTIC

Nettoyant dépoussiérant antistatique pour matériel de bureautique et d'optique.

Nettoyant dépoussiérant antistatique pour matériel de bureautique et d'optique.

Nettoie et dépoussière rapidement miroirs, glaces, lunettes, projecteurs, vitrines, écrans, matériaux composites, surfaces métalliques ou stratifiées.

Ne tache pas les surfaces.

Aspect : liquide fluide incolore.

Senteur : fruits verts.

pH : 7.



Référence : A64

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

NET-MOUSS

Nettoyant dégraissant pour matériels et surfaces en bureautique, informatique et mécanique.

Nettoyant dégraissant pour matériels et surfaces en bureautique, informatique et mécanique.

Présente un pouvoir dégraissant élevé et rapide. S'applique sous forme de mousse active, ce qui permet de visualiser la zone d'application et d'éviter les pertes de produit par écoulement. Dissout les dépôts graisseux, traces de doigts ou de fumées grasses ou noires, cambouis, graisses, huiles, cambouis d'origine minérale. Penètre et émulsionne les dépôts de carbone, d'encre de photocopieur, traces de colle, crayons gras.

Aérosol multiposition.

Aspect : mousse blanche.

Senteur : orange.

pH : 9,80.



Référence : A67

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

FIR-PULSAIR

Souffleur dépoussiérant à débit puissant.

Souffleur dépoussiérant à débit puissant.

S'emploie pour sécher les surfaces ou pour chasser la poussière. Totalement sec, n'altère pas les métaux et est sans impureté. Utilisé dans les domaines de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo et de la bureautique (imprimantes, claviers...). Grâce à son tube prolongateur, peut être utilisé dans les endroits difficiles d'accès.

Peut s'utiliser dans toutes les positions sans effet de givrage.

Inodore.



Référence : A74

Conditionnement : 12 aérosols 252 ml - boîtier 650



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

High-Tech - Firchim

PROMAIN

Crème de protection pour les mains.

Crème de protection pour les mains.

Limite l'incrustation des salissures, cambouis, peinture. Réduit les risques liés à l'agressivité des produits manipulés et évite le dessèchement de la peau. S'utilise préventivement pour les travaux manuels dans l'industrie, les travaux publics, les salons de coiffure, les métiers de la pêche, l'agriculture, les services techniques...

Agiter l'aérosol, pulvériser une noix de produit, étaler et faire pénétrer par massage.

Aspect : mousse blanche.

Senteur : exotique.

pH : 7.



Référence : A79

Conditionnement : 12 aérosols 150 ml - boîtier 210

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

FIRCLIM® N

Désinfectant des systèmes de climatisation, ventilation, ensembles frigorifiques, surfaces diverses.

Désinfectant des systèmes de climatisation, ventilation, ensembles frigorifiques, surfaces diverses.

Prévient les risques d'apparition de germes ou de moisissures avec un large spectre d'activité de désinfection.

Pulvériser sur les surfaces, matériels ou dans les bouches d'aération des systèmes à traiter. Laissez agir 10 à 15 min avant remise en service des équipements.

Aspect : liquide limpide bleuté.

Senteur discrète d'extraits de fleurs.

Propulseur : gaz comprimé non inflammable (azote).

pH : 6.



Référence : A86N

Conditionnement : 12 aérosols 300 ml - boîtier 405

FIRCOL TACK

Adhésif de maintien temporaire pour travaux de repositionnement et de montage.

Adhésif de maintien temporaire pour travaux de repositionnement et de montage.

Hydrophobe, incolore, transparent, ne tache pas les supports. Employé pour les travaux de positionnement successifs avant assemblages (dessins, empreintes, gabarits, plans de découpe...). Idéal pour les ateliers de menuiserie, les activités du textile, la fabrication de maquettes... Agiter l'aérosol. Pulvériser à 25 cm de la surface un mince film de colle uniforme. Attendre 5 à 15 s avant d'assembler les 2 parties. Repositionner suivant nécessité.



Référence : A111

Conditionnement : 12 aérosols 400 ml - boîtier 650

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

SPRAYFIR® A/C

Nettoyant doux prêt à l'emploi, dégraissant, désoxydant, détartrant, désinfectant pour surfaces, matériaux fragiles ou délicats.

Nettoyant doux prêt à l'emploi, dégraissant, désoxydant, détartrant, désinfectant pour surfaces, matériaux fragiles ou délicats.

Solubilise et permet d'éliminer les tartres, dépôts de calcaires, oxydes, traces de rouille, souillures grasses, dépôts de savon, traces vertes dues à des écoulements d'eau, dépôts d'algues et autres dépôts favorisant la corrosion et constituant des niches pour les microbes. Convient aux professionnels du génie climatique pour l'entretien des équipements sensibles.

Aspect : liquide limpide vert.

pH pur : 2,60 environ.



Référence : I01CL

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 520 ml



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



High-Tech - Firchim

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

FIRWIPE® PROTECT

Lingette nettoyante protectrice pour surfaces sensibles laquées, polies, vitrées, skaï et cuir.

Lingette nettoyante protectrice pour surfaces sensibles laquées, polies, vitrées, skaï et cuir.

Nettoie et dépose un film translucide invisible limitant la redéposition des salissures et favorisant leur élimination ultérieure. Compatible avec : vitres, chromes, inoxydables, miroirs, plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence, éclairages et réflecteurs, formica, marbres, métal argenté, carrosseries... Passer la lingette sur les surfaces. Lustrer avec un chiffon non pelucheux type microfibre.

Aspect : lingette blanche non tissée.

Dimensions : 200 x 240 mm.

Imprégnation : liquide laiteux.

pH : 7.5



Référence : I118

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

FIRWIPE® RENOV

Lingette pour la rénovation, le brillantage et la protection des inox, skaï, plastique et cuir.

Lingette pour la rénovation, le brillantage et la protection des inox, skaï, plastique et cuir.

Solution d'imprégnation avec solvants permettant d'éliminer les taches les plus rebelles. Agents lustrants, donnant une belle brillance de finition. Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon non pelucheux type microfibre. Point d'éclair : 64°C.

Aspect : lingette blanche non tissée.

Dimensions : 200 x 240 mm.

Imprégnation : liquide limpide.

Senteur : citron.



Référence : I126

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

AQUAVIROX

Eau ionisée désinfectante sans alcool issu de l'électrolyse. Pour mains et peau, surfaces, espaces. Bactéricide, virucide, fongicide, levuricide, sporicide.

Eau ionisée désinfectante sans alcool issu de l'électrolyse. Pour mains et peau, surfaces, espaces. Bactéricide, virucide, fongicide, levuricide, sporicide.

Solution prête à l'emploi.

Issu de l'électrolyse. Pour mains, surfaces, espaces. Solution de désinfection pour l'hygiène humaine, les surfaces non poreuses en contact ou non avec des denrées alimentaires, l'hygiène vétérinaire et les eaux de boissons. Non-irritant même pour les peaux sensibles. Testé sous contrôle dermatologique.

Élimine 99.99% des bactéries, les coronavirus et virus enveloppés.

Usage TP1, TP2, TP3, TP4, TP5.



Référence : I137

Conditionnement : 12 X 500 ml - 12 X 1 l - 4 X 5 l

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

FIRWIPE® ASEPT

Lingette dégraissante et désinfectante à séchage ultra-rapide pour le nettoyage des objets utilisés en commun.

Lingette dégraissante et désinfectante à séchage ultra-rapide pour le nettoyage des objets utilisés en commun.

Dissout graisses, huiles, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc... Permet de réduire les risques de contaminations manuportées. IKB > 250. Adapté pour l'entretien régulier des poignées, tables, barres d'appui, claviers, téléphones, ordinateurs, distributeurs, matériels de sport.

Aspect : lingette blanche non tissée.

Dimension : 200 x 240 mm.

Imprégnation : liquide incolore.

Senteur : citron vert.

pH = 8,50 ± 0,50.



Référence : I145

Conditionnement : 6 boîtes de 80 lingettes



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

High-Tech - Firchim

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

NET-PROTECT

Nettoyant protecteur antistatique
antisalissures pour surfaces
polies ou transparentes.

Nettoyant protecteur antistatique antisalissures pour surfaces polies ou transparentes.

Restaure et dépose un film microscopique translucide invisible qui repousse la poussière, limite l'implantation des salissures, marques de doigts, impacts d'insectes et protège les vitres exposées aux projections d'eau (arrosage automatique, piscines). Apporte éclat et brillance. Protège les vitres, vitrines de magasins, vivariums, bureaux, surfaces murales de sanitaires, façades vitrées d'immeuble, sièges en vinyle, plastiques des véhicules... Ne renferme pas d'agents caustiques ou de cires.

Aspect : liquide blanc laiteux.

pH pur : 7 +/- 0.5.



Référence : I175

Conditionnement : 12 X 1 l - 4 X 5 l - 30 l

AUTODOR-N

Nettoyant désinfectant
désodorisant rémanent
concentré, bactéricide, levuricide,
fongicide et virucide.

Nettoyant désinfectant désodorisant rémanent concentré, bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

Assure simultanément le nettoyage, la désodorisation et la désinfection des surfaces, sols, murs, carrelages, revêtements thermoplastiques, les surfaces peintes lessivables pour la maintenance des locaux, sanitaires, couloirs, halls, rues piétonnes, grandes surfaces, places publiques, etc. Appliquer par pulvérisation, trempage, brossage, lessivage.

Diluer dans l'eau (à moduler selon la fréquence de renouvellement de l'air, la température et l'hygrométrie ambiante), puis rincer pour le contact alimentaire.

Aspect : Liquide coloré selon parfum.

5 parfums : fruits rouges, lotus, mangue passion, citron, pin).

pH : 2.5 +/- 0.4



Référence : I740 à I744

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

POWER SPRAY® BioFIRSOLV

Dégrippant, lubrifiant,
dégraissant, désoxydant,
dégoudronnant, décapant.
Écologique, biodégradable.

Dégrippant, lubrifiant, dégraissant, désoxydant, dégoudronnant, décapant. Écologique, biodégradable.

Développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière. Solvant vert issu de la chimie végétale, ce qui rend sa formulation facilement biodégradable et écologique. Dégrippe en profondeur les pièces rouillées et les mécanismes grippés, écrous, boulons, robinetterie y compris les plus corrodés et rouillés, décoince les pièces en plastique ou en métal. Libère les pièces emboîtées et les mécanismes bloqués. Lubrifie, excellent antifricition. Décapant efficace sur les encres, peintures fraîches, colles, résines, autocollants, mastics et marqueurs sans laisser de spectre.

pH pur : 6,7 ± 0.50



Référence : L22

Conditionnement : 4 X 5 l - Kit (5 l + 2 flacons alu vides 500ml)



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218


contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>





FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX Tél. : 05 65 81 16 37
contact@firchim.fr - www.firchim.fr