



GAMME CHEMINISTES

Une gamme professionnelle pour les métiers du feu.

ENTRETIEN DES CHEMINÉES, POÊLES À BOIS, INSERTS, GRILLS,
APPAREILS DE CUISSON, BARBECUES, RÉCHAUDS,
ENTRETIEN DES VITRES, CONDUITS, TOITURES, PIERRES...

TOUTES LES SOLUTIONS **firchim**® ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ.

*Produits techniques de désinfection,
hygiène, maintenance et dépollution*

Gamme Chimistes

SAVON NOIR LIQUIDE

Savon noir liquide à l'huile d'olive.

Savon noir liquide à l'huile d'olive. Nettoyant naturel multiusage à base d'huile de grignons d'olive et de potasse. Contient 40 % de matières grasses. Se distingue des autres savons noirs par sa forte concentration en huile d'olive. Remplace aisément plus d'une dizaine de produits ménagers. Dilution : 3 cuillères à soupe pour 5 l d'eau chaude. Rinçage des sols inutile. Pur végétal, sans solvant et sans colorant. Biodégradable et respectueux de l'environnement. Aspect : liquide sirupeux vert-noir. Odeur : savon, olive. pH : 9.50 à 11.



Référence : I110

Conditionnement : 4 X 5 l

AUTODOR-N

Nettoyant désinfectant désodorisant rémanent concentré, bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

Assure simultanément le nettoyage, la désodorisation et la désinfection des surfaces, sols, murs, carrelages, revêtements thermoplastiques, les surfaces peintes lessivables pour la maintenance des locaux, sanitaires, couloirs, halls, rues piétonnes, grandes surfaces, places publiques, etc. Appliquer par pulvérisation, trempage, brossage, lessivage. Diluer dans l'eau (à moduler selon la fréquence de renouvellement de l'air, la température et l'hygrométrie ambiante), puis rincer pour le contact alimentaire. Aspect : Liquide coloré selon parfum. 5 parfums : fruits rouges, lotus, mangue passion, citron, pin). pH : 2.5+/-0.4



Référence : I740 à I744

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

FIRTAB VITRE

Pastilles à dissolution rapide pour le nettoyage des vitres, glaces et surfaces polies.

Apporte propreté et éclat. Grand pouvoir nettoyant et très économique. Très efficace : dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts gras, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches, ... Garanti sans silicones, sans silicates ou phosphates ou abrasifs, évite l'effet irisant sur les surfaces vitrées et miroirs. Aspect : pastilles bleues 5 g. Senteur fraîche. pH : 5.



Référence : I60

Conditionnement : carton de 3 sachets de 140 pastilles de 5 grammes

SPRAYFIR® GLASS

Nettoyant prêt à l'emploi pour vitres et surfaces modernes avec fonction antistatique.

Nettoie et dégraisse verre, vitres, miroirs, plexiglass, aluminium anodisé, inox, chromes, polyester et fibre de verre, écrans... Dissout les salissures incrustées, poussières, dépôts gras, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches... Auto-séchant. Ne laisse pas de traces ni d'effet irisant. Sans silicones. Aspect : liquide bleu clair. Senteur fleurie. pH : 7.



Référence : I38

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 750 ml



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

Gamme Chiministes

BODYMOUSS P

Gel concentré hypoallergénique, agréablement parfumé, pour le lavage du corps et des cheveux.

Formulation sur-graissée permettant des lavages fréquents (base végétale naturelle de coprah). Nettoie en douceur, adoucit la peau, laisse les cheveux soyeux en respectant leur éclat naturel.

Aspect : gel orangé.

Densité : 1,011 g/cm³ +/- 0,05.

Senteur : pêche.

Compatibilité : Réf. N14S10.



Référence : B15 - B15CT500

Conditionnement : 4 X 5 l

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

BACTOGEL

Gel hydroalcoolique pour la décontamination rapide des mains.

Contient 70% d'alcool. Permet de lutter contre les contaminations manuportées. Prêt à l'emploi.

Aspect gélifié permettant une application facile. Ne mousse pas, ne nécessite ni rinçage, ni essuyage, sèche rapidement.

Aspect : gel fluide translucide.

pH : 8.

Compatibilité : Réf. N06S01 DISTRIPOUSS - Réf. N14S10N DISTRIGEL - Réf. N01S03 STATION BACTOGEL



Référence : B25

Conditionnement : 16 X 500 ml - 4 X 5 l

NETINOX

Nettoyant lustrant pour l'entretien et la protection des métaux, alliages légers et inoxydables.

Sans silicone, ni abrasif. Enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles sur les surfaces chromées, inox, aluminium anodisé, mobiliers métalliques... Laisse un film invisible protecteur et hydrophobe qui retarde l'accrochage des salissures. Vaporiser à 15 - 20 cm de la surface et nettoyer avec un chiffon doux non pelucheux. Préparation à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne.

Aspect : liquide incolore.

Odeur : faible.



Référence : A63

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

SANIJETTE PRO

Lingette imprégnée nettoyante pour les mains et les objets très encrassés.

Serviette abrasive mais grattante. Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.

Ne contient pas de parabène.

pH : neutre.



Référence : B22

Conditionnement : 6 pots de 90 lingettes



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

RECHARGE SANIJETTE PRO

Recharge 90 Lingettes imprégnée nettoyante pour les mains et les objets très encrassés.

Sachet Sanijette Pro de recharge de serviette abrasive mais non grattante. Retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon.

Ne contient pas de parabène.

pH: neutre.



Référence : B22R

Conditionnement : 6 sachets de 90 lingettes

PROMAIN

Crème de protection pour les mains.

Limite l'incrustation des salissures, cambouis, peinture. Réduit les risques liés à l'agressivité des produits manipulés et évite le dessèchement de la peau. S'utilise préventivement pour les travaux manuels dans l'industrie, les travaux publics, les salons de coiffure, les métiers de la pêche, l'agriculture, les services techniques...

Agiter l'aérosol, pulvériser une noix de produit, étaler et faire pénétrer par massage.

Aspect : mousse blanche.

Senteur : exotique.

pH : 7.



Référence : A79

Conditionnement : 12 aérosols 150 ml - boîtier 210

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

AQUAVIROX

Eau ionisée désinfectante sans alcool issu de l'électrolyse. Pour mains et peau, surfaces, espaces. Bactéricide, virucide, fongicide, levuricide, sporicide.

Solution prête à l'emploi.

Issu de l'électrolyse. Pour mains, surfaces, espaces. Solution de désinfection pour l'hygiène humaine, les surfaces non poreuses en contact ou non avec des denrées alimentaires, l'hygiène vétérinaire et les eaux de boissons. Non-irritant même pour les peaux sensibles. Testé sous contrôle dermatologique.

Élimine 99.99% des bactéries, les coronavirus et virus enveloppés.

Usage TP1, TP2, TP3, TP4, TP5.



Référence : I137

Conditionnement : 12 X 500 ml - 12 X 1 l - 4 X 5 l

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

FIR-BLV SR

Nettoyant, désinfectant rapide prêt à l'emploi.

Solution hydroalcoolique pour la désinfection des surfaces, équipements sportifs, vitrines ou objets ne pouvant être rincés. Appliquer sur surfaces dégraissées en pulvérisation, avec une lavette ou en trempage. Laisser agir 5 à 15 min pour désinfecter. Sèche rapidement. Ne laisse pas d'odeur.

Aspect : liquide limpide.

pH : 7.



Référence : I136

Conditionnement : 12 X 750 ml - 4 X 5 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



NETFIR PLANCHA

Gel décapant, nettoyant à chaud des plaques chauffantes et planchas, prêt à l'emploi.

Formule en gel. Hautement alcalin, fort pouvoir dégraissant. Dégraisse et élimine totalement les graisses cuites et carbonisées sur les plaques de cuisson. S'utilise pur, sur plaque encore chaude (entre 150°C et 160°C).

Après application, laisser agir de 15 à 30 secondes selon de degré d'encrassement du support. Rincer abondamment avec de l'eau. Efficace sur graisses cuites et carbonisées. Enlever le reste de salissure avec une spatule et une lavette humide.

Aspect : gel liquide. Odeur : caractéristique.

pH à 20°C : > 13.



Référence : Y67

Conditionnement : 12 flacons 500 ml - 4 X 5 l

SPRAYFIR® VITRO

Décapant nettoyant plaques en vitrocéramique et induction, prêt à l'emploi.

Nettoie et dégraisse facilement sans rayer. Ne laisse pas de film gras sur les supports.

S'utilise pur. Sans soude, ni potasse, n'attaque pas les matériaux.

Pulvériser sur les plaques (chaudes ou froides), laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment avec de l'eau. Sécher avec une chiffonnette microfibre.

Aspect : liquide. Odeur : caractéristique

pH à 20°C : 11,8 +/- 0,3.



Référence : Y68

Conditionnement : 12 pulvérisateurs 750 ml - 4 X 5 l

SPRAYFIR® GRAISS

Décapant pour four et matériels de cuisson, prêt à l'emploi avec buse mousse. Pulvérisateur de 750 ml.

S'utilise pour le nettoyage des pianos, rôtissoires, friteuses, plaques de cuisson, grills, fours... Pulvériser sur la surface froide ou préalablement chauffée, laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau tiède.

Aspect : liquide ambré.

pH : 12,70.



Référence : Y66

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 750 ml

DÉCAP-MOUSS

Décapant moussant pour fours et matériels de cuisson.

Produit une mousse caustique qui dégraisse et décape fours, plaques, grilles, pianos, friteuses, hottes... Elimine rapidement les graisses fraîches ou carbonisées. La diffusion sous forme de mousse permet une bonne adhérence aux parois. Pulvériser sur les surfaces tièdes, laisser agir quelques minutes. Enlever les dépôts solubilisés avec une éponge humide puis rincer à l'eau potable.

Aspect : liquide ambré.

Odeur : faible.

pH : 13.



Référence : Y23

Conditionnement : 4 X 5 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Gamme Cheministes

GUEPFIR®

Insecticide à effet choc et rémanent pour la destruction des nids de guêpes ou de frelons.

Elimine par contact ou par ingestion les guêpes et frelons (y compris frelon asiatique). Efficace également sur tous les insectes volants présents lors de la pulvérisation. Offre une bonne rémanence. Spray à jet surpuissant longue portée. Projette jusqu'à 4 mètres et permet à l'utilisateur de se tenir à distance du nid.

Sans odeur caractéristique.

Presser sur le diffuseur pendant 1 à 3 secondes pour traiter un volume de 20 à 25 m³.



Référence : A44NF

Conditionnement : 12 aérosols 750 ml - boîtier 1000

GUEPFIR® MOUSSE

Insecticide mousse longue portée à effet choc et rémanent pour la neutralisation des nids de guêpes ou de frelons.

Jet surpuissant (jusqu'à 3 m de portée) permettant à l'utilisateur de se tenir à distance du nid.

Mousse facilitant la visualisation des zones traitées et immobilisant les insectes en formant une barrière empêchant toute fuite.

Enrober toute la surface du nid en pulvérisant environ 10 secondes si son diamètre est inférieur à 25 cm et 20 secondes s'il est supérieur.



Référence : A40

Conditionnement : 12 aérosols 750 ml - boîtier 1000

FIRSPONGE SUIE

Éponge antisuie spécialement conçue pour le nettoyage après incendie.

Enlève à sec, sur tous les matériaux, les particules de suie, la poussière et les poils d'animaux. Nettoie sans eau ni produit les papiers peints, revêtements textiles, stores vénitiens, abat-jours, vêtements, meubles, doubles rideaux, plafonds, écrans... Se lave à 30°C maximum avec un détergent neutre.

Composition : caoutchouc naturel vulcanisé.

Dimensions : 150 x 75 x 45 mm. Poids : 145 g.



Référence : T140

Conditionnement : Unité

PANSEMENT AUTO-ADHÉSIF
BLEU

Pansement sans adhésif auto-adhérent, ne colle ni à la peau, ni à la plaie, ni aux poils.

Flexible et extensible, s'adapte parfaitement aux mouvements, laisse respirer et transpirer la peau. Absorbants pour sang et liquide. Waterproof : résistant à l'eau et aux corps gras. Utilisable avec crème ou mains mouillées. Arrête les saignements et protège la plaie. Facile à déchirer sur mesure. Utilisable également en fixation de compresse. Peut être utilisé avec des crèmes ou avec les mains mouillées. Adapté à l'utilisation en milieu agroalimentaire.



Référence : M502

Conditionnement : Unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Gamme Cheministes

PANSEMENT AUTO-ADHÉSIF CHAIR

Pansement sans adhésif auto-adhérent, ne colle ni à la peau, ni à la plaie, ni aux poils.

Flexible et extensible, s'adapte parfaitement aux mouvements, laisse respirer et transpirer la peau. Absorbants pour sang et liquide. Waterproof : résistant à l'eau et aux corps gras. Utilisable avec crème ou mains mouillées. Arrête les saignements et protège la plaie. Facile à déchirer sur mesure. Utilisable également en fixation de compresse. Peut être utilisé avec des crèmes ou avec les mains mouillées.



Référence : M503

Conditionnement : Unité

TROUSSE DE SECOURS 2/4 PERSONNES

Trousse de secours 2/4 personnes.

Fermeture par zip. Accroche ceinture par sangle, multi poches de rangement. Dimensions : 215 mm x 135 mm x 60 mm. Poids : 330 g. Contenu : 1 couverture de survie, 5 pansements 20 mm x 72 mm, 2 pansements 53 mm x 70 mm, 1 pansement 10 cm x 6 cm, 1 pansement compressif stérile, 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 1 bande extensible individuelle de 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à écharde à mors plats, 1 paire de gants jetables, 1 lot de 12 épingles de sûreté, 5 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine, 3 compresses anti coups, 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez, 1 dosette de sérum physiologique, 1 œillère operculée, 1 livret premiers soins en 10 langues. M500 : TROUSSE ORANGE (SECOURS) /M501 : TROUSSE BLEUE (ALIMENTAIRE)



Référence : M500

Conditionnement : Unité

POWER SPRAY® DECAP

Décapant acide prêt à l'emploi pour matériels et outils de la filière béton.

Elimine rapidement les dépôts de ciment, tartre et traces de rouille. Permet d'entretenir le matériel après service sur le lieu de chantier sans préparation ou dilution de produit préalable. Pulvériser généreusement sur les dépôts à éliminer. Laisser agir 5 à 10 min. Frotter si nécessaire. Rincer.
pH : < 1.



Référence : D45

Conditionnement : 12 pulvérisateurs de 1 l

CHIM-COURT

Liquide destructeur d'algues et de lichens sur les matériaux de construction.

Action curative sous une semaine. Pouvoir rémanent. Utilisation spécifique pour le traitement des toitures et autres surfaces (ardoise, fibrociment, terre cuite, béton, roseau, chaume, composite translucide, tôle laquée, verre de serre, dalles, bordure en ciment, allées, terrasses, courts de tennis, bassins, réservoirs, bâches, stores...). Pénètre en profondeur dans les surfaces poreuses. Diluer de 10 % dans l'eau et appliquer la solution par pulvérisation ou au canon à mousse. Résultats visibles sous une semaine.
Aspect : liquide incolore.
Senteur : inodore.
pH pur : 11.35.



Référence : J15

Conditionnement : 4 X 5 L



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



PROTECT H.O.

Hydrofuge et oléofuge prêt à l'emploi pour la protection des matériaux poreux.

Apporte un caractère bouche pore qui évite les dépôts de pollution, l'incrustation de salissures, l'implantation des mousses, algues, lichens, les méfaits du gel lors des infiltrations d'eau. Facilite l'enlèvement des souillures grasses, des graffitis, chewing-gums... Ne modifie pas l'aspect des matériaux ni la perméabilité aux gaz. Protège carrelage, terre cuite, grès, schiste ardoisier, plâtre, pierres, pavés, briques, ciment, enduit, ardoises... Appliquer le produit, sur supports propres et secs selon porosité en 2 à 3 couches. Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Aspect : liquide fluide.

pH : 5.



Référence : E12

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l

PROTECT G.M.

Hydrofuge et oléofuge prêt à l'emploi pour la protection des granits, marbres et autres matériaux poreux.

Apporte un caractère bouche pore qui évite les dépôts de pollution, l'incrustation de salissures, l'implantation des mousses, algues, lichens, les méfaits du gel lors des infiltrations d'eau. Facilite l'enlèvement des souillures grasses, des graffitis, chewing-gums... Ne modifie pas l'aspect des matériaux ni la perméabilité aux gaz. Protège carrelage, terre cuite, grès, schiste ardoisier, plâtre, marbres poreux, pierres, travertin, pavés, briques, ciment, enduit, granits, ardoises... Appliquer le produit, sur supports propres et secs en 2 couches mouillé sur mouillé. Laisser sécher 12 à 24 h.

Aspect : liquide fluide.



Référence : E06

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l

FONGIFIR 4S

Traitement fongicide rémanent - Préventif et Curatif concentré - Pour matériaux de construction, toitures - Bactéricide et Fongicide.

Liquide concentré diluable à l'eau tous supports contre les algues et lichens.

Élimine progressivement les micro-organismes sous l'action des pluies, de la neige et des vents.

Détruit la racine au cœur des matériaux.

N'altère pas le support, pas besoin de rinçage.

Biodégradable à plus de 90%.

Ne contient ni acide, ni solvant.

Recouvrable de peinture après séchage complet.

Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues aux mousses.

Produit avec une grande rémanence, n'altère pas le support et lui redonne son éclat.



Référence : J16

Conditionnement : 20 L

ADDITIF ACTIVATEUR POLLUTION

Additif activateur pour traitement pollution avec Fongifir 4S

Formulation spéciale non chlorée, active pour le traitement anti-pollution. S'utilise en accélérateur de démoissage et de dégraissage.

En combinaison avec le FONGIFIR 4S (réf. J16), action Bactéricide et Fongicide. Augmente la vitesse de décrochage des champignons et lichens.

Action détergente complémentaire, élimine les traces de pollution. Les supports traités n'ont pas besoin d'être rincés. Sur sol, élimine les risques de glissages accidentelles dues aux mousses.



Référence : J16AD

Conditionnement : 4 X 5 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Gamme Cheministes

SOLUPULV NOIR

Noir de soubassement pulvérisable non-bitumeuse. Produit concentré.

Solution noire pulvérisable permettant le traitement des soubassements et des vides sanitaires. Permet un traitement 2 en 1 (noir de soubassement et arase étanche). Imperméabilise les fondations et soubassements en bétons banchés ou enduits exposés à l'humidité, les blocs de coffrages en polystyrène expansé. Permet la réalisation d'arase étanche. Gain de temps (traitement rapide des points singuliers et difficilement accessibles). Séchage rapide. Forme un film souple, imperméable et élastique. Bonne adhérence des mortiers en recouvrement.



Référence : E09

Conditionnement : 20 l

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

FIR-FIX BLANC

Mastic colle performant à base de MS polymère, à vulcanisation très rapide.

Adhérence initiale élevée. Mono-composant, polymérise rapidement grâce à l'humidité de l'air. Très hautes performances mécaniques et résistance adhésive. Très bonne résistance aux U.V. et excellente tenue aux températures élevées. Spécialement conçu pour le collage et l'assemblage, l'application d'étanchéité, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses ou non poreuses) dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, la construction navale. Sans solvant, sans Isocyanate. Peut être peint. Usage intérieur et extérieur. Ne convient pas sur le PA, le PE, le PP, le Téflon.



Référence : F07

Conditionnement : 12 cartouches 290 ml

FIR-FIX INCOLORE

Mastic colle transparent performant à base de MS polymère, à vulcanisation très rapide.

Adhérence initiale élevée. Mono-composant, polymérise rapidement grâce à l'humidité de l'air. Très hautes performances mécaniques et résistance adhésive. Très bonne résistance aux U.V. et excellente tenue aux températures élevées. Spécialement conçu pour le collage et l'assemblage, l'application d'étanchéité, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses ou non poreuses) dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, la construction navale. Sans solvant, sans Isocyanate. Peut être peint. Usage intérieur et extérieur. Ne convient pas sur le PA, le PE, le PP, le Téflon.



Référence : F07INC

Conditionnement : 12 cartouches 290 ml

SCELLEMENT CHIMIQUE

Résine de scellement chimique. Haute résistance à la traction, au cisaillement et à la charge.

Permet la fixation de machines, poutres, armoires, gonds, assemblages nécessitant des points d'ancrage, reprise des fers à béton. Plus résistant que le polyester (à base d'époxy acrylate). Sans solvant aromatique, ne contient pas de styrène. Sans odeur. Prise rapide : charge pouvant être appliquée après seulement 15 à 20 min. Efficace en corps plein ou creux, sur supports friables (plâtre, béton cellulaire) et sur surfaces sèches ou humides. Composition : résine époxy acrylate, peroxyde de benzole. Couleur du mélange : gris.



Référence : F42

Conditionnement : 12 cartouches de 300 ml



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

SILIFIR

Silicone neutre haute température, Sans MEKO.

Applications de collage et d'étanchéité dans le domaine de l'industrie, la maintenance, la construction navale, la réparation automobile. Vulcanisation à température ambiante (RTV). Utilisable en position verticale ou horizontale. Excellente résistance à la température, l'humidité, aux UV, au gaz sous pression et aux huiles. Étanchéité durable pour des applications industrielles exigeantes. Résistance à la température : -50°C / +250°C (300°C en pointe). Adapté au scellement des plaques d'égout. Couleur : noir.



Référence : F09

Conditionnement : 12 cartouches 300 ml

DECORAL

Peinture acrylique de marquage et de décoration à séchage rapide. Utilisée en industrie pour le marquage (rayonnage, matériels) le repérage (tuyaux, gaines).

Utilisée également en peinture de finition. Bonne tenue en application extérieure ou intérieure. Utilisable sur tous supports sains, correctement apprêtés, anciennes peintures en bon état, hors poussières. Séchage hors poussière 20 min, sec en 60 min. Grand pouvoir couvrant. Bonne résistance aux agressions ambiantes.

62 RAL disponibles sur commande par carton complet, dont : Blanc RAL 9010, noir brillant RAL 9005B, noir mat RAL 9005M, rouge RAL 3001, anthracite RAL 7016



Référence : A41R7016

Conditionnement : 6 aérosols 400 ml - boîtier 520

GALVA

Galvanisant à froid, d'aspect brillant.

Mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc poudre et de poudre d'aluminium. Très bonne résistance au brouillard salin, aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques. Tenue en température : +400°C en pointe, 250/300°C en continu. Protection électrochimique durable. Permet les opérations de soudure. Utilisable en intérieur et en extérieur sur fer, aciers, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, rails, glissières de sécurité... Agiter l'aérosol, pulvériser à 20 cm de la surface après l'avoir brossée, décalaminée et dégraissée. Appliquer en couches croisées. Séchage 1 h au toucher. Application de peinture possible 3 à 4 h après.

Couleur : gris zinc.



Référence : A21

Conditionnement : 12 aérosols 400 ml - boîtier 650

DEGRIP' FREEZE

Dégrippant lubrifiant avec effet capillaire givrant.

Pénètre rapidement les dépôts oxydés, les calamines. Agit par effet «givrant» : abaisse la température à l'endroit de l'application, jusqu'à -40°C. Provoque des microfissures dans les dépôts oxydés et favorise ainsi l'action des agents lubrifiants. Ne contient pas de silicones. Laisse sur les surfaces un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage.

Point d'éclair < 0°C. Neutre.

Utilisable dans toutes les positions : tête en haut ou tête en bas.



Référence : A09

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



Gamme Cheministes

FIR-VIS AÉROSOL

Aérosol dégrissant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, antihumidité, réducteur de friction.

Excellente pénétration et lubrification de tous les micro-mécanismes. Pénètre au coeur des parties oxydées. Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, arbres, poulies) dans les domaines industriels, agricoles, travaux publics... Dissolution des graisses et goudrons. Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. Favorise le mouvement des pièces dégrillées. Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser à 20 cm des parties à traiter. Fonctionne dans toutes les positions. Le tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Point d'éclair sup. à 56°C.



Référence : A08

Conditionnement : 12 aérosols 400 ml - boîtier 650

DL-VIS

Dégrissant 7 fonctions à base de bisulfure de molybdène : dégrissant, diélectrique, hydrophobe, lubrifiant, anticorrosion, antioxydant, préventif.

Pénètre rapidement les dépôts oxydés, la rouille, les calamines, graisses oxydées, poussières, gommes et autres résidus présents sur les surfaces bloquées ou grippées, filetages, écrous, pièces mécaniques ou électromécaniques, mouvements... Réduit les risques de détérioration des filets ou de casse lors des démontages en ambiance agressive (air marin, carrières, industries...). Pouvoir hydrophobe et effet dewatering, chasse l'humidité, évite la reprise de l'oxydation rapide. Laisse un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques en supprimant le grincement. Point d'éclair : 23°C. Pulvériser avec ou sans tube prolongateur selon la précision souhaitée. Aspect : liquide anthracite.



Référence : A07

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

VEGE-MOUSS

Dégraissant alcalin moussant, solubilisant, aux extraits végétaux pour les interventions localisées de nettoyage instantané.

Mousse active évitant les pertes de produit. Agit rapidement. Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts anciens ou récents. Particulièrement actif sur : huiles, résidus d'autocollants, graisses, poussières de freins, cambouis, impacts d'insectes, goudron, traces de carbone, bitume, traces de marqueur. Compatible avec aluminium, stratifié, inoxydables, bâches, chrome, stores à lamelles, verre, panneaux d'affichage, carrelage, surfaces lessivables... Sécurité : produit non combustible.



Référence : A42

Conditionnement : 12 aérosols 500 ml - boîtier 650

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

ALCANET+

Nettoyant dégraissant alcalin moussant puissant pour surfaces et matériels.

Dissout, émulsionne les tâches difficiles et les graisses. Nettoie en profondeur. Compatible avec les métaux, surfaces peintes, carrelages, dalles en vinyle, garnitures en plastique. Convient très bien pour nettoyer et dégraisser les bâtis de machines, matériels de chantier, sols d'usines, garages, parkings, cuisines, matériels industriels, bâches de véhicules, chaufferies... Peut aussi être utilisé pour le décollage des papiers peints et la préparation des supports avant peinture. Dilution : 3 à 15 % dans l'eau. Aspect : liquide limpide jaune. pH > 13.



Référence : C30+

Conditionnement : 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

POLINET

Crème de polissage rénovatrice pour aluminium, cuivre, argent, laiton, inox.

Remplace les pâtes abrasives chimiques. Restaure les surfaces en métal et redonne éclat et brillance. Désoxyde en douceur sans rayer les métaux mous comme le cuivre. Contient du Jojoba qui grâce à ses propriétés hydrophobes laisse un film anti-adhérent qui ralentit l'encrassement. Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement afin d'éliminer les souillures. Laisser agir quelques minutes puis essuyer à l'aide d'une éponge humide.
Aspect : crème vert pastel.



Référence : D27

Conditionnement : 12 X 250 ml

FIRPHOS S

Désoxydant, neutralisant de la rouille pour la rénovation des métaux ferreux oxydés, convertisseur de rouille à base de composés végétaux (riche en résine).

3 fonctions en 1 : convertisseur de rouille, protecteur de surface, primaire d'accrochage. Riche en résines, assure une protection contre la reprise de la corrosion pendant plusieurs mois. Constitue, sur supports oxydés, un primaire d'accrochage qui permet d'appliquer une peinture de finition compatible. Application sur tôles, ferronneries, portails, balcons, charpentes, rayonnages, mobiliers urbains, abris-bus, matériels et engins agricoles ou de TP, clôtures, silos... Pouvoir couvrant : 1 kg / 10 à 18 m². Temps de réaction, conversion chimique sur acier oxydé : 10 à 15 min. Temps de séchage hors poussières à 20°C : 30 à 35 min. Recouvrable : 24 à 48 h.
Aspect : liquide opaque brun.



Référence : D09 - D10

Conditionnement : 12 X 1 l - 4 X 5 l

FUMEX

Nettoyant gel puissant, prêt à l'emploi.

Spécifique pour l'entretien des fours, grills, briques de cheminées, vitres d'insert, hublots de visite de fours, de chaudières, de poêles et appareils de combustion à bois, charbon ou fuel. Le gel permet un contact prolongé du produit avec les surfaces verticales. Particulièrement actif contre les dépôts carbonés de fumée et de suie, les goudrons sur les vitres d'insert de cheminées. Pulvériser sur les surfaces à nettoyer (l'application sur surfaces tièdes accélère le nettoyage). Laisser agir quelques minutes. Activer le nettoyage et essuyer les surfaces à l'aide d'une éponge humide. Terminer par un rinçage complet à l'eau potable.

Aspect : gel jaune.
pH pur : 14.
Non inflammable.



Référence : F29

Conditionnement : 12 pulvérisateurs 520 ml



FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
Tél. : 05 65 81 16 37
contact@firchim.fr - www.firchim.fr

