

SOLS ET AUTRES SURFACES



- 1 DÉGRAISSANTS SURPUISSANTS POUR SOLS ET SURFACES TRÈS SOUILLÉS
- 2 DÉCAPANT DES SOLS CIRÉS
- 3 NETTOYANTS DÉGRAISSANTS
- 4 DÉGRAISSANT ENZYMATIQUE PRÉCURSEUR DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION
- 5 NETTOYANTS MULTIUSAGE
- 6 CIRES ET LUSTRANTS
- 7 NETTOYANT MOQUETTE
- 8 TRAITEMENT ANTIGLISSE DES SOLS
- 9 NETTOYANTS SURFACES VITRÉES, ÉCRANS ET MATÉRIELS OPTIQUES
- 10 NETTOYANTS POLYVALENTS PRÊTS À L'EMPLOI POUR PETITES SURFACES
- 11 LINGETTES NETTOYANTES POUR SURFACES ET MATÉRIELS
- 12 SOUFFLEUR DÉPOUSSIÉRANT



SOLS ET AUTRES SURFACES



DG-SOL NM



Réf I11



Nettoyant dégraissant alcalin chloré non moussant pour sols industriels. Nettoie les locaux industriels, sols, murs, portes, ateliers d'usinage dans l'industrie, ateliers d'imprimerie, garages, collectivités, écoles, grandes surfaces, magasins, galeries marchandes, halls d'exposition automobile, parkings souterrains, entrepôts... Dissout les agglomérats de matières organiques, les graisses et huiles minérales, végétales, les souillures de carbone...
Dilution : 0,1 à 5 % au balai brosse ou à la brosse - 1 à 5 % en autolaveuse.
Aspect : liquide incolore à jaune paille.
pH pur : 14.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I11	DG-SOL NM	4 X 6 kg - 35 kg - 70 kg - 240 kg

CH 50



Réf I13



Nettoyant dégraissant polyvalent concentré. Nettoie et dégraisse les sols et autres surfaces lessivables. Pénètre et enlève rapidement l'huile, la graisse, la cire, les moisissures... Nettoie les sols d'usine, murs, entrepôts, garages. Dégraisse les grilles et hottes d'aspiration, les climatiseurs... Décolle les affiches et le papier peint.
Dilution : 2 à 8 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en canon à mousse ou en trempage.
Aspect : liquide jaune.
pH pur : 12,80.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I13	CH 50	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

CH 16



Réf I09



Nettoyant dégraissant polyvalent industriel concentré. Nettoie, dégraisse et décape les carrelages, revêtements en métal, plastiques, stratifiés, surfaces peintes, bâches, stores, pièces mécaniques, bâtis de machines, sols industriels gras, parkings, sols pavés... Particulièrement adapté à l'industrie agro-alimentaire. Convient également pour décoller le papier peint.
Dilution : 2 à 8 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en canon à mousse ou en trempage.
Aspect : liquide jaune.
pH > 13.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I09	CH 16	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

CHIM-SOL 15



Réf I15



Nettoyant dégraissant industriel puissant. Nettoie les sols, pavés, d'entrepôts, de garages, les garages, faïences, revêtements plastiques, stratifiés, surfaces métalliques, peintes... Dégraisse les hottes et grilles d'aspiration, les climatiseurs... Décolle les affiches et papiers peints.
Dilution : 15 à 20 % en décapage.
Aspect : liquide jaune.
pH > 13.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I15	CHIM-SOL 15	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

CH 18



Réf I101



Nettoyant après sinistre incendie. Enrobe et favorise l'élimination des suies, dépôts de carbone, voiles de fumées et graisses générés par les incendies. Compatible avec de nombreux matériaux, convient pour la rénovation des sols, murs, objets, surfaces carrelées, enduits, ciment brut, plastique, caoutchouc, surfaces peintes lessivables, briques, pierres, dallages... Elaboré spécifiquement pour les professionnels chargés de la remise en état après sinistre.
Dilution : 1 à 15 % selon le cas et le mode d'application (éponge, canon à mousse, autolaveuse, trempage).
Aspect : liquide jaune. Senteur : citron. pH à 1 % ≈ 11,10.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I101	CH 18	4 X 5 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>




2 DÉCAPANT DES SOLS CIRÉS



DÉCAP+



Réf I10



Décapant alcalin surpuissant pour sols.
Remet en état et décape les sols (thermoplastiques, carrelages, inox, béton, PVC, marbre, émail...)
Dissout rapidement les anciennes couches de cire.
Dilution : 5 à 12 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge ou à la monobrosse.
Aspect : liquide bleu.
pH : > 13.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I10	DÉCAP+	4 X 5 l

3 NETTOYANTS DÉGRAISSANTS

FIR-BIOVERT MULTI-USAGE


Gamme verte



Réf I125 Réf I125EMB1



Nettoyant dégraissant polyvalent facilement biodégradable.
Nettoie et dégraisse sols, surfaces et matériels tels que carrelages, surfaces peintes lessivables, revêtements de sol, aluminium, aciers inoxydables...
Dilution : 2 à 4 % pour travaux courants. 5 à 10 % pour les surfaces très encrassées. S'applique au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge ou en trempage.
Aspect : liquide jaune pâle à incolore. pH : 13,50.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I125	FIR-BIOVERT MULTI-USAGE	4 X 5 l - 30 l
I125EMB1	FIR-BIOVERT MULTI-USAGE	12 bidons doseurs de 1 l
I125D	FIR-BIOVERT MULTI-USAGE	50 flacons de 125 ml

FIRNET



Réf I33



Nettoyant dégraissant polyvalent.
Nettoie et dégraisse sols, surfaces et matériels tels que carrelages, surfaces peintes lessivables, revêtements de sol, aluminium, aciers inoxydables...
Dilution : 2 à 4 % pour travaux courants. 20 à 25 % pour les surfaces très encrassées.
S'applique au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation ou en trempage.
Aspect : liquide incolore.
pH : 11,80.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I33	FIRNET	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

VÉGÉ-SOL NM



Réf I52



Nettoyant dégraissant polyvalent industriel aux extraits végétaux, non moussant.
Nettoie et dégraisse les surfaces lessivables : carrelages, revêtements plastiques, stratifiés, métal, surfaces peintes lessivables, bâches, stores, pièces mécaniques, bâtis de machines, sols industriels gras, parkings...
Elimine les graisses et huiles minérales ou végétales, moisissures, souillures de carbone... Recommandé en ateliers mécaniques, imprimeries, garages, collectivités, écoles, grandes surfaces, entrepôts, halls d'exposition automobile, souterrains...
Dilution : 1 à 5 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge ou en pulvérisation - 1 à 2 % en autolaveuse - pur ou dilué à 20 % en trempage.
Aspect : liquide orange. Senteur : agrumes. pH : 11,40.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I52	VEGE-SOL NM	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



ÉCOFIR MULTI

Gamme verte



Réf I54 Réf I54D



Nettoyant, dégraissant écologique, multiusage pour les nettoyages manuels. Dégraisse les surfaces métalliques, carrelées, plastiques, stratifiées...
Dilution : 4 % en application à la lavette, à la brosse, à l'éponge ou en trempage.
Sans phosphates, sans phosphonates, ne contient pas de substances dangereuses, toxiques ou sensibilisantes, sans solvants émetteurs de COV.
Aspect : liquide jaune. Pratiquement inodore.
pH : 10,40.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I54D	ÉCOFIR MULTI	12 bidons doseurs de 1 l
I54	ÉCOFIR MULTI	4 X 5 l

ÉCOFIR SOL

Gamme verte



Réf I27 Réf I27D



Nettoyant dégraissant écologique pour sols. Nettoie les carrelages, thermoplastiques, stratifiés, surfaces lessivables.
Dilution : 2 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge.
Sans phosphates, sans phosphonates, ne contient pas de substances dangereuses, toxiques ou sensibilisantes, sans solvants émetteurs de COV.
Aspect : liquide vert. Senteur fraîche végétale.
pH : 10,30.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I27D	ÉCOFIR SOL	12 bidons doseurs de 1 l
I27	ÉCOFIR SOL	4 X 5 l

SAVON NOIR LIQUIDE

Gamme verte



Réf I110



Savon noir liquide à l'huile d'olive. Nettoyant naturel multiusage. A base d'huile de grignons d'olive et de potasse. Contient 40 % de matières grasses. Fabriqué selon le procédé traditionnel de saponification à chaud en chaudron. Se distingue des autres savons noirs par sa forte concentration en huile d'olive. Nettoie, assainit, nourrit en profondeur et fait briller tous les sols (carrelages, tomettes, terres cuites, céramiques, revêtements plastifiés, marbres, parquets en bois...). Remplace aisément plus d'une dizaine de produits ménagers.
Dilution 3 cuillères à soupe pour 5 l d'eau chaude. Rinçage des sols inutile.
Pur végétal, sans solvant et sans colorant. Biodégradable et respectueux de l'environnement.
Aspect : liquide sirupeux vert-noir. Odeur : savon, olive.
pH : 10 à 11.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I110	SAVON NOIR LIQUIDE	4 X 5 l

FIRSOL+



Réf I07 Réf I07D Réf I02 Réf I02D



Détergent bactéricide, fongicide, désodorisant, non moussant. Entretien des sols et surfaces.
Dilution : 2 à 5 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en autolaveuse ou en centrale d'hygiène.
Aspect : liquide jaune (citron) ou vert (eucalyptus).
Senteurs : citron ou eucalyptus.
pH : 9,40.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I07D	FIRSOL+ CITRON	12 bidons doseurs de 1 l
I07	FIRSOL+ CITRON	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l
I02D	FIRSOL+ EUCALYPTUS	12 bidons doseurs de 1 l
I02	FIRSOL+ EUCALYPTUS	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



DUO-FIR



Réf L27



Nettoyant dégraissant polyvalent aux solvants 100 % d'origine naturelle végétale. Contient des extraits d'écorces d'orange et des savons alcalins. Fort pouvoir nettoyant dégraissant. Nettoie et dégraisse les surfaces lessivables : sols, carrelages, tapis, métal, plastiques compatibles, parkings, bâches, stores, bâtis de machines, pièces mécaniques... Pénètre, dissout et émulsionne les résidus de bitume, goudrons, graisses, cires, gommes, adhésifs, cambouis, huiles, traces de pneu, carbone. Recommandé en ateliers mécaniques, imprimeries, garages, collectivités, écoles, grandes surfaces, entrepôts...

Dilution : 2 à 50 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge ou en pulvérisation - 1 à 5 % en monobrosse - pur ou dilué à 30 % en trempage.

Aspect : liquide vert. Senteur : agrumes. pH : 9,10.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
L27	DUO-FIR	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

4

DÉGRAISSANT ENZYMATIQUE PRÉCURSEUR DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION

FIRZYM SOL

Gamme biotechnologie



Réf I93



Nettoyant enzymatique puissant pour sols et surfaces. Riche en enzymes, très pénétrant, disperse et dégrade les dépôts de matières organiques, matières grasses d'origine végétale ou animale, amas de protéines, sucres... Décrasse, nettoie en profondeur (jusque dans les anfractuosités). Utilisé en pré-nettoyage, permet de réduire l'utilisation de biocides (l'opération de désinfection se réalisant en fin de travail avec une dose nécessaire moindre). Dilution : 2 % en entretien quotidien, 5 à 15 % pour les opérations de décrassage, de récupération de surfaces très souillées.

Aspect : liquide limpide bleu. Senteur : fraîcheur marine. pH ≈ 7,5.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I93	FIRZYM SOL	4 X 5 l

ÉCOFIR POLYZYM

Gamme biotechnologie



Réf I94EMB1



Nettoyant enzymatique dégraissant, précurseur des opérations de désinfection. Permet un nettoyage ultrafin et réduit les quantités de biocides nécessaires à la désinfection. Riche en enzyme, très pénétrant, dispersant, biodégradable des matières organiques, amas de protéines, lipides. Diminue les risques d'obstruction des conduits. Idéal pour un nettoyage approfondi des surfaces irrégulières. Convient pour l'entretien des sols, murs, plans de travail, évacuations... Dilution : 2 % en entretien quotidien - jusqu'à 50 % dans les cas de dépôts très épais.

Aspect : liquide visqueux translucide. pH : 7,76.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I94EMB1	ÉCOFIR POLYZYM	12 X 1 l
I94EMB5	ÉCOFIR POLYZYM	4 X 5 l

5 NETTOYANTS MULTIUSAGE

DÉSO-NET



Réf I23



Nettoyant dégraissant désodorisant. Nettoie, dégraisse et désodorise les sols, murs, plans de travail, matériels. Compatible avec l'émail, le carrelage, la porcelaine, les surfaces stratifiées, le linoléum... Dilution : 5 à 15 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge ou en pulvérisation. 2 % en autolaveuse.

Aspect : liquide incolore. Senteur : fleurs. pH : 7 à 8.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I23	DÉSO-NET	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l


PROFIR® SOL



Réf I200



Détergent désinfectant désodorisant. Convient pour entretenir et assainir les sols et les surfaces (plans de travail, mobiliers modernes, sanitaires...). Laisse une senteur fraîche et agréable dans les locaux. Neutre, peut être utilisé sur les surfaces protégées par une émulsion (comme les sols cirés). Dilution : 3,2 à 6,4 % selon le niveau de désinfection souhaité. pH : 7,00 ± 1. Aspect : liquide. 5 parfums.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I200B1 - I200B5	PROFIR SOL FRAICHEUR	12 X 1 l - 4 X 5 l
I201B1 - I201B5	PROFIR SOL LAVANDE	12 X 1 l - 4 X 5 l
I202B1 - I202B5	PROFIR SOL PIN	12 X 1 l - 4 X 5 l
I203B1 - I203B5	PROFIR SOL PAMPLEMOUSSE	12 X 1 l - 4 X 5 l
I204B1 - I204B5	PROFIR SOL FRAMBOISE	12 X 1 l - 4 X 5 l



VÉGÉ-CLEAN +

Gamme verte



Réf I47+



Nettoyant, détachant issu de la chimie végétale. Nettoie, dégraisse et détache toutes les surfaces lessivables et les textiles compatibles. Efficace sur les graisses d'origines diverses (minérales, végétales, animales) et sur les tâches de vin, encre à l'eau, bêta-dine. Dilution : 1 à 10 %. Aspect : liquide limpide. Senteur : citron. pH : 9,50 à 11,50.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I47+	VEGE-CLEAN +	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

BACNET



Réf I06



Détergent bactéricide, fongicide, désodorisant, non moussant. Entretien des sols et surfaces. Dilution : 2 à 5 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en autolaveuse ou en centrale d'hygiène. Aspect : liquide jaune (citron) ou vert (eucalyptus). Senteurs : citron ou eucalyptus. pH : 9,40.



Réf I05



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I05	BACNET CITRON	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l
I06	BACNET EUCALYPTUS	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

NETODOR



Réf I64...



Détergent bactéricide, levuricide, désodorisant. Nettoie, désinfecte et désodorise les sols et surfaces. Dilution : 1 à 4 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation ou en trempage. Senteurs : pamplemousse, mimosa, floral, boisé, pin. pH : 5,80.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I64PAMP	NETODOR PAMPLEMOUSSE	4 X 5 l
I64PAMPD	NETODOR PAMPLEMOUSSE	12 bidons doseurs de 1 l
I64FLORAL	NETODOR FLORAL	4 X 5 l
I64FLORAL1	NETODOR FLORAL	12 bidons doseurs de 1 l
I64BOISE	NETODOR BOISE	4 X 5 l
I64BOISED	NETODOR BOISE	12 bidons doseurs de 1 l
I64PIN	NETODOR PIN	4 X 5 l
I64PIND	NETODOR PIN	12 bidons doseurs de 1 l



AUTODOR



Réf I74



Nettoyant suroodorant concentré, bactéricide. Nettoie et désinfecte les surfaces (sols, murs, carrelages, revêtements thermoplastiques, surfaces peintes lessivables...). Entretien des sanitaires, couloirs, halls, rues piétonnes, grandes surfaces, places publiques. Dilution : 1 à 10 % en application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation, en trempage, avec une autolaveuse ou une balayeuse. Aspect : liquide ambré. Senteur : fruits rouges. pH : 5,15.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I74	AUTODOR	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

ÉCOFIR MULTI BACT


Gamme verte



Réf I102



Détergent bactéricide, désodorisant, écologique et peu moussant. Nettoie et désinfecte les carrelages, plastiques, stratifiés, inoxydables, verre, chromes... Dilution : 4 % en nettoyage - désinfection / 0,5 % en entretien courant. Application au balai de lavage, à la serpillière, à la brosse, à l'éponge, en pulvérisation. A base d'extraits et d'agents d'origine végétale sélectionnés pour leur biodégradabilité. Sans phosphates ni phosphonates, ne contient pas de substances dangereuses, toxiques ou sensibilisantes, sans solvants ni émetteurs de COV. Satisfait à la VCD Tox des produits écolabellisés. Aspect : liquide incolore. Senteur verte. pH : 2,06.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I102	ECOFIR MULTI BACT	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l



FIRCHIM FRANCE
 B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



6 CIRES ET LUSTRANTS

MÉTALSOL



Réf I66



Emulsion concentrée autolustrante métallisante pour sols thermoplastiques ou autres revêtements. Apporte brillance et protection durable aux sols. Contient des ions métalliques assurant une meilleure résistance à l'abrasion. Convient pour la plupart des parquets vitrifiés, sols carrelés, marbres, linoléums, dalamis, dalles thermoplastiques, dalles PVC, vinyle expansé en relief, sols peints. Avant application, nettoyer avec un décapant de cire, bien rincer jusqu'à neutralité du pH. Etaler sur sol sec dépoussiéré, à l'aide d'un balai faubert ou d'un balai mouilleur, en deux ou trois couches croisées (séchage entre chaque passage : environ 30 min). Pour parfaire le lustrage, effectuer un passage avec une monobrosse équipée d'un disque adapté. Entretien avec un détergent neutre ou un nettoyeur cirant. Aspect : liquide blanc laiteux. pH : 8,95.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I66	METALSOL	4 X 5 l

POWER SPRAY® AUTOLUSTRANT



Réf I104



Emulsion autolustrante métallisante à haute teneur en cires extra dures pour sols carrelés et revêtements thermoplastiques. Apporte brillance aux sols. Forme un film longue durée protégeant contre l'accrochage des souillures. Contient des résines à ions métalliques assurant une bonne résistance à l'abrasion. Ne jaunit pas les supports. Ne colle pas après séchage. Convient pour des retouches sur les sols déjà traités avec METALSOL. Pulvériser sur le sol, passer la monobrosse munie d'un pad doux pour développer la brillance. Pouvoir traitant : 1 l pour 15 à 20 m² par couche. Aspect : liquide blanc laiteux. Odeur : peu perceptible de résine. pH : 8,60.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I104	POWER SPRAY® AUTOLUSTRANT	12 pulvérisateurs de 1 l

FIRSPRAY



Réf I34



Nettoyant, cirant (cire synthétique associée à des détergents). Lave, entretient et fait briller en une seule opération. Laisse une pellicule de cire qui ravive l'aspect du sol. Facilite l'entretien régulier des sols cirés en restaurant les zones usées. Elimine les taches. Sèche rapidement. Conserve le bel aspect brillant des sols cirés, tout en réduisant le coût, le temps et la consommation de produits. Convient pour le linoléum, les surfaces peintes, les revêtements plastiques, le marbre, le bois. Dilution : 1,5 à 5 % en application au balai de lavage. Aspect : liquide blanc laiteux. pH : 8,20.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I34	FIRSPRAY	4 X 5 l

FIR-WAX



Réf I18



Cire encaustique. Nettoie, nourrit et embellit le bois, les meubles cirés, les parquets et les surfaces en marqueterie. Sur les meubles : étendre avec un chiffon en frottant légèrement. Sur les sols : appliquer avec un chiffon, une cireuse ou une monobrosse. Rendement : 30 à 40 m²/l. Aspect : liquide épais ambré. Odeur : cire.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I18	FIR-WAX	4 X 5 l

ABEILLOR



Réf A72



Nettoyant dépoussiérant pour les surfaces en bois. Nettoie, dépoussière et lustre les meubles en bois ou stratifiés. Pulvériser directement sur la surface ou sur un chiffon propre non pelucheux et légèrement humide. Peut également être utilisé pour faire briller les sols carrelés ou thermoplastiques, dans ce cas, pulvériser sur le balai à franges, laisser sécher puis lustrer avec des franges sèches. Aspect : liquide incolore. Odeur : bois de sental.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A72	ABEILLOR	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



FIRCHIM FRANCE
 B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

SILINOR



Réf A71



Lustrant polyvalent pour mobilier moderne.
Entretien, fait briller et protège les skaïs, meubles vernis et cirés, surfaces émaillées, stratifiées, plastiques, cuirs.
Élimine parfaitement la poussière grâce à ses propriétés antistatiques.
Constitue un excellent hydrofuge.
Pulvériser sur la surface et frotter légèrement avec un chiffon doux non pelucheux.
Senteur : orange.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A71	SILINOR	12 aérosols de 400 ml - boîtier 650

NETINOX



Réf A63



Nettoyant lustrant pour l'entretien et la protection des métaux, alliages légers et inoxydables. Sans silicone, ni abrasif.
Enlève rapidement les traces de doigts, les salissures, les auréoles sur les surfaces chromées, inox, aluminium anodisé, mobiliers métalliques... Laisse un film invisible protecteur et hydrophobe qui retarde l'accrochage des salissures.
Vaporiser à 15 - 20 cm de la surface et nettoyer avec un chiffon doux non pelucheux
Préparation à base d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne. Aspect : liquide incolore. Odeur : faible.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A63	NETINOX	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650

7 NETTOYANT MOQUETTE

INJEXT



Réf I19



Shampooing pour moquette, tapis et tissus spécial machine à injection-extraction.
Nettoie en profondeur les fibres synthétiques et naturelles.
Dilution : 2 à 8 %.
Aspirer la moquette. Appliquer avec un injecteur-extracteur. Laisser sécher puis aspirer.
Aspect : liquide vert fluo.
pH : 13 ±0,5.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I19	INJEXT	4 X 5 l

8 TRAITEMENT ANTIGLISSE DES SOLS

DD-SOL



Réf I53



Traitement antiglisse des sols durs. Dérochant, déglaceur prêt à l'emploi.
Assure le dérochage, le déglacage de sols trop lisses et dangereux lorsqu'ils sont humides (abords de piscines, cuisines, dallages extérieurs...)
Traite les carrelages, faïences, grès, cérames, terres cuites, marbres, bétons, comblanchien, pierres naturelles dures, certains schistes ardoisiers...
Nettoyer et dégraisser le sol. Rincer. Laisser sécher la surface avant traitement. Étaler DD-SOL uniformément (à l'état pur) avec un balai à plat à raison de 1 l pour 7 à 15 m².
Laisser agir 10 à 15 min puis rincer. Aspect : liquide incolore.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I53	DD-SOL	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l

9 NETTOYANTS SURFACES VITRÉES, ÉCRANS ET MATÉRIELS OPTIQUES

FIRÉCLA



Réf I43



Détergent concentré pour les surfaces vitrées.
Nettoie et dégraisse toutes les surfaces vitrées (vitres, miroirs, pare-brise, écrans TV, revêtements stratifiés). Enlève les traces de doigts et autres souillures.
S'utilise pur ou dilué selon l'importance des salissures. Sèche rapidement.
Aspect : liquide bleu.
pH : 8 environ.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I43	FIRECLA	4 X 5 l



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr


05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>


FIRVIT

Gamme verte



Nettoyant écologique bactériostatique pour vitres, prêt à l'emploi.
A base d'un complexe d'huiles essentielles pures et naturelles de plantes et d'agents tensio-actifs d'origine végétale. Nettoie efficacement les vitres, miroirs et surfaces lisses. Désincruste les insectes sur les pare-brise. Sèche rapidement sans laisser de trace. Peu de produit suffit pour obtenir un résultat impeccable. Aspect : liquide incolore. Senteur naturelle : huiles essentielles de plantes. pH : 6,2 ± 0,5.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I17D	FIRVIT	12 pulvérisateurs de 500 ml
I17	FIRVIT	4 X 5 l

GLATEX vrac



Nettoyant concentré pour vitres, glaces et surfaces polies.
Nettoie les vitres, surfaces polies, plexiglas, aluminium anodisé inoxydable, revêtements stratifiés, chromes...
Dégraisse et dissout, les salissures incrustées, les dépôts gras, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes.
Ne laisse pas de traces ou de dépôts.
Dilution : 15 à 30 %.
Aspect : liquide bleu.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I44	GLATEX vrac	4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 l


GLATEX aérosol



Nettoyant prêt à l'emploi pour vitres et surfaces polies avec fonctions antibuée et antistatique.
Nettoie et dégraisse miroirs, vitres, surfaces en verre, faïence, pâte de verre, porcelaine, céramique, inox, formica, marbre, vitres de photocopieur...
Elimine les dépôts anciens ou secs : poussière, salissures grasses, impacts d'insectes, traces de doigts, dépôts de nicotine, résidus de colle ou de papier adhésif, rouge à lèvres...
Sèche rapidement. Laisse un film protecteur hydrophobe qui retarde l'accrochage des salissures dues au séchage des gouttes d'eau boueuses ou calcaires.
Aspect : liquide incolore. pH : 10,30.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A65	GLATEX aérosol	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650

SPRAYFIR® GLASS



Nettoyant prêt à l'emploi pour vitres et surfaces modernes avec fonction antistatique.
Nettoie et dégraisse verre, vitres, miroirs, plexiglass, aluminium anodisé, inox, chromes, polyester et fibre de verre, écrans...
Dissout les salissures incrustées, poussières, dépôts gras, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches...
Auto-séchant. Ne laisse pas de traces ni d'effet irisant.
Sans silicones.
Aspect : liquide bleu clair. Senteur fleurie. pH : 7.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I38	SPRAYFIR® GLASS	12 pulvérisateurs de 750 ml

ÉCOFIR VITRES

Gamme verte



Nettoyant dégraissant écologique pour surfaces vitrées, polies, stratifiées et surfaces peintes lessivables.
Sans phosphates, sans phosphonates, ne contient pas de substances dangereuses toxiques ou sensibilisantes.
Pulvériser sur la surface à nettoyer, étaler, frotter avec une lavette ou un mouilleur puis essuyer avec un chiffon ou avec une raclette.
Facilement biodégradable. Satisfait à la VCD Tox des produits écolabellissables.
Aspect : liquide bleu. Senteur : fleurs. pH : 7,78.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I42S	ÉCOFIR VITRES	12 pulvérisateurs de 750 ml
I42	ÉCOFIR VITRES	4 X 5 l

NET-PROTECT



Nettoyant protecteur antistatique antisalissures pour surfaces polies ou transparentes.
Restaure et dépose un film microscopique translucide invisible qui repousse la poussière, limite l'implantation des salissures, marques de doigts, impacts d'insectes et protège les vitres exposées aux projections d'eau (arrosage automatique, piscines). Apporte éclat et brillance.
Protège les vitres, vitrines de magasins, vivariums, bureaux, surfaces murales de sanitaires, façades vitrées d'immeuble, sièges en vinyle, plastiques des véhicules...
Ne renferme pas d'agents caustiques ou de cires.
Aspect : liquide blanc opalescent. pH : 7,70.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I175	NET-PROTECT	12 X 1 l - 4 X 5 l - 30 l



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERQUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



FIR-OPTIC



Réf A64



Nettoyant dépoussiérant antistatique pour matériel de bureautique et d'optique. Nettoie et dépoussière rapidement miroirs, glaces, lunettes, projecteurs, vitrines, écrans, matériaux composites, surfaces métalliques ou stratifiées. Ne tache pas les surfaces. Aspect : liquide fluide incolore. Senteur : fruits verts. pH : 7.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A64	FIR-OPTIC	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650

NETCLEAN MOUSSE



Réf A51



Mousse nettoyante dépoussiérante antistatique pour écrans, matériels de bureautique et d'optique. Convient pour nettoyer les écrans (téléviseurs, ordinateurs, tablettes, smartphones, bornes tactiles, GPS), matériels ou dispositifs optiques (appareils photo, lunettes, projecteurs...), matériel et mobiliers de bureaux (photocopieur, scanners, surfaces stratifiées ou métalliques), vitres, vitrines, miroirs... Idéal pour effacer les traces de doigts. Laisse un film protecteur limitant les phénomènes de buée ou de condensation et l'adhérence des poussières sur les surfaces. Aspect : liquide limpide. Senteur : légère de fruits verts. pH : 7.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A51	NETCLEAN MOUSSE	12 aérosols de 300 ml - boîtier 405

ÉCOFIR PANNEAUX SOLAIRES

Gamme verte



Réf C20



Nettoyant pour les panneaux solaires photovoltaïques prêt à l'emploi. Evite l'utilisation d'eau de lavage chargée en minéraux qui laisse une voile calcaire. Permet de conserver un état de surface assurant un rendement optimal de l'installation. Facilite l'élimination des dépôts qui diminuent la transparence du verre : terre, minéraux, sables, pollens, végétaux, fumées... Fonctions antistatiques retardant la fixation des poussières. N'attaque pas les encadrements et les protections des connecteurs en polyamide. Appliquer par pulvérisation directe ou avec une éponge. Activer avec un mouilleur et terminer avec une raclette. Aspect : liquide vert pâle. pH : 11,37.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
C20	ÉCOFIR PANNEAUX SOLAIRES	4 X 5 l - 30 l - 60 l

10 NETTOYANTS POLYVALENTS PRÊTS À L'EMPLOI POUR PETITES SURFACES

SPRAYFIR® POLY+



Réf I225



Nettoyant désinfectant pour l'hygiène des surfaces en collectivité et en milieu alimentaire. Convient pour l'hygiène des surfaces, matériels, conteneurs, ustensiles... Offre un très large spectre d'efficacité sur les bactéries, levures, virus enveloppés et virus non enveloppés. Efficace en présence de saleté, de sang et de protéines. Appliquer par pulvérisation uniforme sur les surfaces. Laisser agir 5 à 15 min (ou plus selon le protocole). Rincer ou laisser sécher à l'air selon le cas. Aspect : liquide limpide incolore à jaune clair. Non parfumé. pH ≈ 11,5.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I225	SPRAYFIR® POLY+	12 pulvérisateurs de 750 ml


SPRAYFIR® NETT



Réf I51



Spray nettoyant dégraissant désinfectant multi-surfaces avec fonctions bactéricide et fongicide, prêt à l'emploi. Permet d'éliminer rapidement les salissures grasses sur toutes les surfaces lessivables en milieu agro-alimentaire. Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir au minimum 5 min pour optimiser l'action désinfectante. Rincer. Ne laisse pas de trace. Aspect : liquide jaune. Senteur : agrumes. pH : 10,75.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I51	SPRAYFIR® NETT	12 pulvérisateurs de 750 ml
I51EMB5	SPRAYFIR® NETT	4 x 5 l

FIRASH



Réf A69



Mousse nettoyante instantanée dégraissante et désodorisante. Nettoie, dégraisse et désodorise inox, chromes, carrelage, boiserie, stratifiés, alliages légers, aluminium, surfaces métalliques, matières plastiques, surfaces peintes ou vitrées... Favorise l'élimination des graisses, résidus savonneux, taches d'aliments, impacts de moustique, traces de calcaire, dépôt de nicotine... L'application sous forme de mousse permet un parfait accrochage sur les parois verticales et une action prolongée du produit. S'élimine facilement par essuyage, raclage ou rinçage sans laisser de dépôts. Aérosol multiposition. Aspect : mousse blanche. pH : 11,30.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A69	FIRASH	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650



FIRCHIM FRANCE
 B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr
 05 65 81 16 37
<https://www.firchim.fr>

VIRUNET®



Réf A82



Mousse nettoyante désinfectante pour surfaces et matériels.
Large spectre d'activité désinfectante.
Convient pour assurer l'hygiène des climatiseurs, vitrines, tables, téléphones, poignées, brancards, bottes, casques, ambulances, locaux funéraires...
Diffusion mousse permettant une bonne adhérence sur surfaces verticales.
Appliquer sur supports pré-nettoyés. Laisser agir 5 à 15 min pour une désinfection optimum. Essuyer à l'aide d'une lingette à usage unique.
Aspect : liquide incolore / mousse. Senteur : fraîcheur marine. pH : 9,75 - 10,25.

	BACTERICIDE EN 1276 EN 13697 EN 13727 EN 16615	LEVURICIDE EN 1650 EN 13624 EN 16615
	FONGICIDE EN 1650 EN 13697	VIROCIDE EN 14476

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A82	VIRUNET®	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650

POWER SPRAY® ULTRA



Réf I12S



Spray 6 en 1 prêt à l'emploi : détachant, nettoyant, dégraissant, désodorisant, bactéricide et levuricide.
Nettoie et dégraisse les taches les plus tenaces (dépôts graisseux, rouge à lèvres, dépôts alimentaires, voiles de fumée et de nicotine, traces de marqueur...) sur les surfaces lessivables.
Aspect : liquide incolore.
Senteur : fruits exotiques.
pH : 11,40.

	CONFORME NETTOYAGE MATERIEL CONTACT ALIMENTAIRE		BACTERICIDE NF EN 1040 NF EN 1276 NF EN 1275
			LEVURICIDE NF EN 1275

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I12S	POWER SPRAY® ULTRA	12 pulvérisateurs de 1 l
I12S5	POWER SPRAY® ULTRA	4 X 5 l

POWER SPRAY®



Réf I08



Spray 7 en 1 prêt à l'emploi : nettoyant, dégraissant, désodorisant, bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.
Elimine rapidement les salissures grasses et certaines encres sur les surfaces lessivables.
Aspect : liquide rouge.
Senteur : florale.
pH : 9,90.

	CONFORME NETTOYAGE MATERIEL CONTACT ALIMENTAIRE		BACTERICIDE NF EN 1040 NF EN 1276 NF EN 13697 NFT 72.301	LEVURICIDE NF EN 1275 NF EN 13697 NF EN 1650	VIROCIDE En 14476
--	--	--	---	--	-----------------------------

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I08	POWER SPRAY®	12 pulvérisateurs de 1 l
I08EMB5	POWER SPRAY®	4 X 5 l

POWER SPRAY® VÉGÉ CLEAN

Gamme verte



Réf I113



Formule brevetée à l'huile de ricin

Spray nettoyant, détachant issu de la chimie végétale.
Nettoie, dégraisse et détache toutes les surfaces lessivables et les textiles compatibles.
Efficace sur les graisses d'origines diverses (minérales, végétales, animales) et sur les tâches de vin, encre à l'eau, bétadine.
Aspect : liquide limpide.
Senteur : citron.
pH : 9,50 à 11,50.

	FORMULE BREVETEE		CONFORME NETTOYAGE MATERIEL CONTACT ALIMENTAIRE
--	-------------------------	--	--

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I113	POWER SPRAY® VEGE CLEAN	12 pulvérisateurs de 1 l

NET-MOUSS



Réf A67




Nettoyant dégraissant pour matériels et surfaces en bureautique, informatique et mécanique.
Présente un pouvoir dégraissant élevé et rapide. S'applique sous forme de mousse active, ce qui permet de visualiser la zone d'application et d'éviter les pertes de produit par écoulement.
Dissout les dépôts graisseux, traces de doigts ou de fumées grasses ou noires, cambouis, graisses, huiles, cambouis d'origine minérale. Pénètre et émulsionne les dépôts de carbone, d'encre de photocopieur, traces de colle, crayons gras. Aérosol multiposition.
Aspect : mousse blanche. Senteur : orange.
pH : 9,80.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A67	NET-MOUSS	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650 avec 2 pinceaux applicateurs

FIR-FLASH GEL



Réf I170



Détachant gel polyvalent, prêt à l'emploi, pour surfaces lisses.
Enlève les traces d'encres et les salissures sur les bureaux, sièges en stratifié, plastiques, tableaux blancs, étagères... Permet également d'éliminer les traces de marqueurs et stylos sur les mains.
Adhère aux surfaces verticales. S'évapore après essuyage sans laisser de résidus (base alcoolique). Non moussant, sans rinçage.
Pulvériser sur la surface. Laisser agir quelques secondes, essuyer avec une microfibre ou un essuie-mains à usage unique.
Aspect : gel fluide translucide. Odeur : alcool. pH : environ 8.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I170	FIR-FLASH GEL	12 pulvérisateurs de 500 ml



SPRAYFIR® ODOR




Nettoyant, désinfectant, désodorisant, polyvalent, prêt à l'emploi. S'utilise pour nettoyer, désinfecter et désodoriser les plans de travail, les surfaces murales... Adapté à l'entretien des halls d'entrée, couloirs, vestiaires, salles de bains, sanitaires, véhicules de transport, entrepôts... Laisse une agréable senteur. Elimine les bactéries fermentatives, sources de mauvaises odeurs. Pulvériser directement sur la surface ou sur une lavette humide, frotter, rincer. Senteurs : cerise, pamplemousse ou chlorophylle. pH : 7 à 8.




REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I40C	SPRAYFIR® ODOR CERISE	12 pulvérisateurs de 750 ml
I40P	SPRAYFIR® ODOR PAMPLEMOUSSE	12 pulvérisateurs de 750 ml
I40H	SPRAYFIR® ODOR CHLORO	12 pulvérisateurs de 750 ml

POWER SPRAY® ÉCO POLY-BACT

Gamme verte



Spray écologique multusage : nettoyant, dégraissant et désinfectant. Solubilise les dépôts d'origine organique ou minérale. Eléments de composition figurant sur la liste DID JO 2005/344/CE relative aux critères d'écotoxicités écologiques. Aspect : liquide jaune. Senteur verte fraîche. pH : 4.



Réf I117

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I117	POWER SPRAY® ECO POLY-BACT	12 pulvérisateurs de 1 l

11 LINGETTES NETTOYANTES POUR SURFACES ET MATÉRIELS

FIRWIPE® MULTI




Lingette nettoyante dégraissante détachante sur base végétale (graine de ricin). Solution d'imprégnation puissante permettant de nettoyer, dégraisser et émulsionner tous types de salissures sur surfaces et matériels lessivables. Compatible avec tous types de supports. Convient pour le nettoyage des surfaces et matériels en collectivité ou en industrie. Aspect : lingette blanche non tissée. Dimensions : 200 x 240 mm. Imprégnation : liquide opaque. Senteur fraîche boisée. pH : 10,70 ±0,5.



Réf L19

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
L19	FIRWIPE® MULTI	6 boîtes de 80 lingettes

FIRWIPE® RÉNOV



Lingette pour la rénovation, le brillantage et la protection des inox, skaï, plastique et cuir. Solution d'imprégnation avec solvants permettant d'éliminer les taches les plus rebelles. Agents lustrants, donnant une belle brillance de finition. Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon non pelucheux type microfibre. Point d'éclair : 64°C. Aspect : lingette blanche non tissée. Dimensions : 200 x 240 mm. Imprégnation : liquide limpide. Senteur : citron.



Réf I126

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I126	FIRWIPE® RENOVO	6 boîtes de 80 lingettes

FIRWIPE® PROTECT



Lingette nettoyante protectrice pour surfaces sensibles laquées, polies, vitrées, skaï et cuir. Nettoie et dépose un film translucide invisible limitant la redéposition des salissures et favorisant leur élimination ultérieure. Compatible avec : vitres, chromes, inoxydables, miroirs, plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence, éclairages et réflecteurs, formica, marbres, métal argenté, carrosseries... Passer la lingette sur les surfaces. Lustrer avec un chiffon non pelucheux type microfibre. Aspect : lingette blanche non tissée. Dimensions : 200 x 240 mm. Imprégnation : liquide laiteux.

Réf I118

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I118	FIRWIPE® PROTECT	6 boîtes de 80 lingettes



FIRCHIM FRANCE
 B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



12 SOUFFLEUR DÉPOUSSIÉRANT



CYCLONE



Réf A74

Souffleur dépolssiérnt à débit puissant.
S'emploie pour sécher les surfaces ou pour chasser la poussière.
Totalemnt sec, n'altère pas les métaux et est sans impureté.
Utilisé dans les domaines de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo et de la bureautique (imprimantes, claviers...).

Grâce à son tube prolongateur, peut être utilisé dans les endroits difficiles d'accès.
Peut s'utiliser dans toutes les positions sans effet de givrage.

Inodore.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
A74	CYCLONE	12 aérosols de 252 ml - boîtier 650

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - PICTOGRAMMES - LÉGENDES



Produit dont les éléments de composition sont autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

Après l'application de ce type de produit sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, il convient cependant de rincer à l'eau potable afin de limiter la probabilité de transfert de matières actives vers les aliments.



Normes relatives à la désinfection.
Détermination de l'activité bactéricide, fongicide, virucide et sporicide.



Formule brevetée.



Conforme aux critères d'écotoxicité des produits écolabellissables.



Conforme au règlement européen pour une utilisation en agriculture biologique.

