SANITAIRE

SANITAIRE



- 1 DÉBOUCHEURS
- 2 TRAITEMENTS RÉGULIERS DES ÉVACUATIONS, CANALISATIONS ET URINOIRS
- 3 DÉTARTRANTS PUISSANTS
- 4 NETTOYANTS DÉTARTRANTS POLYVALENTS
- 5 NETTOYANTS POUR L'ENTRETIEN QUOTIDIEN ET LA PRÉVENTION DES DÉPÔTS MINÉRAUX OU ORGANIQUES
- 6 CRÈME À RÉCURER
- 7 DÉSINFECTANTS RAPIDES POUR ABATTANTS DE WC ET AUTRES PETITES SURFACES
- 8 RÉNOVATEUR DE JOINTS BLANCHISSANTS
- 9 TRAITEMENT DES WC À RECIRCULATION





FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218 contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr

DÉBOUCHEURS

DEB-FIR+





Déboucheur de canalisation avec indicateur visuel de température et témoin de rinçage. Décompose et dissout les dépôts d'origine minérale ou organique tels que cheveux fibres végétales, graisses, savon, tartre, coton, papier, carton, tissu...

Verser doucement dans l'eau. Durant la réaction chimique, le liquide se colore en bleu, vert puis orange. En préventif : cesser de verser en phase «bleu-vert» (30 - 60°C). En curatif, cesser de verser dès l'obtention de la couleur orange (90°C). Rincer ensuite, afin de passer progressivement de l'orange à l'incolore (neutralisation complète). Aspect : liquide sirupeux orange. pH : 0 à 1.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
167	DEB-FIR+	12 X 500 ml

FEB





Déboucheur pour canalisations.

Décompose et dissout les dépôts d'origine organique ou minérale tels que cheveux, fibres végétales, graisses, savon, tartre, coton, papier, carton, tissu... Contient des inhibiteurs de corrosion

Verser doucement dans l'eau. Laisser agir jusqu'à dégagement du bouchon puis rincer. Aspect : liquide limpide bleu vert.

pH: 0,15.

l	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
l	187L	FEB	12 X 1 I

TRAIȚEMENTS RÉGULIERS DES ÉVACUATIONS, CANALISATIONS ET URINOIRS

1108





Gamme biotechnologie

Traitement bio-enzymatique des canalisations (évacuation des urinoirs, lavabos, WC...). Préparation à base de bactéries non pathogènes et d'enzymes sélectionnés pour la dégradation et la liquéfaction des déchets organiques (protéines, urée, graisses...) dans les évacuations. Combat rapidement les mauvaises odeurs. Prévient les risques de colmatage. Appliquer à l'intérieur et à l'extérieur de la cuvette des toilettes ou de l'urinoir. Laisser agir puis actionner la chasse d'eau afin d'ensemencer le siphon d'évacuation. Peut également être appliqué sur les carrelages muraux situés en dessous des urinoirs Aspect : liquide visqueux bleu lagon. Senteur : fraîcheur herbacée - huiles essentielles. pH : 8,40.

		·	
REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT	
184	FIR-BIO C	12 X 1 I	

POWER SPRAY® BIO-C





Gamme biotechnologie

Traitement bio-enzymatique des canalisations (évacuation des urinoirs, lavabos, WC...). Préparation à base de bactéries non pathogènes et d'enzymes sélectionnés pour la dégradation et la liquéfaction des déchets organiques (protéines, urée, graisses...) dans les évacuations. Combat rapidement les mauvaises odeurs. Prévient les risques de colmatage.

Appliquer à l'intérieur et à l'extérieur de la cuvette des toilettes ou de l'urinoir. Laisser agir puis actionner la chasse d'eau afin d'ensemencer le siphon d'évacuation.

Peut également être appliqué sur les carrelages muraux situés en dessous des urinoirs.

Aspect : liquide visqueux bleu lagon. Senteur : fraîcheur thé vert. pH : 8,40. REF **PRODUIT** CONDITIONNEMENT

FIR-BIO MOUSS



Gamme biotechnologie

12 pulvérisateurs de 1 l

Mousse active expansive pour le traitement biologique des évacuations sanitaires. Agréablement parfumée, libère une odeur fraîche pendant plusieurs heures.

Réduit les risques d'obstruction des évacuations en pénétrant et liquéfiant les agglomérats organiques (dérivés de protéines, tartres d'urée, graisses). Renouvelle la flore bactérienne, facilite l'écoulement et la dégradation biologique. Supprime la source des mauvaises odeurs. Appliquer dans les bondes d'écoulement, trop-pleins, siphons, sur les rebords des cuvettes W.C. et urinoirs 2 à 3 fois par semaine.

Aspect: mousse blanche. Senteur: thé vert. pH: 8,40.

POWER SPRAY® BIO-C

l	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
l	A94	FIR-BIO MOUSS	12 aérosols 500 ml – boîtier 650



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218





Pastilles biologiques pour urinoirs.

A base de micro-organismes sélectionnés pour leur capacité à éliminer certaines nuisances : amoncellement de matières organiques et mauvaises odeurs.

Parfume et bloque immédiatement les mauvaises odeurs en agissant à la source.

Elimine les matières organiques et les dépôts d'urée. Combat le tartre d'origine organique. Se délite progressivement et complètement sans laisser de résidu.

Placer une pastille dans le fond de l'urinoir. Remplacer après délitement total (plusieurs jours). Aspect : pastille bleue. Senteur : marine.

I	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I	190	BIONET	pot de 30 pastilles de 40 g

URIWAVE®





Grille souple désodorisante pour urinoir.

Désodorise, assainit et protège les canalisations d'éventuelles obstructions en agissant comme

Rémanence : 4 à 6 semaines. Parfums: MANGO, TUTTI-FRUTTI.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
1140	URIWAVE® MANGO	boîte de 10 écrans
1141	URIWAVE® TUTTI FRUTTI	boîte de 10 écrans



DÉTARTRANTS PUISSANTS

TARTRIL











Apporte une solution curative, rapide et efficace lorsque le tartre est bien installé.

Pénètre les couches de calcaire. Elimine les coulures et les traces d'oxyde.

Convient pour l'entretien des cuvettes de WC, des faïences, de l'émail, de la céramique mais aussi de certaines matières plastiques (PE).

Appliquer dilué de 10 à 50 %, selon l'épaisseur du tartre. Laisser agir quelques minutes puis

Aspect: liquide vert pâle. pH: 0,80.

	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
l	D04	TARTRIL	4 X 5 I - 30 I

POWER SPRAY® DÉTARTRANT CHOC







Détartrant puissant, dégraissant, désinfectant, désodorisant, prêt à l'emploi. Elimine les traces d'écoulements d'eau, coulures vertes, traces de rouille ou de calcaire. Rénove lescabines de douches, baignoires, jacuzzi, pédiluves, pommes de douches, robinetteries... Compatible avec : acier inoxydable, alliages légers, stratifiés, verre, matières plastiques usuelles, faïence... Laisse une odeur agréablement fruitée.

Aspect : liquide orangé. Senteur : pamplemousse.

nH à 5 % · 1 55

	pi i u o /o . i	,00.	
	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
-	128	POWER SPRAY® DETARTRANT CHOC	12 pulvérisateurs de 1 l



FIRCHIM FRANCE B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218



NF EN 1276


FIRTIGEL











Solubilise les dépôts de carbonate. les incrustations de calcaire et désagrège les souillures organiques.

Gel de contact qui reste actif sur les parois, même dans l'eau.

Une utilisation régulière est recommandée pour éviter l'accumulation du tartre.

Appliquer à l'aide du bec verseur, laisser agir environ 15 min. Rincer.

Aspect : liquide visqueux bleu.

nH à 1 % = 2

163D

TYNEROX-D

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
136	FIRTIGEL	12 X 1 I

NETTOYANTS DÉTARTRANTS POLYVALENTS

TYNEROX-D







Nettoyant, dégraissant, détartrant, désinfectant pour surfaces polies, matériels, sols et surfaces lessivables. Ravive et redonne l'éclat du neuf aux surfaces. Compatible avec : aluminium, inox, chrome, verre, miroirs, cuivre, laiton, carrelage, céramique, polyéthylène, polyesters, stratifié, thermoplastique, béton et autres matériaux sensibles aux acides forts. Elimine les traces de tartre, sels, ciment, oxydes métalliques, rouille,





coulures vertes. S'utilise pur ou dilue a 2 %. Appliquer en trempage, pulverisation ou lessivage. Laisser agir 5 min. Rincer. Aspect : liquide orangé. Senteur : papaye. pH pur : 1,2. pH à 5 % : 1,55.		
REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT

ÉCOFIR TARTRE







Gamme verte

4 X 5 I - 30 I

Désincrustant détartrant écologique pour surfaces et matériels Prévient l'accumulation des tartres. Compatible avec : faïence, émail, carrelage, verre, métal, inox, chromes, baignoires, douches... Actif sur le tartre calcique et magnésique. Non moussant : se rince facilement. Diluer de 5 à 10 % dans l'eau. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 10 min. Activer si nécessaire avec une brosse ou une éponge. Rincer. Satisfait à la VCD Tox des produits écolabellisables.



Aspect : liquide incolore. Sans parfum. pH pur : 1,75. pH à 5 % : 2,30.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
D14	ECOFIR TARTRE	4 X 5 I - 30 I

ÉCOFIR SANI





Nettoyant désincrustant détartrant écologique pour l'entretien des locaux sanitaires. Solubilise les dépôts de tartres calciques et organiques. S'utilise sur l'émail, le carrelage, le verre, le métal, les chromes... 2 conditionnements : en spray (prêt à l'emploi) ou en vrac (diluer à 30 %). Appliquer sur la surface, laisser agir 10 min. Activer avec une brosse ou une éponge. Satisfait à la VCD Tox des produits écolabellisables. Aspect: liquide incolore. Sans parfum. pH: 2,25.

illile verte		
	閉	
е	CONFORME NETTOYAGE MATERIEL CONTACT ALIMEN- TAIRE	Gamme verte

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
139S	ECOFIR SANI	12 pulvérisateurs de 750 ml
139	ECOFIR SANI	4 X 5 I

ÉCOFIR SANI-GEL





Nettoyant désincrustant détartrant écologique pour l'entretien des locaux sanitaires. Solubilise les dépôts de tartres calciques et organiques. S'utilise sur l'émail, le carrelage, le verre, les surfaces métalliques, les chromes, les baignoires, les cuvettes de WC, les urinoirs... Appliquer sur la surface, laisser agir 10 min. Activer avec une brosse ou une éponge. Satisfait à la VCD Tox des produits écolabellisables.

Aspect : gel vert. Parfum : boisé. nH · 2 25

P11. 2,20.			
	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
	I31	ECOFIR SANI-GEL	12 X 1 I



FIRCHIM FRANCE B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218



Gamme verte

BACTERICIDE EN 13727 EN 13697 FONGICIDE EN 13697 EN 13624


SPRAYFIR® SANI
















Rincer Aspect : liquide de couleur rose. Parfum : mentholé. pH : 1,80.

CONFORME NETTOYAGE MATERIEL CONTACT ALIMENTAIRE	BA(
---	-----

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I37EMB5	SPRAYFIR® SANI	4 X 5 I - 30 I
137	SPRAYFIR® SANI	12 pulvérisateurs de 750 ml

NETTOYANTS POUR L'ENTRETIEN QUOTIDIEN ET LA PRÉVENTION DES DÉPÔTS MINÉRAUX OU ORGANIQUES

SANIMOUSS+







Mousse nettoyante désodorisante, antitartre, déperlante, antiredéposition avec indicateur coloré pour l'entretien des sanitaires.

Elimine les souillures grasses, corporelles, biofillms, moisissures, dépôts de calcaire ou de savon. Rend les surfaces hydrophobes, assure le drainage de l'eau et un séchage rapide sans traces. Convient pour les surfaces chromées, alliages légers, faïences, lavabos, douches, baignoires... Contient un indicateur coloré (la mousse devient bleue en présence du tartre).

Appliquer sur la surface et rincer dès la disparition de la coloration.

Aspect: mousse. Senteur: fraîche et discrète. pH: 11,40.

l	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
l	A85+	SANIMOUSS+	12 aérosols de 500 ml - boîtier 650

FIRWIPE® DÉTAR





Lingette détartrante multiusage pour les surfaces en inox, chrome, céramique, plastique, les vitres... Prévient l'apparition du calcaire et rénove les surfaces sur lesquels le calcaire est déjà présent.

Solution d'imprégnation formulée avec des matières d'origine naturelle (huile de ricin, vinaigre de Chardonnay, acide lactique, acide gluconique...).

Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer. Si nécessaire, rincer. Aspect : lingette orange non tissée. Dimension : 200 x 300 mm.

Imprégnation : liquide limpide. Senteur : violette. pH > 2.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
I138	FIRWIPE DETAR	6 boîtes de 80 lingettes

FIRST CLEAN









Gel javellisant, nettoyant, désinfectant, désodorisant. S'utilise pour le nettoyage des cuvettes de WC et autres surfaces lavables et compatibles.

Nettoie et assainit Appliquer pur, 1 à 2 fois / sem. sur les cuvettes de toilettes. Laisser agir 5 min et

actionner la chasse d'eau.

Aspect : gel liquide incolore à jaune pâle. Senteur : citron ou eucalyptus. pH > 11,50.

JΠ > 11,5U.	7 > 11,50.		
REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT	
I73FC	FIRST CLEAN CITRON	12 X 750 ml	
I73FE	FIRST CLEAN EUCALYPTUS	12 X 750 ml	

CRÈME A RÉCURER

RÉCUNET





Crème à récurer.

Elimine et disperse les souillures incrustées sur les surfaces sans les rayer.

Dégraisse rapidement les surfaces rendues hydrophobes par la présence de corps gras ou de dépôts organiques. Redonne de l'éclat et de la brillance.

S'utilise pour le nettoyage des surfaces en inox, en émail, en céramique ou stratifiées... Aspect : crème liquide blanche.

Parfum : citron vert $pH:6,50\pm0,5.$

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
155	RECUNET	12 X 1 I



FIRCHIM FRANCE B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218


DÉSINFECTANTS RAPIDES POUR ABATTANTS DE WC ET AUTRES PETITES SURFACES

SPRAY-NET SR









Hygiène des mains : appliquer par friction en veillant à bien répartir la solution (paume, dos, doigts, espaces interdigitaux, ongles...). pH : neutre.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
175SRFMB5	SPRAY-NET SR	4 X 5 I



EN 1040 EN 1276 EN 13727+A EN 13697

VIRUCIDE EN 14476+A

NET-HYGIÈNE





Lingette nettoyante désinfectante pour surfaces sanitaires.

Permet de limiter les risques de contamination (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans...).

En un seul geste, les sanitaires sont nettoyés et désinfectés.

En recharge hermétique.

S'utilise avec le DISTRINET.

1			
	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
	135	NET-HYGIENE	12 recharges de 150 lingettes
	N18S01	DISTRINET	unité

8

RÉNOVATEUR DE JOINTS BLANCHISSANTS

POWER SPRAY® BLANCHIMENT





Rénovateur blanchissant anti-moisissure pour joints et surfaces.

Désincruste en profondeur les salissures organiques (tanins, moisissures, algues) présentes sur les joints, sols, murs, lavabos, baignoires, cabines et rideaux de douches, cuvettes et contours des pieds des W.C., bondes d'évacuations, mobiliers plastiques... Appliquer pur. Laisser agir 5 à 10 min. Si nécessaire, activer le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide. Rincer.

Aspect : microgel limpide incolore. Senteur légère de citron. pH : 13.



l	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ı	1134	POWER SPRAY® BLANCHIMENT	6 pulvérisateurs de 900 ml
	I134EMB5	POWER SPRAY® BLANCHIMENT	4 X 5 I

9

TRAITEMENT DES WC À RECIRCULATION

W-BIO





Fluide spécifique pour le traitement des WC étanches à recirculation et stabilisateur écologique. Additif de traitement pour assurer le cycle de fonctionnement normal du WC chimique.

Liquéfie les matières organiques. Neutralise les mauvaises odeurs.

Dosage: 2 à 3 doses de 25 ml pour une cuve WC de 10 - 12 l.

Verser la dose dans la cuve et apporter un volume d'eau suffisant pour couvrir les matières. Renouveler l'opération selon la périodicité des vidanges et l'apparition des mauvaises odeurs. Aspect : liquide bleu. Senteur : amandes. pH : 7,30.

l	REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
	197	W-BIO	12 bidons doseurs de 1 l



FIRCHIM FRANCE B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - PICTOGRAMMES - LÉGENDES



Produit dont les éléments de composition sont autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



Après l'application de ce type de produit sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, il convient cependant de rincer à l'eau potable afin de limiter la probabilité de transfert de matières actives vers les aliments



Normes relatives à la désinfection.

Détermination de l'activité bactéricide, fongicide, virucide et sporicide.



Formule brevetée.



Conforme aux critères d'écotoxicité des produits écolabellisables.





contact@firchim.fr