

DISTRIBUTEURS - DIFFUSEURS SÈCHE-MAINS - POUBELLES...



- 1 DISTRIBUTEURS DE SAVON
- 2 DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE
- 3 DÉVIDOIRS POUR BOBINES
- 4 DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS
- 5 DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS
- 6 DISTRIBUTEUR ESSUYAGE NON TISSÉ
- 7 SUPPORTS ET DISTRIBUTEURS DE LINGETTES
- 8 DIFFUSEURS ET BRUMISATEURS
- 9 SÈCHE-MAINS
- 10 POUBELLES
- 11 DÉSINSECTISEURS




DISTRIBUTEURS - DIFFUSEURS - SÈCHE-MAINS - POUBELLES...



1 DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIGEL



Distributeur de savon gel à pousoir avec réservoir amovible. Contenance 700 ml.
Matériau : ABS. Compatible protocole HACCP.
Dim. : H206 x L110 x P106 mm.
Niveau du savon visible.
Fermeture à clé.
Livré avec chevilles, vis, et clé plastique.
Pour tous les savons liquides et gels en vrac.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N14S10N	DISTRIGEL	unité
N14S10NK	DISTRIGEL KIDS	unité

DISTRIBUTEUR SAVON-AUTOMATIQUE



Distributeur de savon gel avec détection automatique des mains. Contenance 1000 ml.
Matériau : ABS. Compatible protocole HACCP.
Dim. : H295 x L157 x P106 mm.
Niveau du savon visible.
Fermeture à clé.
Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
Livré avec chevilles, vis, et clé plastique.
Pour tous les savons liquides et gels en vrac.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N01S02N	DISTRIBUTEUR SAVON-AUTOMATIQUE	unité

DISTRIGEL-H



Distributeur de gel hydroalcoolique à pousoir avec réservoir amovible. Contenance 700 ml.
Matériau : ABS. Compatible protocole HACCP.
Dim. : H206 x L110 x P106 mm.
Niveau du savon visible.
Fermeture à clé.
Livré avec chevilles, vis, et clé plastique.
Pour tous les savons liquides et gels en vrac.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N13S10N	DISTRIGEL-H	unité

DISTRIPOUSS



Distributeur de savon remplissable avec bouton-poussoir. Contenance 800 ml.
Matériau : ABS.
Dim. : H250 x L95 x P95 mm.
Niveau du savon visible.
Fermeture à clé.
Livré avec chevilles, vis, bande adhésive et clé plastique.
Pour tous les savons liquides en vrac.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N06S01	DISTRIPOUSS	unité

DISTRIBUTEUR CRYSTAL 1000 POUSSOIR



Distributeur pour tous types de savons liquides et crèmes lavantes, alcoolisées ou non, d'une viscosité inférieure à 16 000 mpa. Contenance : 1000 ml. Système de manipulation : pousoir (s'actionne avec la main).
Réservoir propre : forme concave permettant d'éliminer les dépôts résiduels / amovible pour un lavage facile.
Dispositif antigoutte.
Matériau : ABS.
Débit : 1 ml par pression.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N15S13	DISTRIBUTEUR CRYSTAL 1000 POUSSOIR	unité



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



DISTRIGEL HÔPITAL BLANC



Réf N15S10N




Distributeur remplissable à palette (actionnement avec l'avant-bras) pour savon et gel hydroalcoolique. Réservoir amovible facilitant le remplissage et le nettoyage de l'appareil.
 Contenance : 700 ml.
 Débit : 1 ml par pression. Niveau du savon visible.
 Fermeture à clé.
 Matériau : ABS. Couleur : blanc.
 Dim. : H206 x L110 x P106 mm.
 Livré avec chevilles, vis et clé plastique..

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N15S10N	DISTRIGEL HÔPITAL BLANC	unité

DISTRIMOUS



Réf N01S01



Distributeur savon mousse pour cartouche de 800ml.
 En ABS. Dim. : H240 x L180 x P190 mm. Niveau du savon visible. Pompe brevetée permettant de libérer la lotion sous forme de mousse aérée. Grâce à ce système on distribue environ 2000 doses avec une cartouche de 800ml.
 Système «double-valve» empêchant toute entrée d'air dans la cartouche et tout risque de contamination de la lotion.
 Fermeture à clé. Livré avec chevilles, vis, bandes adhésives et clé plastique.
 Pour recharges FIRMOUSS-B (réf. : B30), FIRMOUSS-D (réf. : B31), FIRMOUSS-P (réf. : B32)

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N01S01	DISTRIMOUS	unité

SUPPORT ET POMPE BIDON DE 5 L PET



Support et pompe pour bidon de 5l PET.
 Support en inox. Dim. : H183 x L171 x P171 mm.
 Pompe en ABS.
 Pour MICROVON-N et MICRORANGE-N.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N17S10	SUPPORT BIDON DE 5 L PET	unité
N17S01	POMPE BIDON DE 5 L PET	unité

DISTRIDOSE + 5000



Réf N04S10



Support pour cartouche de 5l monde.
 Matériau : acier peint.
 Dim. : H457 x L145 x P53 mm.
 Niveau visible du savon.
 Système hygiénique évitant les problèmes de fuites et de pompes bouchées.
 Système à levier ergonomique. Fermeture à clé.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N04S10	DISTRIDOSE + 5000	unité

DISTRIVON



Réf N12S10



Distributeur pour savon poudre uniquement. Contenance 2,5 l.
 Matériaux : ABS et polypropylène.
 Dim. : H250 x L150 mm.
 Livré avec chevilles, vis, platine métal et patte de fixation.
 Pour BIOVON (réf. : B10 et B11).

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N12S10	DISTRIVON	unité

DISTRIBUTEUR ALPHA KLINT



Réf N03P10



Distributeur de savon pour cartouche de 2 l de KLINT-V.
 Matériaux : polycarbonate et PET.
 Dimensions : H356 x L187 x P110 mm.
 Fermeture à clé.
 Livré avec chevilles, vis et clé plastique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N03P10	DISTRIBUTEUR ALPHA KLINT	unité



STATION BACTOGEL®



Réf N01S03

Station de distribution de gel hydroalcoolique sans contact, avec récupérateur de gouttes.
 Détecte automatiquement les mains.
 Adapté aux personnes à mobilité réduite.
 Fonctionne avec 4 piles LR14 (non fournies).
 Matériau : acier décapé thermolaqué.
 Très économique, distribue la juste dose de produit.
 Très stable, conçue pour les lieux publics à grand passage et forte utilisation.
 Réservoir amovible anti-vandalisme, recharge facile.
 Capacité : environ 1000 distributions (recharge 1 l).
 Hauteur : 1,60 m. Largeur de la base 40 cm. Garantie 2 ans.

Personnalisable avec votre logo en découpe laser sur la plaque supérieure.



Compatibilité



Réf B27

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N01S03	STATION BACTOGEL®	unité

2 DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR PH MINI JUMBO ABS BLANC



Réf N33P01N



Réf M38

Compatibilité

Distributeur de papier hygiénique en rouleau de 200 m.
 Capot et châssis ABS blanc.
 Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
 Fenêtre de visualisation du niveau de papier.
 Dim : H275 x L245 x P120 mm.
 Fermeture à clé.
 Livré avec chevilles, vis et clé serrure.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N33P01N	DISTRIBUTEUR PH MINI JUMBO ABS BLANC	unité

DISTRIBUTEUR PH MINI JUMBO A DEVIDAGE CENTRAL



Réf N33S03



Réf M12

Compatibilité

Distributeur de papier hygiénique en rouleau de 210 m.
 Capot et châssis ABS blanc.
 Découpe facile par l'avant.
 Fenêtre de visualisation du niveau de papier.
 Dim.: H1245 x L265 x P150 mm.
 Fermeture à clé.
 Livré avec chevilles, vis et clé serrure.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N33S03	DISTRIBUTEUR PH MINI JUMBO A DEVIDAGE CENTRAL	unité

DISTRIBUTEUR PH JUMBO ABS BLANC



Réf N33S01N



Réf M10

Compatibilité

Distributeur de papier hygiénique en rouleau de 400 m.
 Capot et châssis ABS blanc.
 Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
 Fenêtre de visualisation du niveau de papier.
 Dim : H320 x L285 x P120 mm.
 Fermeture à clé.
 Livré avec chevilles, vis et clé serrure.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N33S01N	DISTRIBUTEUR PH JUMBO ABS BLANC	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr

**DISTRIBUTEUR PH JUMBO METAL BLANC**

Réf N33S01



Réf M38

Distributeur de papier hygiénique en rouleau moyen ou géant.
Capot et châssis «antivandalisme» en acier, finition epoxy blanc.
Découpe droite et gauche.
Fenêtre de visualisation du niveau de papier.
Dim. : H326,5 x L290 x P120 mm.
Fermeture à clé.
Livré avec chevilles, vis et clé serrure.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N33S01	DISTRIBUTEUR PH JUMBO METAL BLANC	unité

DISTRIBUTEUR PH PETIT ROULEAU ET PAQUET

Réf N29S01



Réf M97


Réf M100

Distributeur pour papier hygiénique en petit rouleau et paquet.
Matériau : ABS.
Dim. : H145 x L137 x P122 mm.
Livré avec chevilles, vis et clé serrure.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N29S01	DISTRIBUTEUR PH PETIT ROULEAU ET PAQUET	unité

3 DÉVIDOIRS POUR BOBINES**DEVIDOIR MINI 200 ABS BLANC**

Réf N35S01N




Réf M08

Distributeur pour papier hygiénique en petit rouleau.
Matériau : ABS.
Dim. : H275 x L145 x P135 mm.
Livré avec chevilles, vis et clé serrure.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N35S01N	DEVIDOIR MINI 200 ABS BLANC	unité

DISTRIBUTEUR MINI 200

Réf N35S01



Réf M08

Distributeur de ouate à dévidage central petit modèle.
Matériau : ABS.
Dim. : H270 x L160 x P160 mm.
Niveau de la ouate visible.
Fermeture à clé.
Livré avec chevilles, vis et clé plastique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N35S01	DISTRIBUTEUR MINI 200	unité

DEVIDOIR MAXI 450 ABS BLANC

Réf N34S01N



Réf M06 + M06ECO + M07

Distributeur pour papier hygiénique en rouleau.
Matériau : ABS.
Équipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage.
Dim. : H310 x L220 x P220 mm.
Livré avec chevilles et vis et clé serrure.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N34S01N	DEVIDOIR MAXI 450 ABS BLANC	unité



DÉVIDOIR 1000 F PLASTIQUE



Support blanc pour rouleau industriel.
Matériau : ABS.
Dim. : H250 x L440 x P305 mm.
Peut être fixé au mur ou posé au sol.
Livré avec chevilles et vis.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N31S01	DEVIDOIR 1000 F PLASTIQUE	unité

DÉVIDOIR 1000 F MÉTAL




Support sur pieds pour rouleau industriel.
Matériau : acier laqué.
Dim. : H800 x L570 x P470 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N30S01	DEVIDOIR 1000 F METAL	unité

4 DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS À PLAT ABS BLANC



Distributeur d'essuie-mains à plat.
Accepte les essuie-mains pliés en V, C ou Z.
Capacité 400 à 600 essuie-mains.
En ABS blanc. Chassis en ABS gris
Dim : H340 x L265 x P110 mm.
Fermeture à clé.
Niveau du papier visible.
Livré avec chevilles, vis et clé plastique. Option clé fixe possible.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N32S01N	DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS A PLAT ABS BLANC	unité

DISTRIBUTEUR AUTOCUT BLANC



Distributeur d'essuie-mains en rouleaux.
Capacité 400 à 600 essuie-mains.
En ABS blanc.
Dim : H370 x L340 x P255 mm.
poids : 3,67 kg
Fermeture à clé.
Niveau du papier visible.
Livré avec chevilles, vis et clé plastique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N40S02	DISTRIBUTEUR AUTOCUT BLANC	unité

5 DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS

DISTRIBUTEUR MOUCHOIRS ABS BLANC




Distributeur de mouchoirs en boîte.
En ABS blanc.
Dim. : l270 x L140 x P70 mm.
Livré avec chevilles et vis.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N24S01	DISTRIBUTEUR MOUCHOIRS ABS BLANC	unité

6 DISTRIBUTEUR ESSUYAGE NON TISSÉ



DISTRIBUTEUR FIRBOX BLANC



Support mural pour boîte d'essuyage non tissé
Matériau : métal blanc laqué.
Dim. : H120 x L360 x P121 mm.
Livré avec chevilles et vis.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N100S02	DISTRIBUTEUR FIRBOX BLANC	unité

7 SUPPORTS ET DISTRIBUTEURS DE LINGETTES

SUPPORT BOÎTE PURELL



Support pour boîte de diamètre 80 mm.
Matériau : inox.
Dim. : H193 x L76 x P116 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N26S01	SUPPORT BOITE PURELL	unité

SUPPORT SANIJETTE PRO



Support pour boîte de diamètre 200 mm.
Matériau : inox.
Dim. : H218 x L171 x P204 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N27S01	SUPPORT SANIJETTE PRO	unité

DISTRIB AGRO+



Distributeur pour recharge de lingettes de désinfection en agro-alimentaire.
Capot muni d'une fente permettant la distribution et la découpe de la lingette.
Matériau : ABS.
Dim. : H195 x L117 x P81 mm.
Fermeture à clé.
Livré avec vis, chevilles, bande adhésive de fixation et clé plastique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N19S01	DISTRIB AGRO+	unité

DISTRINET



Distributeur pour recharge de lingettes de désinfection des sanitaires.
Capot muni d'une fente permettant la distribution et la découpe de la lingette.
Matériau : ABS.
Dim. : H195 x L117 x P81 mm.
Fermeture à clé.
Livré avec vis, chevilles, bande adhésive de fixation et clé plastique.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N18S01	DISTRINET	unité



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37
<https://www.firchim.fr>

8 DIFFUSEURS ET BRUMISATEURS

DIFFUSEUR FIR-TOW'AIR



Réf N58S10



Réf I160... (4 parfums)

Compatibilité

Mini diffuseur portable par micro-nébulisation
Branchement et recharge par câble USB. Temps de charge : 1h. Autonomie : environ 3h.
4 durées / fréquences de diffusion possibles : 1 mn/10sec - 2 mn/10sec - 3 mn/5sec - 6 mn/5sec.
Surface couverte : de 10 à 50m².
Poids : 220g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N58S10	DIFFUSEUR FIR-TOW'AIR	unité

DIFFUSEUR FIR-TOW'AIR XL



Réf N58S11



Réf I161 BLACK
Réf I161 MANGUE

Compatibilité

Diffuseur de parfums pour grands volumes (jusqu'à 150 m³).
Diffusion ultrafine (micro-nébulisation).
Compatible avec les recharges "I161-FIR-TOW'AIR 450 ml" (parfums élégants, concentrés utilisés en parfumerie). Convient dans les bureaux, magasins, hôtels, zones d'accueil, couloirs, sanitaires. Se pose sur un support ou se fixe au mur.
Contrôle et programmation via application smartphone. 5 plages horaires programmables et 10 intervalles de diffusion proposés (de 90 s à 15 min). Fonctionnement avec piles ou batterie intégrée rechargeable (câble USB). Dim. : 160 x 77 x 238 mm. Couleur : blanc. Poids : 813 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N58S11	DIFFUSEUR FIR-TOW'AIR XL	unité

DIFFUSEUR FIR-PRO TOW'AIR



Réf N58S12



Réf I162 BLACK
Réf I162 THE

Compatibilité

Diffuseur de parfums pour très grands volumes (de 500 à 2 500 m³).
Diffusion ultrafine (micro-nébulisation). Compatible avec les recharges "I162-FIR-PRO TOWAIR" (parfums élégants, concentrés utilisés en parfumerie).
Convient dans les centres commerciaux, open spaces, halls, salles fitness, lounges, spas, salles de conférence... Se pose sur un support ou se fixe au mur.
Contrôle et programmation depuis l'appareil ou via application smartphone. 5 plages horaires programmables et 20 combinaisons pour ajuster durée et fréquence de diffusion (15 s à 5 min).
Fonctionnement sur secteur. Dim. : 295 x 222 x 112,5 mm. Couleur : blanc. Poids : 2,1 kg.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N58S12	DIFFUSEUR FIR-PRO TOWAIR	unité

DIFFUSEUR COLORADO 2



Réf N60S10



Réf A53...

Compatibilité

Diffuseur automatique pour aérosols à vis de désodorisant ou d'insecticide.
Convient jusqu'à un volume de 180 m³.
3 fréquences de diffusion possibles : 7,5 min - 15 min - 30 min.
3 dosages possibles (1500 à 6000 pulvérisations par aérosol selon la position choisie).
Fonction 24 h / 24 ou jour / nuit. Cellule photo électrique pour la position jour / nuit.
Fonction «on / off».
Peut être fixé au mur ou posé sur un meuble (grande stabilité).
Fonctionne avec 3 piles LR6, 1,5V. Fermeture à clé. Dim. : H280 x L100 x P85mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N60S10	DIFFUSEUR COLORADO 2	unité

DIFFUSEUR REODOR-N



Réf N61S20



Réf A50...

Compatibilité

Diffuseur automatique pour aérosols à valve doseuse, de désodorisant ou insecticide.
Convient jusqu'à un volume de 150 m³. Capacité d'un aérosol : environ 3000 pulvérisations.
3 fréquences de diffusion : 7,5 min - 15 min - 30 min.
Fonction «on / off».
Livré avec 4 piles LR4, 1,5 V, chevilles et vis.
Dim. : H210 x L85 x P80 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N61S20	DIFFUSEUR REODOR-N	unité

SANIFOG



Réf N64S10



Compatibilité

Brumisateurs électriques portables à diffusion automatique d'un brouillard froid avec particules de 20 à 60 µ. Sans écoulement ni gouttelette même à proximité des buses turbines.
Pour désinfection, désinsectisation, assainissement et désodorisation. Vaporisation ultra fine.
Débit ajustable par bouton de contrôle pour brumisation de solutions aqueuses ou huileuses, sans considération de densité ou de viscosité. Permet le contrôle d'insectes volant, nuisibles, assainisseur d'odeurs, désinfectants dans les étables, serres, entrepôts, dans l'hôtellerie, dans les collectivités, les hôpitaux, les installations agroalimentaires. Utilisation intérieure et extérieure
Dim. : H430 x L290 x P260. Capacité du réservoir : 5 l. Poids : 3,5 kg.

REF	PRODUIT	CON DITIONNEMENT
N64S10	SANIFOG	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



9 SÈCHE-MAINS



DISTRIBUTEURS - DIFFUSEURS - SÈCHE-MAINS - SÈCHE-MAINS - POUBELLES...

SÈCHE-MAINS FIR-AIR PULS



Sèche-mains électrique automatique à détection infrarouge. Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Éclairage de la zone de séchage par LED. Séchage rapide en 10 à 15 secondes.
Matériaux : aluminium / epoxy.
Vitesse de sortie d'air : 110 m/s.
Puissance : 800 W. Alimentation : 230 V – 50 Hz. Moteur : Carbon brush.
Dim : H430 x L343 x P237 mm. Poids : 7kg.
Niveau sonore maîtrisé : 75 dba.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZSM02	SECHE-MAINS FIR-AIR PULS	unité
ZSM02K	SECHE-MAINS FIR-AIR PULS KIDS	unité

SÈCHE-MAINS FIR-AIR



Sèche-mains électrique automatique à détection infrarouge. Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Éclairage de la zone de séchage par LED. Séchage rapide en 10 à 15 secondes.
Matériaux : aluminium / epoxy.
Vitesse de sortie d'air : 90 m/s.
Puissance : 500 W. Alimentation : 220-240 V – 50 Hz. Moteur : Carbon brush.
Dim : H292 x L215 x P193 mm. Poids : 3kg.
Niveau sonore maîtrisé : 75 dba.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZSM01	SECHE-MAINS FIR-AIR	unité
ZSM01K	SECHE-MAINS FIR-AIR KIDS	unité

SÈCHE-MAINS ANTI VANDALISME BLANC



Sèche-mains électrique automatique à détection infrarouge. Design contemporain compact. Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Éclairage de la zone de séchage par LED. Séchage rapide en 10 à 15 secondes.
Matériaux : capot en inox robuste.
Vitesse de ventilation : 216km/h.
Résistance : 1150 W – 230 V – 50/60 Hz. Moteur : Carbon brush.
Dim : H170 x L245 x P155 mm. Poids : 3,5kg.
Niveau sonore maîtrisé : 72 dba.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZSM03	SECHE-MAINS ANTI VANDALISME BLANC	unité

10 POUBELLES

POUBELLE MÉTAL 12 L À PÉDALE BLANCHE



Poubelle 12 litres blanche à pédale en métal avec seau. Corps et couvercle en acier poudré époxy (intérieur et extérieur).
Charnière en plastique vissée.
Seau intérieur avec anse en métal.
Pédale en métal avec patin caoutchouc antidérapant. Base en plastique antibasculement.
Diam. : 250 mm. Haut. : 395 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZN34	POUBELLE METAL 12 LA PEDALE BLANCHE	unité

POUBELLE CONTENEUR A PEDALE BLANCHE



Poubelle en polypropylène pour usage intensif
Corps et couvercle blancs. 6 autocollants tri sélectif inclus.
Compatible protocole HACCP.
Dim. (90 L) : L410 x H.820x P500 mm / Dim. (70 L) : L410 x H.675x P500 mm
Dim. (45 L) : L400 x H.600x P410 mm / Dim. (30 L) : L.400 x H.435 x P410 mm

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZN90BLA	POUBELLE CONTENEUR A PEDALE BLANCHE 90 L	unité
ZN70BLA	POUBELLE CONTENEUR A PEDALE BLANCHE 70 L	unité
ZN45BLA	POUBELLE CONTENEUR A PEDALE BLANCHE 45 L	unité
ZN30BLA	POUBELLE CONTAINAIR A PEDALE BLANCHE 30 L	unité



11 DÉSINSECTISEURS

DÉSINSECTISEUR GLUE-PAD



Dispositif avec lampe UV et plaque collante pour élimination des insectes volants. Procédé hygiénique adapté à la désinsectisation en milieu alimentaire et autres lieux sensibles. Utilise une lampe UV 20 W à économie d'énergie présentant un très haut pouvoir d'attraction : les insectes sont attirés puis retenus par la plaque collante. Design contemporain. Fixation murale ou pose sur pied. En aluminium de haute qualité pour une excellente résistance à la corrosion. Large plaque de glue pour une efficacité optimale. Fonctionne sur secteur. Couleur : gris métal. Dimensions : L 29,5 x l 17 x H 37 cm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N59S10	DESINSECTISEUR GLUE-PAD	unité
G70	FIRINSECT GLUE-PAD	6 plaques

DÉSINSECTISEUR À LED



Dispositif avec lampe à LED et bac de récupération pour élimination des insectes volants : mouches, moustiques, guêpes, frelons, taons... Procédé hygiénique adapté à la désinsectisation en milieu alimentaire et autres lieux sensibles. Très faible consommation énergétique et très haut pouvoir d'attraction. Puissance 13W. Surface protégée indicative : 80 m². Ouverture à 360°. Fixation murale ou pose au sol. Matière : ABS chaleur à la corrosion. Alimentation : 220/240 V-50 Hz. Poids : 2,210 kg. Couleur : noir. Dimensions : L. 475 x H. 270 x P. 105 mm

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N59S30	DESINSECTISEUR A LED	unité

DÉSINSECTISEUR À ASPIRATION 2 VITESSES



Dispositif de désinsectisation par aspiration pour élimination des insectes volants : mouches, moustiques, guêpes, frelons, taons... Procédé hygiénique adapté à la désinsectisation en milieu alimentaire et autres lieux sensibles. Pas de projection d'insectes, sans substance chimique et très haut pouvoir d'attraction. Alimentation : 220/240 V-50-60 Hz. Puissance 32W. Surface protégée indicative : 40 m². Fixation murale ou pose au sol. Matière : ABS et Polycarbonate. Poids : 3,100 kg. Couleur : gris. Dimensions : L. 340 x H. 230 x P. 180 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N59S20	DESINSECTISEUR A ASPIRATION 2 VITESSES	unité
N59S21	TUBE DESINSECTISEUR	unité