

BROSSERIE - LAVAGE ACCESSOIRES - ESSUYAGE



- 1 BROSSERIE TRADITIONNELLE
- 2 BROSSERIE ALIMENTAIRE
- 3 BALAYAGE ET LAVAGE À PLAT
- 4 BROSSERIE POUR VÉHICULES
- 5 MANCHES ET PERCHES
- 6 PELLES
- 7 RACLETTES VITRES ET MOUILLEURS
- 8 SEAUX
- 9 BROSSES W.C.
- 10 ÉPONGES - LAVETTES - SERPILLIÈRES - TORCHONS
- 11 DIVERS



BROSSERIE - LAVAGE - ACCESSOIRES - ESSUYAGE



1 BROSSERIE TRADITIONNELLE

BALAI COCO ZÉBRÉ 29 CM



Réf T35

Monture : bois naturel. Fibre : coco. Douille : plastique. Pas de vis français.
Balai d'intérieur / extérieur.
Dimensions : 290 x 60 x 110 mm. Poids : 360 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T35	BALAI COCO ZEBRE 29 CM	unité

BALAI COCO 29 CM



Réf T40

Monture : bois naturel. Fibre : 100 % coco. Douille : plastique. Pas de vis français.
Balai d'intérieur / extérieur.
Dimensions : 290 x 55 x 100 mm. Poids : 320 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T40	BALAI COCO 29 CM	unité

BALAI COCO 38 CM



Réf T54

Monture : bois. Fibre : 100% coco. Douille : plastique. Pas de vis français.
Balai d'intérieur / extérieur.
Dimensions : 380 x 55 x 110 mm. Poids : 395 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T54	BALAI COCO 38 CM	unité

BALAI COCO 80 CM



Réf ZT23

Semelle : bois brut. Fibre : coco. Douille : métal sans filetage.
Balai d'intérieur / extérieur.
Dimensions : 830 x 60 x 150 mm. Poids : 1047 g.
Compatible avec manche T49.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZT23	BALAI COCO 80 CM	unité

BALAI DROIT VINYLE 30 CM



Réf T44

Semelle : polypropylène, couleur aléatoire. Fibre : PVC gris ondulé fleuré.
Douille : vis intégrée dans la monture. Pas de vis français.
Balai d'intérieur. Dimensions : 300 x 85 x 105 mm. Poids : 260 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T44	BALAI DROIT VINYLE 30 CM	unité

BALAI SOIE GRISE 38 CM



Réf T43

Monture : plastique. Fibre : soie grise (sortie : 45 mm). Pas de vis français.
Balai d'intérieur.
Dimensions : 380 x 85 x 60 mm. Poids : 800 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T43	BALAI SOIE GRISE 38 CM	unité

BALAI DEMI TÊTE DE SOIE GRISE 40 CM



Réf T45

Monture : plastique. Fibre : soie. Pas de vis français.
Balai d'intérieur de qualité supérieure. Balayage souple, poils rapprochés (capturant plus facilement la poussière).
Surface d'attaque plus importante grâce aux rangées de fibres sur les côtés. Longue durée de vie.
Dimensions : 400 x 100 x 80 mm. Poids : 275 g. Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T45	BALAI DEMI TETE DE SOIE GRISE 40 CM	unité

BALAI 3 RANGS PIASSAVA 27 CM



Réf T37

Semelle : bois peint rouge. Fibre : palmier. Douille : polypropylène. Pas de vis français.
Balai d'extérieur.
Dimensions : 270 x 45 x 190 mm. Poids : 376 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T37	BALAI 3 RANGS PIASSAVA 27 CM	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUÉ CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37
<https://www.firchim.fr>



BALAI PAILLE DE RIZ 6 FILS



Réf T42

Manche : bois (bouleau). Fils : polyester. Fibre : sorgho.
Balai d'extérieur.
Dimensions : 1450 x 360 mm x 80 mm. Poids : 920 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T42	BALAI PAILLE DE RIZ 6 FILS	unité

BALAI CANTONNIER PIASSAVA 32 CM



Réf T36

Monture : bois. Fibre : synthétique (PVC). Douille : métal sans filetage.
Balai d'extérieur.
Dimensions : 320 x 75 mm. Poids : 854 g.
Compatible avec manche T49.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T36	BALAI CANTONNIER PIASSAVA 32 CM	unité

BALAI VOIRIE (SANS MANCHE)



Réf T200

Balai professionnel pour le balayage des trottoirs, cours, caniveaux, bordures de murs...
Grande précision grâce à son profil étroit, permet d'atteindre angles et recoins. Large couverture.
Fibre : polypropylène. Dimensions : 300 x 590 mm.
Compatible avec manche T201.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T200	BALAI VOIRIE (SANS MANCHE)	unité

LAVE PONT POLYPROPYLENE 22 CM



Réf T46

Monture : plastique. Fibres : nylon. Douille : plastique. Pas de vis français.
Dimensions : 220 x 65 x 80 mm. Poids : 240 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T46	LAVE PONT POLYPROPYLENE 22 CM	unité

FROTTOIR NYLON 30 CM



Réf T31

Monture : plastique. Poils : nylon. Douille : plastique. Pas de vis français.
Dimensions : 300 x 55 x 90 mm. Poids : 230 g.
Compatible avec manches T41, T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T31	FROTTOIR NYLON 30 CM	unité

MOP COTON PROFESSIONNEL



Réf T13

Frange : 100 % coton. Douille : plastique. Pas de vis français.
Longueur : 260 mm. Diamètre : 90 mm. Poids : 220 g.
S'utilise avec le SEAU 2 CUVES AVEC ESSOREUR réf. T01.
Compatible avec manches réf. T48, T55, V44.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T13	MOP COTON PROFESSIONNEL	unité

RACLETTES SOL PROFESSIONNELLE



Réf ZT114

Raclette renforcée pour un usage intensif et industriel.
Monture : métal galvanisé. Mousse synthétique (microlène). Couleur : noir.
Dimensions réf. ZT114 : 450 x 35 x 325 mm. Poids : 325 g. Compatible avec manche T39.
Dimensions réf. V64 : 550 x 35 x 130 mm. Poids : 450 g. Compatible avec manche T39.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZT114	RACLETTES SOL PROFESSIONNELLE 45 CM	unité
V64	RACLETTES SOL PROFESSIONNELLE 55 CM	unité



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr

BALAYETTE COCO



Réf T73

Semelle : bois brut. Fibre : coco.
Dimensions : 100 x 40 x 450 mm.
Poids : 200 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T73	BALAYETTE COCO	unité

TÊTE DE LOUP AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE



Réf T57

Semelle tête : polypropylène. Manche : feuille acier + résine. Fibre tête : PVC gris.
Longueur : 1740 mm.
Diamètre tête : 185 mm.
Résistance des fibres à l'arrachement : 0,63 dan (tolérance minimale : 0,50).

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T57	TETE DE LOUP AVEC MANCHE TELESCOPIQUE	unité

PLUMEAU ACRYLIQUE ORIENTABLE



Réf T116

Pour le dépeussierage de toute surface, inclinable jusqu'à 240°.
Support : copolymère de polypropylène.
Fil : acrylique coloré
Adaptateur rapide inclus, compatible avec les manches ZT213 et V49.
Poids : 216 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T116	PLUMEAU ACRYLIQUE ORIENTABLE	unité

2 BROSSERIE ALIMENTAIRE

- Grande résistance aux chocs, écrasements, produits d'entretien et hautes températures.
- Produits autorisés pour le contact alimentaire, répondant pleinement aux exigences de la méthode HACCP.

BALAI SOUPLE 29 CM



Réf T52

Monture : polypropylène. Fibre PBT diamètre 0,27. Sortie fibre 50 mm. Pas de vis français.
Dimensions : 295 x 65 x 90 mm. Dimensions monture : 280 x 55 mm. Poids : 285 g.
Nombre de rangées : 7. Nombre de touffes : 154. Agrafage fil diamètre 0,80 inox.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T52	BALAI SOUPLE 29 CM	unité

BALAI MI-DUR 29 CM




Réf T53

Monture : polypropylène. Fibre PBT intérieur diamètre 0,70 mm / extérieur diamètre 0,50 mm.
Pas de vis français.
Dimensions : 290 x 65 x 110 mm. Dimensions monture : 290 x 55 mm. Poids : 348 g.
Nombre de rangées : 6. Nombre de touffes : 128. Agrafage fil diamètre 0,80.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T53	BALAI MI-DUR 29 CM	unité

BALAI MI-DUR 60 CM



Réf T82

Monture : polypropylène. Fibre PBT mi-dure diamètre 0,70 et fibre PBT médium diamètre 0,50.
Pas de vis français.
Dimensions : 600 x 70 x 135 mm. Dimensions monture : 600 x 60 mm. Poids : 1009 g.
Nombre de rangées : 6. Nombre de touffes : 254. Agrafage fil diamètre 1,0 inox.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T82	BALAI MI-DUR 60 CM	unité

BALAI FORME CANTONNIER 31 CM



Réf T60

Monture : polypropylène. Fibre PBT diamètre 0,70. Sortie fibre 50 mm. Pas de vis français.
Dimensions : 315 x 86 x 115 mm. Dimensions monture : 310 x 70 mm. Poids : 460 g.
Nombre de rangées : 7. Nombre de touffes : 147. Agrafage diamètre 1,0.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T60	BALAI FORME CANTONNIER 31 CM	unité



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr
05 65 81 16 37
https://www.firchim.fr



BALAI CANTONNIER 50 CM



Réf T94

Monture : polypropylène. Fibre PBT diamètre 0,70. Sortie fibre 50 mm. Pas de vis français.
Dimensions : 500 x 60 mm.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T94	BALAI CANTONNIER 50 CM	unité

FROTTOIR DUR 26 CM



Réf T50

Monture polypropylène. Fibre PBT dure diamètre 0,50. Sortie fibre 35 mm. Pas de vis français.
Dimensions : 260 x 90 x 100 mm. Dimensions monture : 260 x 70 mm. Poids : 335 g.
Nombre de rangées : 7. Nombre de touffes : 126. Agrafage fil diamètre 1,0 inox.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T50	FROTTOIR DUR 26 CM	unité

FROTTOIR DUR 37 CM



Réf T51

Monture polypropylène. Fibre PBT diamètre 0,70. Sortie fibre 35 mm. Pas de vis français.
Dimensions : 395 x 100 x 103 mm. Dimensions monture : 370 x 60 mm. Poids : 530 g.
Nombre de rangées : 7. Nombre de touffes : 170. Agrafage fil diamètre 0,80.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T51	FROTTOIR DUR 37 CM	unité

RACLETTE MOUSSE DOUBLE



Réf T11
Réf T10
Réf T09

Douille + monture polypropylène. Mousse synthétique blanche non interchangeable.
Pas de vis français. Dim. : 450 x 25 x 110 mm / 550 x 25 x 110 mm / 700 x 25 x 110 mm.
Poids : 205 g / 240 g / 258 g. Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T09	RACLETTE MOUSSE DOUBLE 45 CM	unité
T10	RACLETTE MOUSSE DOUBLE 55 CM	unité
T11	RACLETTE MOUSSE DOUBLE 70 CM	unité

MANCHE ERGONOMIQUE BLANC



Réf T55

Manche monobloc 1,30 m. Couleur : blanc.
Matière : polypropylène. Poids : 310 g.
Agrément alimentaire : FR 504.
Compatible avec réf. T13, T35, T40, T54, T45, T44, T43, T37, T46, T31, T94.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T55	MANCHE ERGONOMIQUE BLANC	unité

RACLETTE MONOBLOC DOUBLE LAME



Réf T83TH
Réf T66TH

Semelle : polypropylène bleu. Lame : caoutchouc blanc.
Douille : polypropylène
Dimensions : 410 x 70 x 95 mm / 705 x 70 x 95 mm. Poids : 190 g / 315 g.
Compatible avec manche T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T66TH	RACLETTE MONOBLOC DOUBLE LAME 40 CM	unité
T83TH	RACLETTE MONOBLOC DOUBLE LAME 70 CM	unité

RECHARGE PRÉMONTÉE SUR COULISSANT



Réf T84TH
Réf T67TH

Recharge mousse blanche. 2 mousses + un profil alimentaire de maintien des mousses.
Dimensions : 405 x 20 x 50 mm / 705 x 20 x 50 mm. Poids : 75 g / 130 g.
Compatible avec raclette réf. T66TH ou T83TH.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T67TH	RECHARGE PREMONTEE 40 CM SUR COULISSANT pour réf. T66TH	unité
T84TH	RECHARGE PREMONTEE 70 CM SUR COULISSANT pour réf. T83TH	unité




FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr

RACLEAU MONOBLOC MONOLAME



Semelle : polypropylène. Lame : élastomère.
Dimensions : 400 x 60 x 85 mm / 700 x 40 x 30 mm / Poids : 178 g / 290 g.
Simple vissage.
Compatible avec manches T55.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T71TH	RACLEAU MONOBLOC MONOLAME 40 CM	unité
T85TH	RACLEAU MONOBLOC MONOLAME 70 CM	unité

RACLOIR DE SURFACE AVEC MANCHE



Semelle : polypropylène. Lame : élastomère. Visserie : inox.
Dimensions : 350 x 40 x 300 mm.
Poids : 242 g.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T97TH	RACLOIR DE SURFACE AVEC MANCHE	unité

BALAYETTE SOUPLE



Semelle : polypropylène. Fibre : polyester PBT bleue souple 0,28 mm.
Dimensions : 300 x 55 x 65 mm.
Poids : 370 g.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T65TH	BALAYETTE SOUPLE	unité

BROSSE À LAVER CRANTÉE DURE



Monture : polypropylène bleu. Fibre : polyester PBT 0,50 mm.
Dimensions : 265 x 140 x 70 mm.
Poids : 373 g.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T62TH	BROSSE A LAVER CRANTEE DURE	unité

BROSSE LAITERIE DURE



Semelle : polypropylène. Fibre : polyester PBT 0,50 mm, tête renforcée 0.70 mm.
Dimensions : 275 x 710 x 145 mm.
Poids : 298 g.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T47TH	BROSSE LAITERIE DURE	unité

BROSSE VAISSELLE MI-DURE



Semelle : polypropylène. Fibre : polyester PBT 0,50 mm, tête renforcée 0.70 mm.
Dimensions : 450 x 50 x 210 mm (dont manche 325 mm).
Poids : 263 g.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T63TH	BROSSE VAISSELLE MI-DURE	unité

BROSSE À ONGLES DURE



Semelle : polypropylène bleu. Fibre : polyester PBT 0,35 mm.
Dimensions : 130 x 40 x 70 mm.
Poids : 65 g.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T64TH	BROSSE A ONGLES DURE	unité

RAIL POUR CROCHETS ET PORTE-OUTILS



Rail : aluminium. Embout : polypropylène.
Longueur : 500 mm.
Poids : 200 g.
Compatible avec crochets réf. T38 et porte-outil réf. T34.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T33	RAIL POUR CROCHETS ET PORTE-OUTILS	unité



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr
05 65 81 16 37
https://www.firchim.fr



CROCHETS



Réf T38

Matière : polypropylène.
Hauteur : 35 mm. Profondeur : 65 mm. Longueur 50 mm.
Poids : 11 g.
S'adapte sur le rail réf. T33.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T38	CROCHETS	lot de 5

PORTE-OUTILS



Réf T34

Matière : polypropylène.
Largeur : 77 mm. Hauteur : 22-32
Poids : 70 g.
S'adapte sur le rail réf. T33.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T34	PORTE-OUTILS	unité

3 BALAYAGE ET LAVAGE À PLAT

SUPPORT DE FRANGE POUR BALAYAGE



Réf T06P40

Support de frange pour balayage à plat. Pliable des 2 côtés. Plaque et articulation en polypropylène. Tige métal.
Dimensions : 40 x 8,5 / 60 x 8,5 / 80 x 8,5 cm. Poids : 250 / 310 / 415 g.
Réf. T06P40 compatible avec frange réf. T07 et manche V49 ou ZT 213.
Réf. T02P60 compatible avec frange réf. T03 et manche V49 ou ZT 213.
Réf. T04P80 compatible avec frange réf. T05 et manche V49 ou ZT 213.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T06P40	SUPPORT DE FRANGE POUR BALAYAGE 40 cm	unité
T06	BALAI A FRANGE 40 cm (CADRE + FRANGE) AVEC MANCHE (réf ZT213)	unité
T02P60	SUPPORT DE FRANGE POUR BALAYAGE 60 cm	unité
T02	BALAI A FRANGE 60 cm (CADRE + FRANGE) AVEC MANCHE (réf ZT213)	unité
T04P80	SUPPORT DE FRANGE POUR BALAYAGE 80 cm	unité
T04	BALAI A FRANGE 80 cm (CADRE + FRANGE) AVEC MANCHE (réf ZT213)	unité

FRANGE POUR BALAYAGE



Réf T07

Frange à boutons 100 % coton supérieur pour balayage à plat. Température de lavage maximum 50°C. Ne pas utiliser de javel ni d'assouplissant. Séchage en machine déconseillé. Dimensions : 40 x 8,5 / 60 x 8,5 / 80 x 8,5 cm. Poids : 210 / 290 / 370 g.
Réf. T07 compatible avec support réf. T06P40.
Réf. T03 compatible avec support réf. T02P60.
Réf. T05 compatible avec support réf. T04P80.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T07	FRANGE POUR BALAYAGE 40 cm	unité
T03	FRANGE POUR BALAYAGE 60 cm	unité
T05	FRANGE POUR BALAYAGE 80 cm	unité

BALAI TRAPÈZE VELCRO

Réf V54



Réf V56

Balai trapèze avec réglettes Velcro pour lavage et dépeussierage à plat.
Les mops se posent directement sur le plateau.
La semelle mousse est nécessaire en complément pour l'utilisation des gazes imprégnées.
La semelle double accroche est nécessaire en complément pour l'utilisation des mops jetables.
2 pastilles pour le maintien des gazes. Dimensions : 400 x 100 mm ou 600 x 100 mm. Poids : 340 g / 360 g.
Réf V54 compatible avec : mops V57 ou N95S33, mops jetables N95S34, gazes imprégnées V19, semelle mousse V70M40, semelle double accroche N95S35 et manches V49, ZT213 ou N95S31.
Réf V56 compatible avec mops V58, gazes imprégnées V19, semelle mousse V70M60 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V54	BALAI TRAPEZE VELCRO 40 cm	unité
V53	BALAI TRAPEZE VELCRO 40 cm + MANCHE ALU FIXATIONS À TROUS réf ZT213	unité
V56	BALAI TRAPEZE VELCRO 60 cm	unité
V55	BALAI TRAPEZE VELCRO 60 cm + MANCHE ALU FIXATIONS À TROUS réf ZT213	unité

BALAI TRAPÈZE DELUXE



Réf N95S40

Balai trapèze avec réglettes Velcro pour lavage et dépeussierage à plat. Ultra résistant en aluminium.
Les mops se posent directement sur le plateau.
La semelle mousse est nécessaire en complément pour l'utilisation des gazes imprégnées.
La semelle double accroche est nécessaire en complément pour l'utilisation des mops jetables.
4 pastilles pour le maintien des gazes. Dimensions : 400 x 90 mm.
Compatible avec : mops V57 ou N95S33, mops jetables N95S34, gazes imprégnées V19, semelle mousse V70M40, semelle double accroche N95S35 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S40	BALAI TRAPEZE DELUXE 40 CM	unité
N95S32	BALAI TRAPEZE DELUXE 40 CM + MANCHE RESERVOIR (réf N95S31)	unité



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



SEMELLE MOUSSE POUR BALAI TRAPÈZE VELCRO

Réf V70M40



Réf V70M60

Semelle mousse pour balai trapèze Velcro permettant l'utilisation des gazes imprégnées réf. V19.
Matière : 68 % polyester, 32 % polyamide.
Dimensions : 400 x 140 mm / 600 x 110 mm. Poids : 25 g / 45 g.
Réf. V70M40 compatible avec balais V54 ou N95S40 et manches V49, ZT213 ou N95S31.
Réf. V70M60 compatible avec balai V56 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V70M40	SEMELLE MOUSSE POUR BALAI TRAPEZE VELCRO 40 CM	unité
V70M60	SEMELLE MOUSSE POUR BALAI TRAPEZE VELCRO 60 CM	unité

SEMELLE DOUBLE ACCROCHE



Réf N95S35

Semelle spécialement conçue pour l'accroche des mops jetables N95S34.
2 faces : 1 face blanche pour scratcher la semelle à un balai trapèze. 1 face noire pour scratcher la mop jetable.
Lavable en machine. Composition : polypropylène / polyester.
Dimensions : 440 x 140 mm.
Compatible avec mops jetables N95S34, balais V54 ou N95S40 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S35	SEMELLE DOUBLE ACCROCHE	unité

GAZES IMPRÉGNÉES ROSES



Réf V19

Gazes imprégnées roses jetables pour le dépeussierage des sols.
Matière : 100 % polypropylène filé-lié.
Imprégnation : huile minérale, 4 g/m². Epaisseur : 0,24 / 0,29 mm.
Dimensions : 600 x 300 mm. Poids : 20 g/m².
S'utilise avec les balais N95S40, V54 ou V56 complétés d'une semelle mousse réf. V70M40 ou V70M60.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V19	GAZES IMPREGNEES ROSES	sachet de 50 gazes

MOP JETABLE DELUXE



Réf N95S34

Mops jetables pour le nettoyage ou la désinfection des sols.
Absorbantes et très résistantes à l'étirement. Double texture 1 face accroche Velcro + 1 face en relief pour une action rapide et efficace. Adaptées au milieu hospitalier et autres milieux sensibles pour éviter les contaminations croisées. Idéales pour toutes les entreprises non équipées de lave-linge.
Composition : 64 % cellulose, 20 % polypropylène, 16 % polyester. Grammage : 75 g/m². Dimensions : 120 x 440 mm.
S'utilise avec la semelle double accroche N95S35.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S34	MOP JETABLE DELUXE	sachet de 50

MOP MICROFIBRE POUR BALAI TRAPÈZE



Réf V57

Mop microfibre de dépeussierage, lavage et désinfection à plat pour balai trapèze.
Composition : 85 % polyester 15 % polyamide. Microbocquettes : 100 % microfibre. Dos Velcro. Température maximum de lavage 90°C. Lavable jusqu'à 450 fois. Ne pas utiliser de javel ni d'assouplissant. Séchage en machine déconseillé.
Dimensions : 400 x 110 mm / 600 x 110 mm. Poids : 67 g / 93 g.
Réf. V57 compatible avec balais V54 ou N95S40 et manches V49, ZT213 ou N95S31.
Réf. V58 compatible avec balai V56 et manche V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V57	MOP MICROFIBRE POUR BALAI TRAPEZE 40 cm	unité
V58	MOP MICROFIBRE POUR BALAI TRAPEZE 60 cm	unité

MOP GRATTANTE



Réf N95S33

Mop grattante de lavage à plat pour balai trapèze. Nettoie parfaitement tous les sols grâce à ses bandes de grattage.
Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Dos Velcro.
Résiste jusqu'à 250 lavages entre 30 et 50°C, 200 lavages entre 50 et 70°C et 150 lavages entre 70 et 90°C.
Dimensions : 440 mm.
Compatible avec balais V54 ou N95S40 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S33	MOP GRATTANTE	unité

BALAI TRAPÈZE VELCRO LOCK 26 CM



Réf V52

Balai trapèze velcro pour mops Comprimex 25 cm.
Blocage de l'articulation possible grâce au système "lock".
Dimensions : 260 x 80 mm.
Compatible avec : MOP COMPRIMEX 25 CM réf N95S37 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V52	BALAI TRAPEZE VELCRO LOCK 26 CM	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



MOP COMPRIMEX 25 CM



Réf N95S37

Mop détachante de lavage à plat pour BALAI TRAPÈZE VELCRO LOCK 26 CM.
Très efficace avec très peu de produit pour éliminer les traces déposées par les roues de chariots, les semelles de chaussures.
Convient aussi très bien pour le nettoyage des ponts de bateaux.
Composition : particules de mélamine compressées. Dimensions : 250 x 95 x 13 mm.
Compatible avec balai V52 et manche V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S37	MOP COMPRIMEX 25 CM	sachet de 5

BALAI DE LAVAGE À PLAT 40 CM (pour frange ou mop à languettes)



Réf V50

Support de lavage à plat léger pour frange ou mop à languettes.
Fermeture automatique et ouverture au pied permettant de tremper et laver la frange sans manipulation pénible.
Accroches rouges conçues pour la fixation et le changement des franges.
Dimensions : 400 x 110 mm. Poids : 580 g.
Compatible avec frange V51L, mop V61 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V50	BALAI DE LAVAGE À PLAT 40 CM (pour frange ou mop à languettes)	unité

FRANGE À LANGUETTES 40 CM



Réf V51L

Composition : bouclettes 100% coton, dos coton / polyester. Fils bouclés intérieur, coupés extérieur.
Languettes en polyuréthane très résistantes aux lavages à température élevée. Fixation aisée sur le support. Hygiéniques et faciles à nettoyer grâce à l'élimination des oeillets en métal. Température maximum de lavage 90°C. Ne pas mettre au sèche-linge.
Dimensions : 410 x 120 mm. Poids : 180 g.
Compatible avec balai réf. V50.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V51L	FRANGE A LANGUETTES 40 CM	unité

MOP MICROFIBRE À LANGUETTES 40 CM



Réf V61

Mop à languettes en microbouclettes 100 % microfibre.
Composition : 85 % polyester, 15 % polyamide - languettes en polyuréthane - dos en polyester.
Température maximum de lavage 90°C.
Dimensions : 400 x 130 mm.
Compatible avec balai réf. V50.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V61	MOP MICROFIBRE A LANGUETTES 40 CM	unité

MOP MICROFIBRE GRATTANTE À LANGUETTES 40 CM



Réf V63

Mop à languettes en microbouclettes 100 % microfibre avec zones grattantes.
Composition : 50% polyester, 20% polyamide, 30% polypropylène (zones grattantes) - dos en polyester.
Température maximum de lavage 90°C.
Dimensions : 400 x 130 mm.
Compatible avec balai réf. V50.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V63	MOP MICROFIBRE GRATTANTE A LANGUETTES 40 CM	unité

BALAI DE LAVAGE À PLAT 40 CM (pour frange ou mop à poches)



Réf V50P

Support de lavage à plat pour frange ou mop à poches.
En polypropylène.
Fermeture automatique et ouverture au pied permettant de libérer la frange sans manipulation pénible.
Dimensions : 400 x 110 mm. Poids : 700 g.
Compatible avec frange V51P, mop V62 et manches V49, ZT213 ou N95S31.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V50P	BALAI DE LAVAGE A PLAT 40 CM (pour frange ou mop à poches)	unité

FRANGE À POCHEs 40 CM



Réf V51P

Frange à poches. Fils bouclés intérieur, coupés extérieur.
Composition : 30 % coton, 70 % polyester.
Température maximum de lavage 90°C. Lavable jusqu'à 350 fois. Séchage en machine 60°C.
Dimensions : 400 x 130 mm. Poids : 150 g.
Compatible avec balai réf. V50P.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V51P	FRANGE A POCHEs 40 CM	unité



MOP MICROFIBRE À POCHE 40 CM



Réf V62

Mop à poches en microboucles 100 % microfibre.
Composition : 85 % polyester, 15 % polyamide - poches et dos en polyester.
Température maximum de lavage 90°C.
Dimensions : 400 x 130 mm.
Compatible avec balai réf. V50P.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V62	MOP MICROFIBRE À POCHE 40 CM	unité

4 BROSSERIE POUR VÉHICULES

BROSSE BIFACE LAVAGE VÉHICULE FIBRES FLEURÉES BLEUE



Réf N95S01

Brosse de lavage biface pour véhicules. Monture : bloc en polypropylène. Fibres fleurées en PVC pour plus de douceur : ne raye pas les carrosseries. Bonne résistance aux produits chimiques. Longueur : 250 mm. Poids : 400 g.
Compatible avec réf N95S11 : manche télescopique (2 x 1200 mm), base en fibre de verre, élément télescopique en aluminium double épaisseur. Poids 800 g.
Compatible avec réf N95S30 : manche télescopique "alu passage d'eau" (2 x 900 mm), base aluminium avec mousse protectrice bleue et robinet de régulation. Poids : 470 g.



Réf N95S11



Réf N95S30

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S01	BROSSE BIFACE LAVAGE VÉHICULE FIBRES FLEUREES BLEUE	unité
N95S11	MANCHE TELESCOPIQUE 2 X 1,20 M	unité
N95S30	BROSSE BIFACE LAVAGE VÉHICULE FIBRES FLEUREES + MANCHE TELESCOPIQUE 2 X 1,20 M	unité
N95S30	MANCHE TELESCOPIQUE ALU PASSAGE D'EAU 2 X 0,9 M	unité

BROSSE BIFACE LAVAGE FIBRES MI-DURES BLANCHE



Réf N95S02

Brosse de lavage biface. Monture : bloc en polypropylène. Fibres mi-dures en nylon pour le nettoyage des bâches de camion, murs ou sols encrassés. Bonne résistance aux produits chimiques. Longueur : 250 mm. Poids : 538 g.
Compatible avec réf N95S11 : manche télescopique (2 x 1200 mm), base en fibre de verre, élément télescopique en aluminium double épaisseur. Poids 800 g.
Compatible avec réf N95S30 : manche télescopique "alu passage d'eau" (2 x 900 mm), base aluminium avec mousse protectrice bleue et robinet de régulation. Poids : 470 g.



Réf N95S11



Réf N95S30

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S02	BROSSE BIFACE LAVAGE FIBRES MI-DURES BLANCHE	unité
N95S11	MANCHE TELESCOPIQUE 2 X 1,20 M	unité
N95S30	MANCHE TELESCOPIQUE ALU PASSAGE D'EAU 2 X 0,9 M	unité

BROSSE BIFACE LAVAGE FIBRES DURES BLEUE



Réf N95S03

Brosse de lavage biface. Monture : bloc en polypropylène. Fibres dures en PVC pour le nettoyage en profondeur des murs ou sols encrassés. Bonne résistance aux produits chimiques. Longueur : 250 mm. Poids : 560 g.
Compatible avec réf N95S11 : manche télescopique (2 x 1200 mm), base en fibre de verre, élément télescopique en aluminium double épaisseur. Poids 800 g.
Compatible avec réf N95S30 : manche télescopique "alu passage d'eau" (2 x 900 mm), base aluminium avec mousse protectrice bleue et robinet de régulation. Poids : 470 g.



Réf N95S11



Réf N95S30

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S03	BROSSE BIFACE LAVAGE FIBRES DURES BLEUE	unité
N95S11	MANCHE TELESCOPIQUE 2 X 1,20 M	unité
N95S30	MANCHE TELESCOPIQUE ALU PASSAGE D'EAU 2 X 0,9 M	unité

5 MANCHES ET PERCHES

MANCHE ACIER GAINÉ



Réf T48

Compatible avec réf. :
T13 - T31 - T35 - T37 - T40 - T43
T44 - T45 - T46 - T54

Matière : métal plastifié. Longueur : 1300 mm. Diamètre : 20 mm. Poids : 210 g. Pas de vis français.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T48	MANCHE ACIER GAINÉ	unité

MANCHE BOIS BRUT AVEC EMBOUT PAS DE VIS



Réf T41

Compatible avec réf. :
T31 - T35 - T37 - T40 - T43 - T44
T45 - T46 - T54

Matière : bois. Longueur : 1350 mm. Diamètre : 25 mm. Poids : 335 g. Pas de vis français (caoutchouc).

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T41	MANCHE BOIS BRUT AVEC EMBOUT PAS DE VIS	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



MANCHE DURALINOX

Réf V44



Compatible avec réf. :
T13 - T31 - T35 - T37
T40 - T43 - T44 - T45 - T46 - T54

Matière : aluminium. Longueur : 1500 mm. Diamètre : 20 mm. Poids : 250 g. Agréé contact alimentaire (HACCP).

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V44	MANCHE DURALINOX	unité

MANCHE CANTONNIER

Réf T49



Compatible avec réf. :
T36 - ZT23

Matière : bois. Longueur : 1400 mm. Diamètre : 28 mm. Poids : 360 g. Trou de suspension diamètre 12 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T49	MANCHE CANTONNIER	unité

MANCHE BOIS BRUT NU

Réf T39



Compatible avec réf. :
V64 - ZT114

Matière : bois. Longueur : 1300 mm. Diamètre : 23 mm. Poids : 318 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T39	MANCHE BOIS BRUT NU	unité

MANCHE POUR BALAI VOIRIE

Réf T201



Compatible avec réf. :
T200

Matière : bois. Longueur : 1200 mm. Diamètre : 28 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T201	MANCHE POUR BALAI VOIRIE	unité

MANCHE ERGONOMIQUE BLANC

Réf T55



Compatible avec réf. :
T09 - T10 - T11 - T13 - T31 - T35
T37 - T40 - T43 - T44 - T45 - T46
T94

Matière : monobloc polypropylène. Couleur : blanc. Longueur : 1300 mm. Poids : 310 g. Agrément alimentaire n° FR 504.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T55	MANCHE ERGONOMIQUE BLANC	unité

MANCHE TÉLESCOPIQUE FIXATION À TROUS

Réf V49



Compatible avec réf. :
T02P60 - T04P80 - T06P40
N95S40 - V50 - V50P - V52 - V54
V54 - V56

Manche télescopique aluminium anodisé 3 trous. Double poignée ergonomique en polypropylène. Adapté aux supports à trous. Longueur : 790 - 1400 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V49	MANCHE TELESCOPIQUE FIXATION A TROUS	unité

MANCHE ALU FIXATION À TROUS

Réf ZT213



Compatible avec réf. :
T02P60 - T04P80 - T06P40
N95S40 - V50 - V50P - V52 - V54
V56

Manche aluminium 3 trous. Poignée polypropylène gris. Longueur : 1400 mm. Diamètre : 23 mm. Poids : 260 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZT213	MANCHE ALU FIXATION A TROUS	unité

MANCHE RÉSERVOIR DELUXE ALU

Réf N95S31



Compatible avec réf. :
T02P60 - T04P80 - T06P40
N95S40 - V50 - V50P - V52
V54 - V56

Manche en aluminium avec réservoir intégré étanche (500 ml) pour eau ou produit. Permet de nettoyer ou désinfecter les surfaces très facilement : une pression sur le bouton gris de la poignée libère le liquide. Idéal pour balai trapèze + semelle double accroche + mops jetables. Longueur 1450 mm.



REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S31	MANCHE RESERVOIR DELUXE ALU	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR RACLETTES VITRES ET MOUILLEURS




Réf W05

Compatible avec réf. :
V66 - V80 - V81 - V92 - V93

Poignée / cône : plastique. Corps : aluminium. Longueur : 2 x 1250 mm. Diamètre : 25 mm. Poids : 520 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
W05	PERCHE TELESCOPIQUE POUR RACLETTES VITRES ET MOUILLEURS	unité

MANCHE TÉLESCOPIQUE 2 X 1,20 M



Réf N95S11

Compatible avec réf. :
N95S01 - N95S02 - N95S03

Manche télescopique pour brosse de lavage véhicule.
Matière : fibre de verre et aluminium. Longueur : 2 x 1200 mm. Poids : 800 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S11	MANCHE TELESCOPIQUE 2 X 1,20 M	unité

MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU PASSAGE D'EAU 2 X 0,9 M



Réf N95S30

Compatible avec réf. :
N95S01 - N95S02 - N95S03
N95S11 - N95S23 - N95S24

Manche télescopique pour brosse de lavage véhicule avec passage d'eau et robinet de régulation.
Matière : aluminium + mousse protectrice bleue. Longueur : 2 x 900 mm. Poids : 470 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S30	MANCHE TELESCOPIQUE ALU PASSAGE D'EAU 2 X 0,9 M	unité

KIT BALAI DELUXE 1 ou 2



Réf N95S36

Kit contenant : 1 MANCHE RÉSERVOIR DELUXE ALU Réf N95S31 + 1 BALAI TRAPÈZE DELUXE Réf N95S40 + 1 SEMELLE DOUBLE ACCROCHE Réf N95S35 + 1 SACHET DE 50 MOPS JETABLES DELUXE Réf N95S34 + 1 FLACON 600 ML SÉRIGRAPHIÉ FIRCHIM Réf ZQDW et son BOUCHON Réf ZQ27 + (kit 1) 1 MOP GRATANTE BLANC/BLEU DELUXE Réf N95S33 + (kit 2) 1 MOP MICROFIBRE POUR BALAI TRAPEZE 40 CM Réf V57 + (kit 2) 1 l de PROFIR® SOL (senteur au choix) Réf I200.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
N95S36	KIT BALAI DELUXE 1	unité
N95S36KIT2	KIT BALAI DELUXE 2	unité

6 PELLERIES

PELLE + BALAYETTE



Réf T86

Matière : plastique. Couleur : variable.
Dimensions : 320 x 220 x 90 mm.
Poids : 130 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T86	PELLE + BALAYETTE	unité

PELLE PLASTIQUE



Réf T32P

Matière : plastique. Couleur : variable.
Dimensions : 320 x 200 x 100 mm.
Poids : 10 g

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T32P	PELLE PLASTIQUE	unité

PELLE MÉTALLIQUE



Réf T32M

Matière : métal zingué. Couleur : variable.
Dimensions : 370 x 240 x 70 mm.
Poids : 287 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T32M	PELLE METALLIQUE	unité

PELLE AÉROPORT BASCULANTE + BALAI



Réf ZT279

Pelle et balayette «manches longs». Réservoir sur roulettes avec couvercle à bascule. Clip de fixation pour maintien des 2 parties. Composition : polypropylène (balayette, pelle, clip, roulettes), polyéthylène (fibres), caoutchouc (rebord pelle), feuille acier + revêtement polypropylène (manches). Dimensions produit complet : 320 x 140 x 1210 mm. Poids : 1035 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZT279	PELLE AEROPORT BASCULANTE + BALAI	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

7 RACLETTES VITRES ET MOUILLEURS



RACLETTE VITRES INOX



Réf V93

Poignée : caoutchouc souple / inox. Barrette : inox + caoutchouc. Lame : caoutchouc. Couleur : bleu.
Longueur : 250 / 350 / 450 mm. Poids : 140 / 215 / 240 g.
Compatible avec perche télescopique réf. W05.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V93	RACLETTE VITRES INOX 25 cm	unité
V92	RACLETTE VITRES INOX 35 cm	unité
V66	RACLETTE VITRES INOX 45 cm	unité
ZT325	CAOUTCHOUC POUR RACLETTE VITRES 25 CM	lot de 3
ZT335	CAOUTCHOUC POUR RACLETTE VITRES 35 CM	lot de 3
ZT345	CAOUTCHOUC POUR RACLETTE VITRES 45 CM	lot de 3

MOUILLEUR COMPLET



Réf V80

Support : plastique / aluminium. Peau : fibres synthétiques.
Dimensions du mouilleur complet : 300 x 60 x 175 mm. Poids : 170 g.
Température de lavage de l'enveloppe : 60°C. Température de séchage : 60°C. Compatible avec perche télescopique réf. W05.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V80	MOUILLEUR COMPLET	unité
V81	SUPPORT MOUILLEUR	unité
V82	ENVELOPPE MOUILLEUR	unité

8 SEAUX

SEAU RECTANGULAIRE POUR RACLETTES VITRES



Réf ZP60

Seau gradué de grande capacité pour mouilleurs et raclettes jusqu'à 45 cm. Capacité : 22 litres.
Composition : plastique. Couleur : bleu.
Livré avec 4 attaches.
Dimensions : 515 x 270 x 270 mm. Poids : 1210 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZP60	SEAU RECTANGULAIRE POUR RACLETTES VITRES	unité

SEAU ROND 12 L



Réf T15

Capacité : 12 litres.
Composition : plastique.
Couleur : rouge.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T15	SEAU ROND 12L	unité

SEAU 2 CUVES AVEC ESSOREUR



Réf T01

Système BIBAC, avec essoreur coulissant hautement résistant, permettant l'utilisation de tous types de franges espagnoles.
Evite le mélange entre l'eau propre et l'eau sale. 2 cuves de 8 litres. Dimensions : 450 x 325 x 330 mm. Poids : 1 240 g.
S'utilise avec MOP COTON PROFESSIONNEL (Réf T13).

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T01	SEAU 2 CUVES AVEC ESSOREUR	unité

9 BROSSES W.C.

ENSEMBLE BROsse TOILETTE ET SUPPORT



Réf T81T

Manche et socle : plastique. Poils : nylon.
Couleur : blanc.
Hauteur : 410 mm

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T81T	ENSEMBLE BROsse TOILETTE ET SUPPORT	unité

BALAYETTE W.C. BOULE



Réf T81C

Monture : plastique. Boule : polypropylène.
Hauteur : 400 mm.
Diamètre boule : 85 mm.
Poids : 107 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T81C	BALAYETTE W.C. BOULE	unité



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



10 ÉPONGES - LAVETTES - SERPILLIÈRES - TORCHONS

ÉPONGE GROS TRAVAUX



Réf T20

Éponge ultra résistante, idéale pour gros travaux et nettoyages intensifs.
Rinçage et essorage facile. Absorption maximale.
Fibres 100 % végétales.
Dimensions : 140 x 90 x 50 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T20	EPONGE GROS TRAVAUX	unité

FIRSPONGE SUIE



Réf T140

Éponge antisuie spécialement conçue pour le nettoyage après incendie.
Enlève à sec, sur tous les matériaux, les particules de suie, la poussière et les poils d'animaux.
Nettoie sans eau ni produit les papiers peints, revêtements textiles, stores vénitiens, abat-jours, vêtements, meubles, doubles rideaux, plafonds, écrans... Se lave à 30°C maximum avec un détergent neutre.
Composition : caoutchouc naturel vulcanisé. Dimensions : 150 x 75 x 45 mm. Poids : 145 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T140	FIRSPONGE SUIE	unité

ÉPONGE VÉGÉTALE



Réf T29

Réf T16

Éponge végétale.
Lavable en machine à 60°C. Très bonne absorption capillaire. Peut-être décontaminée à l'eau chlorée.
Dimensions n°4 : 127 x 89 x 29 mm. Dimensions n°6 : 135 x 90 x 29 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T16	EPONGE VEGETALE N°4	sachet de 10
T29	EPONGE VEGETALE N°6	sachet de 10

TAMPON SUR ÉPONGE VÉGÉTALE



Réf T14

Éponge biface avec un côté abrasif pour les récurages courants et un côté éponge pour essuyer et absorber.
Abrusif : fibre nylon, résine thermodurcissable, minéral oxyde d'aluminium, pigment.
Éponge : cellulose régénérée, renforcée par des fibres naturelles, ammonium quaternaire, chlorure de magnésium.
Dimensions : 130 x 84 x 22 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T14	TAMPON SUR EPONGE VEGETALE	sachet de 10

TAMPON SUR ÉPONGE SANITAIRE



Réf T18

Éponge spécifique sanitaire. Récure sans rayer. Idéale pour nettoyer les surfaces fragiles.
Abrusif : fibres de polyester, résines, minéraux, pigment. Mousse : polyester.
Éponge : cellulose régénérée, renforcée par des fibres naturelles, chlorure de magnésium, bactéricide, colorant, eau.
Dimensions : 127 x 89 x 25 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T18	TAMPON SUR ÉPONGE SANITAIRE	sachet de 10

FIRSPONGE HACCP



Réf T130

Éponge nouvelle génération adaptée aux processus d'hygiène en agroalimentaire (HACCP). Un côté grattant, un côté essuyant.
Ne raye pas (testée sur surfaces délicates). Ne se dégrade pas.
Diminue le risque de contamination alimentaire, ne retient pas la saleté, limite la prolifération des bactéries. Pouvoir nettoyant multiplié par 4 grâce à des billes polyuréthane incluses dans l'éponge qui renforcent la pression de la main et une structure en filet. Résiste jusqu'à 60°C en machine à laver ou en lave-vaisselle (supporte jusqu'à 200 lavages).
Code couleur permettant d'éviter les contaminations croisées entre les différentes zones de nettoyage.
Composition : polyester. Dimensions : 136 x 90 x 26 mm. Poids : 13 g environ.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T130	FIRSPONGE HACCP 4 COULEURS	sachet de 4
T131	FIRSPONGE HACCP BLEUE	sachet de 4
T132	FIRSPONGE HACCP ROSE	sachet de 4
T133	FIRSPONGE HACCP VERTE	sachet de 4
T134	FIRSPONGE HACCP JAUNE	sachet de 4



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218


contact@firchim.fr


05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



FIRSPONGE TECH



Réf T139

Éponge nouvelle génération adaptée aux utilisations industrielles. Très résistante aux frottements et produits agressifs. Un côté grattant, un côté absorbant. Arrache efficacement les salissures sans endommager la surface, ne raye pas. Ne retient pas la saleté, limite la prolifération des bactéries. Résiste jusqu'à 90°C en machine à laver (supporte jusqu'à 100 lavages). Composition : 100 % polyester. Dimensions : 136 x 90 x 26 mm. Poids : 9 g ± 10 %.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T139	FIRSPONGE TECH	sachet de 4

ÉPONGE GRATTANTE BIFACE



Réf T120

Éponge biface : une face grattante, une face absorbante. Absorbe jusqu'à 5 fois son poids. Ne raye pas. Offre une très bonne préhension. Résiste à 150 lavages en machine à 30 ou 60°C. S'utilise pour le nettoyage des évier, poêles, ustensiles, plans de travail, salles de bain, baignoires, lavabos, pare-douches. Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Intérieur : mousse imputrescible. Grammage : 250 g/m². Dimensions : 130 x 90 x 25 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T120	EPONGE GRATTANTE BIFACE	unité

FIRSPONGE



Réf T27S

Éponge «magique». Enlève facilement les traces de marqueurs, de feutres, d'encre, de crayons, les traces de semelles et de cirages... S'utilise sur les surfaces les plus diverses : bois, plastique, lino, marbre, plinthes, inox, carrelages et sols techniques. Humidifier légèrement avec de l'eau et frotter doucement. Excellente absorption grâce à l'effet compacté avec microcellules. Composition : mélamine (mousse légère et souple). Dimensions : 110 x 63 x 38 mm. Poids : 26 g. Couleur : blanc.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T27S	FIRSPONGE	sachet de 10

FIRSPONGE DURAGOM II



Réf T27D



Éponge gomme détachante nouvelle génération (plus efficace, plus résistante que les éponges en mélamine classiques). Enlève facilement les taches de graisse, calcaire, semelles, stylos, saletés sur les sols, surfaces, murs, et portes. Humidifier légèrement avec de l'eau ou imprégner avec un peu de produit et frotter doucement. Permet d'éliminer les traces de cirage sur les parquets, marbres, carrelages, les traces de marqueurs sur les tableaux blancs. Permet une excellente abrasion en s'effritant lentement. Composée de 2 faces : 1 face de morceaux conglomérés pour détacher les murs, portes, les surfaces et les sols avec facilité, 1 face en mélamine compressée légèrement abrasive pour les taches les plus difficiles. Dimensions : 113 X 62 X35 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T27D	FIRSPONGE DURAGOM II	sachet de 10

ÉPONGE BOULE INOX 60 g



Réf T25

Composition : fil d'acier inoxydable. Très maniable, s'adapte à toutes les formes. S'emploie toujours avec de l'eau.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T25	EPONGE BOULE INOX 60 g	sachet de 10

ROULEAU ABRASIF VERT ET TAMPON ABRASIF VERT



Réf T58

Réf T17

Abrasif : fibre nylon, résine thermodurcissable, minéral oxyde d'aluminium, pigment. Dimensions réf. T58 : 3000 x 140 x 8 mm. Dimensions réf. T17 : 225 x 140 x 8 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T58	ROULEAU ABRASIF VERT	unité
T17	TAMPON ABRASIF VERT	sachet de 10

MICROFIBRE LASER



Réf T26B
Réf T26J
Réf T26R
Réf T26V

Lavette microfibre sans surjet découpée au laser avec étiquette amovible (évite le risque de rayures). Composition : tricotage en bouclettes. Grammage : 300 g/m². Supporte 300 lavages entre 30 et 60°C. Ne pas utiliser de javel ni d'adoucissant. Eviter le séchage en machine. Dimensions : 380 x 380 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T26B	MICROFIBRE LASER BLEUE	sachet de 5
T26J	MICROFIBRE LASER JAUNE	sachet de 5
T26R	MICROFIBRE LASER ROUGE	sachet de 5
T26V	MICROFIBRE LASER VERTE	sachet de 5



FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



MICROFIBRE VITRES



Réf T59

Lavette microfibre spécifique vitres. 2 faces : côté mat pour frotter, côté brillant pour la finition.
Complément idéal d'un produit vitres. Lavable en machine à 90°C et supporte au minimum 200 lavages à 60°C.
Ne pas utiliser de javel ni d'adoucissant. Eviter le séchage en machine.
Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Grammage : 320 g/m². Dimensions : 400 x 400 mm. Coloris : bleu.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T59	MICROFIBRE VITRES	sachet de 5

MICROFIBRE TOP ÉCRAN



Réf T72

Lavette microfibre d'essuyage spéciale surfaces lisses et vitrées.
Tricotage en fin maillage facilitant la glisse sur surfaces lisses. Consignes de sécurité sérigraphiées (pas de risque d'accrochage de l'étiquette sur les matériaux sensibles). Recommandée pour les vitres, le marbre, l'aluminium, l'inox, les tableaux stratifiés ou Veleda, les écrans, les visières et les lunettes. Supporte au minimum 300 lavages en machine jusqu'à 90°C.
Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Grammage : 220 g/m². Dimensions : 500 x 400 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T72	MICROFIBRE TOP ECRAN	sachet de 25

MICROFIBRE GRATTANTE



Réf T70

Lavette microfibre 2 faces : une face grattante pour décrocher les résidus tenaces et une face absorbante.
Lavable en machine à 90°C et supporte au minimum 150 lavages à 60°C.
Ne pas utiliser de javel ni d'adoucissant. Ne pas sécher en machine.
Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Dimensions : 280 x 280 mm. Coloris : gris.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T70	MICROFIBRE GRATTANTE	sachet de 5

MICROFIBRE BLACK



Réf T61

Lavette microfibre pour les travaux très salissants. Piège les salissures les plus tenaces, permet d'appliquer un polish, de lustrer...
Lavable en machine à 90°C et supporte au minimum 200 lavages à 60°C.
Ne pas utiliser de javel ni d'adoucissant. Eviter le séchage en machine.
Tricotage en bouclettes. Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Grammage : 300g/m². Dimensions : 400 x 400 mm.
Coloris : noir.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T61	MICROFIBRE BLACK	sachet de 5

GANT RASTA MICROFIBRE




Réf T150

Gant microfibre 2 en 1.
1 côté pour l'élimination des poussières et l'essuyage.
1 autre pour le lavage des surfaces, le nettoyage des vitres...
lavable en machine à 60°C.
Composition : 70% polyester, 30% polyamide. Grammage : 86g/m². Dimensions : 270 X 230 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T150	GANT RASTA MICROFIBRE	sachet de 5

LAV 80



Réf T90T
Réf T90J
Réf T90K
Réf T90B
Réf T90V

Super lavette élaborée pour limiter la prolifération bactérienne. Absorbe 8 fois son poids en eau. Sèche rapidement. Supporte tous les produits d'entretien, peut être lavée et désinfectée en machine et en autoclave. Très résistante. Lavage conseillé à 60°C.
Composition : 70 % viscose, 30 % polyester, traitement bactériostatique. Dimensions: 330 x 500 mm pliée en Z. Grammage : 80 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T90T	LAV 80 BLEU	sachet de 25 lavettes
T90J	LAV 80 JAUNE	sachet de 25 lavettes
T90K	LAV 80 ROSE	sachet de 25 lavettes
T90B	LAV 80 BLANC	sachet de 25 lavettes
T90V	LAV 80 VERT	sachet de 25 lavettes

PASTILLE LINGETTE COMPACTE FIRCHIM



Réf T92

Serviette compressée déshydratée.
Très absorbante, peut être utilisée sur toutes les surfaces, avec tous les nettoyants usuels.
Au contact du liquide, la lingette se réhydrate et peut être dépliée.
Ne raye pas. Facile à stocker.
Fabriqué à partir de fibres écologiques. 100 % biodégradable. Compostable et recyclable.
Dim. pastille : 15 x 45 mm. Dim. lingette dépliée : 650 x 290 mm.
Poids : 2,5 g. Grammage : 70 g/m². Couleur : blanc / bleu.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T92	PASTILLE LINGETTE COMPACTE FIRCHIM	rouleau de 10 pastilles



FIRCHIM FRANCE
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



PEAU CHAMOISÉE ABSORB-ALL



Réf ZT109

Peau chamoisée ultra-absorbante en PVA.

Idéale pour sécher les voitures, les bateaux, les vitres, les vitrines, les objets en verre, les douches ...

Douce, ne raye pas les surfaces. Ne peluche pas. Dure 10 fois plus longtemps qu'une peau classique.

Lavable en machine à 70°C. Absorbe jusqu'à 5 fois son poids. Facile à essorer. Résiste bien aux huiles et aux produits chimiques.

Livrée en boîte étanche. Dimensions : 430 x 325 mm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
ZT109	PEAU CHAMOISÉE ABSORB-ALL	12 unités en boîte individuelle

SERPILLIÈRE MICROFIBRE BLEUE



Réf T30

Accroche les salissures les plus tenaces. Lavable en machine à 90°C et supporte au minimum 200 lavages. Ne pas utiliser de javel ni d'adoucissant. Ne pas sécher en machine. Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Tricotage : alvéolé. Grammage : 320 gr/m². Dimensions : 400 x 800 mm. Coloris : bleu.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T30	SERPILLIERE GAUFFREE BLANCHE	unité

SERPILLIÈRE GAUFFRÉE BLANCHE



Réf T12

Composition : tissée en fils à fibres longues (+ de 80 % de coton).

Dimensions : 500 x 1000 mm.

Poids : 430 g/m².

Lavable en machine à 90°C.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T12	SERPILLIERE GAUFFREE BLANCHE	unité

TORCHON FIR-DRYING GRIS



Réf T100

Chiffon d'essuyage microfibre haute performance. Assèche parfaitement sans laisser de trace.

Excellente absorption des liquides. Ne laisse ni traces, ni particules. Lavable en machine à 90°C et supporte au minimum 200 lavages à 60°C. Ne pas utiliser de javel ni d'adoucissant. Eviter le séchage en machine.

Utilisateurs : cafés, hôtels restaurants (pour l'essuyage performant et rapide de la vaisselle), professionnels de l'automobile (pour l'absorption des huiles, graisses, grosses salissures, essuyage des mains et des pièces).

Composition : 70 % polyester, 30 % polyamide. Dimensions : 400 mm x 750 mm. Grammage : 230 g/m².

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T100	TORCHON FIR-DRYING GRIS	sachet de 3

11 DIVERS

SCRAP GRATTOIR SOLS ET VITRES



Réf W04

Manche : aluminium. Poignée : plastique.

Lames interchangeable en acier de 10 cm avec un côté affilé pour se débarrasser des autocollants, restes de peinture et un côté émoussé pour enlever plâtre, ciment, moquette... Livré avec un protège lame plastique.

Manche en métal chromé 25 cm.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
W04	SCRAP GRATTOIR SOLS ET VITRES (avec 1 lame)	unité
W02	LAMES	25 lames

PINCE ATTRAPE TOUT 1 M



Réf V89

Tube : aluminium. Pincettes : plastique. Embouts : caoutchouc.

Longueur : 1000 mm.

Poids : 390 g.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
V89	PINCE ATTRAPE TOUT 1 M	unité

MAGIC TAPIS GRIS



Réf T300

Tapis anti-poussière super absorbant. Composé d'une face en microfibre velours tuftée et d'un dos souple antidérapant.

Structure nouvelle génération 5 fois plus absorbante que le polypropylène. Absorbe très rapidement l'eau.

Sèche 3 fois plus vite qu'un tapis en coton. Très résistant, ne peluche pas. Peut être lavé en machine à 30°C.

Idéal pour tous les passages de souliers mouillés et souillés. Très adhérent et excellente stabilité au sol : en conformité avec l'arrêté du 1^{er} août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007.

Composition : 100 % microfibre velours (dos vinyle et caoutchouc).

Hauteur de poil : 8 mm. Nombre de poils : 150 000/m². Hauteur totale : 10 mm. Poids : 3100 g/m². Couleur : gris anthracite

Absorption : 3 l/m². Bord (largeur) : 15 mm. Durée de vie : 3 ans dans des conditions normales d'utilisation (en intérieur).

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T300	MAGIC TAPIS GRIS 40 X 60 CM	lot de 3
T301	MAGIC TAPIS GRIS 60 X 80 CM	lot de 3
T302	MAGIC TAPIS GRIS 80 X 120 CM	unité
T305	MAGIC TAPIS GRIS 90 X 150 CM	unité

prière de s'essuyer les pieds S.V.P.




contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr

TAPIS DE DESINFECTION 60 X 90 CM



Réf T401

Tapis avec pédiluve pour la désinfection des semelles. Permet d'éviter la transmission des bactéries par les chaussures, bottes... Peut être rempli avec tous les produits de désinfection usuels.
 Recommandé dans le cadre des plans de prévention de pandémie ou plus systématiquement dans certaines grandes cuisines, industries agroalimentaires, fermes, laboratoires et autres zones exigeant une désinfection des semelles.
 Remplir la partie centrale avec une solution désinfectante. Piétiner le tapis pendant le temps de contact recommandé.
 Vidanger et rincer quotidiennement. Remettre à niveau entre les vidanges si nécessaire.
 Composition : polyester et remplissage en polyéther renforcé (mousse absorbante, protégée par un filet tissé résistant).
 Dimensions : 60 x 90 x 4 cm. Capacité d'absorption : 10 litres.

REF	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
T401	TAPIS DE DESINFECTION 60 X 90 CM	unité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - PICTOGRAMMES - LÉGENDES



Conforme au règlement concernant les objets et matériaux pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.



Résistance thermique.



FIRCHIM FRANCE
 B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>