

# OUATE - CHIFFONS SACS À DÉCHETS



- 1 OUATE POUR ESSUYAGE DES MAINS OU DU MATÉRIEL
- 2 ESSUYAGE NON TISSÉ
- 3 DRAPS D'EXAMEN
- 4 PAPIER HYGIÉNIQUE
- 5 SERVIETTES DE TABLE
- 6 MOUCHOIRS
- 7 CHIFFONS
- 8 SACS À DÉCHETS ET HOUSSES CONTENEURS



OUATE - CHIFFONS - SACS À DÉCHETS

03-2023



**FIRCHIM FRANCE**  
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>



# 1 OUATE POUR ESSUYAGE DES MAINS OU DU MATÉRIEL

## OUATE 1000 SAUMON



Bobine d'essuyage chamois.  
Ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : chamois.  
Grammage : 18 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Aspect : lisse.  
Nombre de formats : 1000. Perforation : 30 cm. Laize : 19,40 cm.  
Diamètre du mandrin : 6,13 cm. Mandrin déchirable.  
Diamètre extérieur : 26 cm.  
S'utilise avec le distributeur N30S01 ou N31S01.



| REF | PRODUIT           | CONDITIONNEMENT    |
|-----|-------------------|--------------------|
| M05 | OUATE 1000 SAUMON | pack de 2 rouleaux |

## OUATE 1000 BLANCHE



Bobine d'essuyage blanche.  
Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
Grammage : 17 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Aspect : lisse.  
Nombre de formats : 1000. Perforation : 34 cm. Laize : 23,10 cm.  
Diamètre du mandrin : 7,65 cm. Mandrin déchirable.  
Diamètre extérieur : 26 cm.  
S'utilise avec le distributeur N30S01 ou N31S01.



| REF | PRODUIT            | CONDITIONNEMENT    |
|-----|--------------------|--------------------|
| M03 | OUATE 1000 BLANCHE | pack de 2 rouleaux |

## OUATE 1000 BLANCHE GAUFRÉE



Bobine d'essuyage blanche gaufrée.  
Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
Grammage : 16,5 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2.  
Nombre de formats : 1000. Perforation : 23 cm. Laize : 20,90 cm.  
Diamètre du mandrin : 6,13 cm. Mandrin déchirable.  
Diamètre extérieur : 26 cm.  
S'utilise avec le distributeur N30S01 ou N31S01.



| REF    | PRODUIT                    | CONDITIONNEMENT    |
|--------|----------------------------|--------------------|
| M03ECO | OUATE 1000 BLANCHE GAUFREE | pack de 2 rouleaux |

## OUATE 450 BLANCHE



Bobine d'essuyage blanche à dévidage central.  
Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
Grammage : 17 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2.  
Gaufrage : mécanique 40 points.  
Nombre de formats : 450. Perforation : 30 cm. Laize : 19,60 cm.  
Diamètre du mandrin : 7,65 cm. Mandrin déchirable.  
Diamètre extérieur : 19 cm.  
S'utilise avec le distributeur N34S01N.



| REF | PRODUIT           | CONDITIONNEMENT    |
|-----|-------------------|--------------------|
| M06 | OUATE 450 BLANCHE | pack de 6 rouleaux |

## OUATE 450 BLEUE GAUFRÉE



Bobine d'essuyage bleue gaufrée à dévidage central.  
Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : bleu.  
Grammage : 16,50 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2.  
Gaufrage : DESL 40 points.  
Nombre de formats : 450. Perforation : 23 cm. Laize : 18,13 cm.  
Diamètre du mandrin : 6,13 cm. Mandrin déchirable.  
Diamètre extérieur : 19 cm.  
S'utilise avec le distributeur N34S01N.



| REF | PRODUIT                 | CONDITIONNEMENT    |
|-----|-------------------------|--------------------|
| M07 | OUATE 450 BLEUE GAUFREE | pack de 6 rouleaux |



**FIRCHIM FRANCE**  
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr

05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



### OUATE 450 BLANCHE GAUFRÉE



Réf M06ECO

#### Compatibilité



Réf N34S01N

Bobine d'essuyage blanche gaufrée à dévidage central.  
 Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
 Grammage : 16,50 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2.  
 Gaufrage : DESL 40 points.  
 Nombre de formats : 450. Perforation : 23 cm. Laize : 19,40 cm.  
 Diamètre du mandrin : 6,13 cm. Mandrin déchirable.  
 Diamètre extérieur : 19 cm.  
 S'utilise avec le distributeur N34S01N.



| REF    | PRODUIT                   | CONDITIONNEMENT    |
|--------|---------------------------|--------------------|
| M06ECO | OUATE 450 BLANCHE GAUFREE | pack de 6 rouleaux |

### OUATE MINI 200 BLANCHE



Réf M08NR

#### Compatibilité



Réf N35S01

#### Compatibilité



Réf N35S01N

Essuie-tout haute résistance en bobine à dévidage central. 2 fois plus résistant et absorbant que les essuyages standards.  
 Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
 Absorption / feuille : 8,60 g.  
 Grammage : 17 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Gaufrage : DESL@40 points.  
 Nombre de formats : 200. Perforation : 25 cm. Laize : 19,60 cm.  
 Diamètre du mandrin : 6,13 cm. Mandrin déchirable. Diamètre extérieur : 13 cm.  
 S'utilise avec le distributeur N35S01 et N35S01N.



| REF   | PRODUIT                | CONDITIONNEMENT    |
|-------|------------------------|--------------------|
| M08NR | OUATE MINI 200 BLANCHE | pack de 9 rouleaux |

### ESSUIE-MAINS À PLAT "W"



Réf M15NR

#### Compatibilité



Réf N32S01N

Essuie-mains à plat blanc enchevêtré en «W».  
 Doux et absorbant. Pure ouate de cellulose.  
 Grammage : 2 x 18 g/m<sup>2</sup> (+/- 2 g). Nombre de plis : 2. Aspect : lisse.  
 Nombre de formats : 188. Perforation : 31,7 cm. Laize : 21,30 cm.  
 Traitement WS.  
 Allongement longitudinal : 22 %. Résistance sens traction > 450 N/m.  
 Résistance sens traction humide > 70 N/m. Résistance sens travers > 210 N/m.  
 Résistance sens travers humide > 35 N/m.  
 Taux de blancheur >= 81 %. Sans azurant optique.  
 Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014).



| REF   | PRODUIT                    | CONDITIONNEMENT           |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| M15NR | ESSUIE-MAINS A PLAT EN "W" | 20 paquets de 188 formats |

### ESSUIE-MAINS À PLAT EN "V"



Réf M16NR

#### Compatibilité



Réf N32S01N

Essuie-mains à plat blanc enchevêtré en «V».  
 Pure ouate de cellulose.  
 Grammage : 2 x 17 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2.  
 Nombre de formats : 150.  
 Hauteur : 21 cm. Laize : 22,5 cm.

| REF   | PRODUIT                    | CONDITIONNEMENT           |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| M16NR | ESSUIE-MAINS A PLAT EN "V" | 20 paquets de 150 formats |

### ESSUIE-MAINS AUTOCUT



Réf M17

#### Compatibilité

Réf N40S02



Essuie-mains haute résistance en bobine.  
 Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
 Grammage : 17 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2.  
 Gaufrage : DESL® 40 points.  
 Longueur : 150 m. Laize : 18,10 cm.  
 Diamètre du mandrin : 39,50 cm. Mandrin non déchirable.  
 Diamètre extérieur : 19 cm.  
 S'utilise avec le distributeur N40S02.



| REF | PRODUIT              | CONDITIONNEMENT    |
|-----|----------------------|--------------------|
| M17 | ESSUIE-MAINS AUTOCUT | pack de 6 rouleaux |

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr



#### FIRCHIM FRANCE

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
 S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
 Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

## ESSUIE-TOUT




Réf M09

Essuie-tout haute résistance en bobine.  
2 fois plus résistant et absorbant que les essuyages standards.  
Peu encombrant, dure plus longtemps.  
Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
Grammage : 18 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Gaufrage : DESL®.  
Nombre de formats : 50. Perforation : 22,70 cm. Laize : 23 cm.  
Diamètre du mandrin : 5 cm. Mandrin non déchirable.  
Diamètre extérieur : 10 cm.



| REF | PRODUIT     | CONDITIONNEMENT     |
|-----|-------------|---------------------|
| M09 | ESSUIE-TOUT | pack de 32 rouleaux |

## 2 ESSUYAGE NON TISSÉ



## FIRBOX



Réf M32

Réf M33



Compatibilité  
Réf N100S02

Essuyage non tissé très résistant.  
Peut être utilisé sur surfaces sèches ou humides. Ne raye pas, ne laisse pas de trace.  
Hygiénique, ne peluche pas. Résiste aux acides et solvants.  
Composition : pulpe de bois (55 %), polyester (45 %).  
Grammage : 75g/m<sup>2</sup> (bleu), 70g/m<sup>2</sup> (blanc). Aspect : lisse.  
Dimensions : 35 x 50 cm.  
S'utilise avec le distributeur N100S02.



| REF | PRODUIT      | CONDITIONNEMENT                     |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| M32 | FIRBOX BLANC | 100 feuilles en boîte distributrice |
| M33 | FIRBOX BLEU  | 100 feuilles en boîte distributrice |

## 3 DRAPS D'EXAMEN

## DEMI-DRAP D'EXAMEN



Réf M02

Assemblage pure ouate de cellulose majoritaire et recyclage. Traitement WS.  
Tenue des plis solide garantie par 4 moletages. Excellentes caractéristiques mécaniques dans les deux sens de travail. Grande douceur et bonne capacité d'absorption. Emballé sous film individuel : garantie d'hygiène parfaite.  
Grammage : 2 x 18 g/m<sup>2</sup> soit 36 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Aspect : lisse.  
Nombre de formats : 150 (57 m prédécoupés). Perforation : 38 cm. Laize : 24,90 cm.  
Diamètre du mandrin : 11,5 cm. Diamètre extérieur : 39 cm. Poids du rouleau : 540 g.  
Utilisation en pédiatrie.

| REF | PRODUIT            | CONDITIONNEMENT       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| M02 | DEMI-DRAP D'EXAMEN | carton de 24 rouleaux |

## DRAP D'EXAMEN



Réf M49



Compatibilité  
Réf N40S09

Drap d'examen.  
Pure ouate de cellulose. Traitement WS. Couleur : blanc.  
Nombre de plis : 2.  
Gaufrage : DESL® 40 pt.  
Nombre de formats : 150. Laize : 50 cm.  
Diamètre du mandrin : 3,95 cm. Mandrin non déchirable.  
Diamètre extérieur : 12,50 cm.



| REF | PRODUIT       | CONDITIONNEMENT      |
|-----|---------------|----------------------|
| M49 | DRAP D'EXAMEN | carton de 9 rouleaux |



**FIRCHIM FRANCE**  
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr



05 65 81 16 37

https://www.firchim.fr

## 4 PAPIER HYGIÉNIQUE

### PH JUMBO



Réf M10



Réf N33S01



Réf N33S01N

Rouleau de papier hygiénique longue autonomie. Economique et performant, excellente délitabilité. Pure ouate de cellulose. Couleur : blanc. Grammage : 14,50 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Gaufrage : mécanique 40 pts. Longueur : 380 m. Nombre de formats : 50. Perforation : 34 cm. Laize : 8,50 cm. Diamètre du mandrin : 6,13 cm. Mandrin non déchirable. Diamètre extérieur : 25 cm. S'utilise avec le distributeur N33S01 et N33S01N.



| REF | PRODUIT  | CONDITIONNEMENT    |
|-----|----------|--------------------|
| M10 | PH JUMBO | pack de 6 rouleaux |

### PH MINI JUMBO




Réf M38



Compatibilité  
Réf N33P01N

Rouleau de papier hygiénique longue autonomie. Economique et performant, excellente délitabilité. Pure ouate de cellulose. Couleur : blanc. Grammage : 15 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Gaufrage : mécanique 40 pts. Longueur : 180 m. Perforation : 34 cm. Laize : 8,50 cm. Diamètre du mandrin : 6,13 cm. Mandrin non déchirable. Diamètre extérieur : 19 cm. S'utilise avec le distributeur N33P01N.



| REF | PRODUIT       | CONDITIONNEMENT     |
|-----|---------------|---------------------|
| M38 | PH MINI JUMBO | pack de 12 rouleaux |

### PH MINI JUMBO À DÉVIDAGE CENTRAL



Réf M12



Compatibilité  
Réf N33S03

Papier toilette. Pure ouate de cellulose. Couleur : blanc. Grammage : 14,50 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Gaufrage : lisse. Longueur : 210 m. Laize : 10,90 cm. Diamètre du mandrin : 61,3 mm. Mandrin déchirable. Diamètre extérieur : 19 cm. S'utilise avec le distributeur N33S03.



| REF | PRODUIT                          | CONDITIONNEMENT     |
|-----|----------------------------------|---------------------|
| M12 | PH MINI JUMBO A DEVIDAGE CENTRAL | pack de 12 rouleaux |

### PH PETITS ROULEAUX



Réf M99



Compatibilité  
Réf N29S01

Papier toilette haute résistance. Pure ouate de cellulose. Couleur : blanc. Grammage : 15,50 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Gaufrage : DESL®. Nombre de formats : 150. Perforation : 11,20 cm. Laize : 9,80 cm. Diamètre du mandrin : 4,25 cm. Mandrin non déchirable. Diamètre extérieur : 9 cm. S'utilise avec le distributeur N29S01.



| REF | PRODUIT            | CONDITIONNEMENT              |
|-----|--------------------|------------------------------|
| M99 | PH PETITS ROULEAUX | pack de 96 rouleaux (16 X 6) |

### PH ROULEAU SOFT 3 PLIS



Réf M100



Compatibilité  
Réf N29S01

Papier toilette molletonné, très doux. Pure ouate de cellulose. Couleur : blanc. Nombre de plis : 3. Nombre de formats : 250. Perforation : 11,50 cm. Laize : 10,00 cm. S'utilise avec le distributeur N29S01.



| REF  | PRODUIT                | CONDITIONNEMENT     |
|------|------------------------|---------------------|
| M100 | PH ROULEAU SOFT 3 PLIS | pack de 72 rouleaux |



**FIRCHIM FRANCE**  
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

contact@firchim.fr  
05 65 81 16 37  
<https://www.firchim.fr>

## PH PAQUETS



Réf M97



Papier toilette plié en V.  
Econome et performant, autonomie multipliée par 2.  
Pure ouate de cellulose. Couleur : blanc.  
Grammage : 15,50 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2. Aspect : lisse.  
Nombre de formats : 250. Perforation : 20 cm. Laize : 10 cm.  
S'utilise avec le distributeur N29S01.



| REF | PRODUIT    | CONDITIONNEMENT      |
|-----|------------|----------------------|
| M97 | PH PAQUETS | carton de 36 paquets |

## 5 SERVIETTES DE TABLE

## SERVIETTES DE TABLE



Réf M90

Serviettes de table.  
Ouate de cellulose. Nombre de plis : 2. Couleur : blanc.  
Dimensions : 30 x 38 cm. Poids : 4 g.

| REF | PRODUIT             | CONDITIONNEMENT                        |
|-----|---------------------|--|
| M90 | SERVIETTES DE TABLE | carton de 24 paquets de 100 serviettes |

## 6 MOUCHOIRS

## MOUCHOIRS



Réf M48



Compatibilité  
Réf N24S01

Mouchoirs enchevêtrés en boîtes avec fenêtre d'extraction.  
Protection des mouchoirs assurée par un film transparent sur la fenêtre.  
Pure pâte de cellulose vierge qualité extra douce (faciale), extra blanche.  
Traitement WS. Grammage : 20 x 16 g/m<sup>2</sup> soit 32 g/m<sup>2</sup>. Nombre de plis : 2.  
Dim. mouchoir : 20,5 x 20,5 cm. Dim. boîte : 23 x 11,5 x 5,2 cm.  
Poids boîte : 168 g.  
S'utilise avec le distributeur N24S01.



| REF | PRODUIT   | CONDITIONNEMENT                      |
|-----|-----------|--------------------------------------|
| M48 | MOUCHOIRS | carton de 40 boîtes de 100 mouchoirs |

## 7 CHIFFONS

## CHIFFONS BLANCS COTON SUPÉRIEUR



Réf M60

Chiffons blancs.  
Drap coton sans couture.  
Couleur : blanc.  
Dimensions du carton : 42 x 35 x 26 cm.

| REF | PRODUIT                         | CONDITIONNEMENT              |
|-----|---------------------------------|------------------------------|
| M60 | CHIFFONS BLANCS COTON SUPERIEUR | 10 kg en carton distributeur |



**FIRCHIM FRANCE**  
B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



05 65 81 16 37

<https://www.firchim.fr>

## 8 SACS À DÉCHETS ET HOUSSES CONTENEURS



| REFERENCE | DESIGNATION        | LITRAGE     | COULEUR     | DIMENSIONS EN MM        | EPAISSEUR EN MICRONS | CONDITIONNEMENT       |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| U01       | SACS À DÉCHETS     | 10 litres   | blanc       | 400 x 450               | 10                   | 1000 (20 X 50 sacs)   |
| U02       | SACS À DÉCHETS     | 30 litres   | noir        | 500 x 550               | 14                   | 500 (20 X 25 sacs)    |
| U30       | SACS À DÉCHETS     | 30 litres   | noir        | 500 x 650               | 30                   | 500 (20 X 25 sacs)    |
| U03       | SACS À DÉCHETS     | 50 litres   | noir        | 400 + 140 + 140 x 780   | 30                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U03+      | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 400 + 140 + 140 x 780   | 50                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U04       | SACS À DÉCHETS     | 100 litres  | noir        | 820 x 870               | 18                   | 500 (20 X 25 sacs)    |
| U09       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 500 + 160 + 160 x 855   | 45                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U10       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 500 + 160 + 160 x 855   | 55                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U24       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 500 + 160 + 160 x 855   | 65                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U18       | SACS À DÉCHETS     |             | vert        | 500 + 160 + 160 x 855   | 50                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U05       | SACS À DÉCHETS     | 110 litres  | transparent | 360 + 2 x 170 x 1050    | 50                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U23       | SACS À DÉCHETS     |             | blanc       | 400 + 150 + 150 x 1070  | 50                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U11       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 400 + 150 + 150 x 1070  | 45                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U12       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 360 + 2 x 170 x 1050    | 55                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U13       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 360 + 2 x 170 x 1050    | 65                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| ZT113     | SACS À DÉCHETS     | 130 litres  | noir        | 810 x 1130              | 45                   | 200 (10 X 20 sacs)    |
| U14       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 500 + 160 + 160 x 1140  | 55                   | 100 (5 X 20 sacs)     |
| U15       | SACS À DÉCHETS     |             | noir        | 500 + 160 + 160 x 1140  | 65                   | 100 (5 X 20 sacs)     |
| M22NF     | SACS À DÉCHETS     |             | vert        | 500 + 160 + 160 x 1150  | 90                   | 100 sacs              |
| U16       | SACS À DÉCHETS     | 150 litres  | noir        | 500 + 150 + 150 x 1320  | 60                   | 100 (5 X 20 sacs)     |
| U17       | SACS À DÉCHETS     | 170 litres  | noir        | 650 + 160 + 160 x 1200  | 65                   | 100 (5 X 20 sacs)     |
| U06       | HOUSSES CONTENEURS | 240 litres  | noir        | 1130 x 1350             | 30                   | 100 (10 X 10 housses) |
| U35       | HOUSSES CONTENEURS | 330 litres  | noir        | 700 + 300 + 300 x 1430  | 40                   | 100 (10 X 10 housses) |
| U36       | HOUSSES CONTENEURS | 660 litres  | noir        | 1220 + 340 + 340 x 1390 | 40                   | 50 (5 X 10 housses)   |
| U08       | HOUSSES CONTENEURS | 1100 litres | noir        | 1320 + 510 + 510 x 1980 | 30                   | 50 (5 X 10 housses)   |
| M21       | SACS GRAVATS       | 90 litres   | gris        | 600 X 1080              | 180                  | 50 (5 X 10 sacs)      |



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La technologie du papier deux plis collés DESL® apporte aux essayages des caractéristiques physiques exceptionnelles.

Les essayages DESL® sont deux fois plus absorbants et deux fois plus résistants à sec et à l'état humide que les essayages standards. Ils utilisent moins de matière à niveaux de performance et de confort égaux que les essayages standards, réduisant ainsi les coûts et l'empreinte environnementale.

## PICTOGRAMMES



Norme ayant pour objet de déterminer le temps nécessaire pour le délitage d'une éprouvette de papier hygiénique dans des conditions spécifiées.



Conforme pour un contact avec les aliments.



Les Ecolabels distinguent des produits et des services plus respectueux de l'environnement. Leurs critères garantissent l'aptitude à l'usage des produits et services, et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Deux Ecolabels sont délivrés en France la marque NF Environnement pour le marché français et l'Ecolabel Européen pour le marché de l'Union européenne.



**FIRCHIM FRANCE**

B. P. 262 - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049

Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218

[contact@firchim.fr](mailto:contact@firchim.fr)



**05 65 81 16 37**

<https://www.firchim.fr>

