

FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N61S20 12/22







DIFFUSEUR REODOR-N

- Couleur : Blanc

Compatibilité: REODOR (réf. A50...)





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

■ Dimensions: 8,2 x 8,2 x 21,0 cm

■ Poids : 290 gr (sans l'aérosol ni la visserie)

■ Composants : Polypropylène et /ou ABS

■ Volume de diffusion : jusqu'a 150m³

■ 4 fréquences de pulvérisations : 7.5min / 15min / 30min / 45min.

■ 3 plages horaires d'utilisation : 24H / Nuit / Jour (détection de la luminosité par cellule photoélectrique)

■ Ouverture sur le dessous du capot avec la clef spécifique

■ Fonctionne avec deux ou guatre piles AA LR6 -1,5V (non fournies)

UTILISATION POLYVALENTE



- L'appareil doit être placé en hauteur (à environ 2 mètres) dans des pièces fermées et sans courant d'air.
- Fixer l'appareil à l'aide des 2 vis fournies dans le sachet de fixation ou le poser simplement.
- Témoin lumineux indiquant l'état de l'aérosol et des piles : vert clignotant (fonctionne normalement) ou rouge clignotant (recharge vide), rouge fixe (piles à remplacer).

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.