

FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution G91

12/22

ADVION® GEL BLATTES

GEL APPÂT INSECTICIDE PRÊT À L'EMPLOI (SERINGUE) POUR UNE LUTTE RAPIDE ET TOTALE CONTRE LES BLATTES



N°AMM: FR-2011-0001



PRÉSENTATION - AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, facile à utiliser, sans odeur, ne tache pas les supports.
- Forte appétence de la formulation qui attire rapidement les blattes, même en cas de compétition alimentaire. Le gel reste actif pendant plusieurs semaines ce qui permet aux blattes d'ingérer plus d'appât, assurant ainsi la destruction totale du nid par effet domino, favorisé par le comportement social des blattes (coprophagie, nécrophagie, ...).
- Possède un mode d'action unique puisque la molécule d'indoxacarbe doit être activée par une enzyme pour prendre sa forme insecticide. La molécule ainsi activée bloque le système nerveux de l'insecte qui est paralysé et meurt. Ces enzymes étant spécifiques aux insectes, Advion® Gel Appât Blattes permet une lutte plus ciblée puisque les organismes non cibles tels que les mammifères ne disposent pas de cette enzyme.
- plus ciblée puisque les organismes non cibles tels que les mammifères ne disposent pas de cette enzyme.

 Utilisable dans les habitations, installations industrielles, bureaux, entrepôts, zone de stockage.

 Mais aussi dans les zones sensibles telles que les lieux de stockage de produits alimentaires, les cuisines, sites agroalimentaires,
- Agit sur les principales espèces de blattes dont la blatte germanique, la blatte orientale, la blatte américaine, la blatte à bandes brunes.

MODE D'EMPLOI - MISE EN PLACE

Examiner minutieusement les zones infestées.

hôpitaux, écoles, centres médicalisés, hôtels...

- Localiser les lieux d'alimentation et de reproduction de façon à définir les zones les plus adéquates pour appliquer le produit.
- Verser la quantité de gel recommandé dans des zones stratégiques ou dans des stations d'appât.
- Plusieurs petites applications distribuées dans des zones bien précises s'avèrent plus efficaces qu'une ou deux applications d'une grande quantité de produit.
- En extérieur, appliquer près des lieux d'entrée des insectes tels que le long des portes et des fenêtres.
- Peut aussi être placé entre les éléments de construction, ou des lieux spécifiques pouvant héberger des blattes.

| INFESTATION | TAUX D'APPLICATION | TAILLE DES GOUTTES |
|---|--|---|
| Infestation faible | Appliquer 2 gouttes de 0,1g (soit 5 mm de diamètre) par m² | 2 x 0,1 g/ m ² |
| Infestation massive | Appliquer 5 gouttes de 0,1 g (soit 5 mm de diamètre) par m² | 5 x 0,1 g/ m ² |
| Infestation massive (conseillé à proximité des nids) | Appliquer 1 petit cordon de 5 cm x 0,3 cm ou 1 goutte de 0,5g (soit 10 mm de diamètre) par m² | 5 cm x 0.3 cm 1 x 0.5 g/m ² |

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Contient 0,6 % d'indoxacarbe.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas appliquer dans des endroits accessibles aux enfants, animaux de compagnie, organismes et insectes non cibles.



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.