

FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex Tél.: 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

07/24







OUATE 1000 SAUMON

BOBINE D'ESSUYAGE CHAMOIS



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

■ Couleur : chamois

■ Grammage par pli: 18,00 g/m²

■ Nombre de plis : 2

■ Gaufrage : lisse

■ Nombre de formats : 1000

■ Perforation: 28 cm ■ Laize: 19.40 cm

■ Surface/feuille: 543,20 cm²

■ Diamètre mandrin : 61,30 mm (mandrin déchirable)

■ Diamètre extérieur : 26 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Allongement longitudinal: 10,00 %

■ Résistance sens traction : >400,00 N/m

■ Résistance sens traction – humide : 70,00 N/m

■ Résistance sens travers : >180.00 N/m

■ Résistance sens travers – humide : 35,00 N/m





DÉVIDOIR 1000 F MÉTAL SUR PIED (réf. N30S01)



DÉVIDOIR 1000 F PLASTIQUE (N31S01)

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.