



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

I211

02/26


SPRAYFIR® CLIM-AIR

**SPRAY NETTOYANT RAPIDE
A FONCTION DÉSINFECTANTE
SANS OBLIGATION DE CERTIFICATION
BIOCIDE**

PRODUIT GRAND PUBLIC / PROFESSIONNELS.

zéro picto !

Parfum
fraîcheur marine



AVANTAGES

- Permet de désinfecter des supports, revêtements, surfaces non lessivables ou ne pouvant être désinfectées par immersion, trempage, etc...
- Pénétrant, basse tension superficielle
- Non caustique : sans soude, ni potasse caustique
- N'altère pas les matières plastiques, ni les métaux ou matériaux de mobilier usuels
- Secteurs d'activité biocide **TP2** : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. **TP4** : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
- Présente un large spectre d'activité de désinfection contrôlé selon normes européennes suivantes :

	Norme		Germes tests
Efficacité bactéricide	EN 1276	1 et 5 min (condition de saleté)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>
	EN 13697 : 2015	1 min (condition de saleté)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>
	EN 13697 : 2015	5 min (condition de saleté)	<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella Typhimurium</i>
	EN 13727	1 min (condition de saleté)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>
	EN 16615	1 à 5 min (condition de saleté)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>
Efficacité Fongicide	EN 1650	15 min (condition de saleté)	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>
	EN 13697 : 2015	15 min (condition de saleté)	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>
Efficacité Levuricide	EN 1650	1 min (condition de saleté)	<i>Candida albicans</i>
	EN 13624	1 min (condition de saleté)	<i>Candida albicans</i>
	EN 16615	1 à 5 min (condition de saleté)	<i>Candida albicans</i>
Efficacité virucide	EN 14476	1 min (condition de saleté)	Virus de la vaccine Ankara Activité virucide contre tous les virus enveloppés

- Limite les risques de propagation microbienne entre les surfaces utilisées en commun.

MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi.
- Application par pulvérisation de contact. Afin d'assurer une efficacité optimum de désinfection du support, notamment dans le cas de support poreux, assurer un temps de contact du produit avec la surface à traiter de 15 minutes.
- Essuyer à l'aide d'une lingette à usage unique.
- Nota : rincer à l'eau potable les surfaces entrant directement au contact des denrées alimentaires .

CARACTERISTIQUES

- Etat physique : Liquide limpide
- Masse volumique : 1000 g/l +/- 20g/l
- Réaction chimique : Alcalin faible
- Odeur : Fraîcheur marine

- Inflammabilité : Non combustible
- Couleur : Incolore
- Tension superficielle : 25 mN/m
- Ionogénéité : Cationique
- pH pur : 9,75 – 10,25

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de fonctions salines et tensioactives favorisant l'étalement et la pénétration des substrats, chlorure d'ammonium quaternaire.



PRODUIT TECHNIQUE

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.